



ประกาศกรมอุทหาเรือ

ที่ ๒๗ / งป.๒๕๕๓

เรื่อง สอบราคาซื้อ สายไฟบก

กรมอุทหาเรือ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อ

— สายไฟบก

จำนวน ๕ รายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุในการสอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอุทหาเรือ ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) ณ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหาเรือ และกำหนดเปิดซอง

สอบราคา ในวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

หลังจากปิดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหาเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศ
เป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๔ ๔๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

พลเรือตรี

(สุรพงษ์ ชะระอำ)

รองเจ้ากรมอุทหาเรือ ทำการแทน

เจ้ากรมอุทหาเรือ

รายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนด ต่อท้ายประกาศกรมอุทกหารเรือ.....

1. สิ่งที่ต้องการซื้อ สายไฟ SHORE จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบ

2. เงื่อนไข และข้อกำหนด

2.1 ข้อกำหนดความต้องการ

2.1.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดตามที่ทางราชการกำหนด

2.1.2 เป็นของใหม่คุณภาพดี ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน

2.1.3 เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศทางแถบทวีป

ยุโรปตะวันตก หรือออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น

2.2 หลักฐานประกอบการพิจารณาการจัดซื้อ

2.2.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบ CATALOG พร้อมทำเครื่องหมายระบุสิ่งของที่ทางราชการต้องการให้ชัดเจน มาพร้อมใบเสนอราคา

2.2.2 รายละเอียดในใบเสนอราคา ต้องตรงกับ CATALOG ที่แนบ

2.2.3 ถ้าใน CATALOG ไม่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือโรงงานผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตหรือโรงงานผู้ผลิตมาแสดง

2.2.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสาร หรือ CATALOG ที่ระบุมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้เสนอราคาอ้างถึง

2.2.5 หากผู้เสนอราคาไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบ ตามที่ระบุในข้อ 2.2.1 – 2.2.4 ทางราชการ จะไม่รับไว้พิจารณา

2.3 ข้อกำหนดในการเสนอราคา

2.3.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุตราอักษร บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ

2.3.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอเป็นราคาต่อหน่วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคารวม และต้องเสนอราคาครบทุก รายการ ทางราชการจะไม่แยกซื้อ

2.3.3 ราคาที่เสนอเป็นราคาขายกเว้นอากรทางศุลกากร แต่รวมภาษีอื่น ๆ ทุกชนิด ตลอดจนค่าขนส่งถึง และนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด และรวมค่าใช้จ่ายอื่นใดที่พึงปวงแล้ว โดยเสนอราคา ดังนี้




2.3.3.1 ราคาต่อหน่วย และราคารวมทุกรายการของราคาสินค้า

2.3.3.2 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวมทุกรายการในข้อ 2.3.3.1

2.3.3.3 ราคารวมทั้งสิ้นของข้อ 2.3.3.1 และ 2.3.3.2

2.4 กำหนดยื่นราคา

ราคาที่เสนอขายต้องยื่นราคาอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอราคา

น.อ.  
ว.ต. 

2.5 ข้อกำหนดในการส่งมอบพัสดุ

2.5.1 ผู้ขายต้องมีเอกสารฉบับจริงรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในต่างประเทศ ว่าสินค้าที่ส่งมอบเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

2.5.2 ผู้ขายต้องนำเอกสารใบนำเข้าสินค้า (IMPORT ENTRY) และใบกำกับสินค้า (INVOICE) มาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับ และมอบสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ทางราชการไว้เป็นหลักฐาน

2.6 การส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ หอการค้าและจัดส่ง ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทการเรือ ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย กับทางราชการเป็นต้นไป

2.7 การตรวจรับ

2.7.1 หากทางราชการพิจารณาเห็นว่า พัสดุที่ส่งมอบนั้นจำเป็นจะต้องตรวจสอบ หรือวิเคราะห์คุณสมบัติก่อน ทางราชการจะทำการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก่อนรับไว้ใช้ในราชการ และทางราชการไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบนั้น

2.7.2 หากผู้ขายไม่ดำเนินการ หรือดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.5 ทางราชการสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณารับสินค้าไว้ใช้ราชการ

2.8 การรับประกัน



ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพ และความเสียหายของพัสดุที่ขายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับไว้ใช้ราชการ ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผลิต หรือการขนส่ง ซึ่งมีไขความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ของทางราชการ หากเกิดชำรุด และ/หรือ เสียหายระหว่างเวลารับประกัน ผู้ขายต้องส่งช่างชำนาญงานมาทำการตรวจซ่อมแก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่ให้สามารถใช้ราชการได้ตามปกติ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเสียหายจากทางราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

2.9 เงื่อนไขการชำระเงิน

2.9.1 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 2.7 และตรวจรับไว้โดยครบถ้วนแล้ว

2.9.2 การชำระเงินตามเงื่อนไขนี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

@@@

๒๐. 
 S. O. M. S. 

รายละเอียดการจัดซื้อสายไฟ SHORE ร.ล.รัตนโกสินทร์ แบบ THOF-400 จำนวน 200 ฟุต

สายไฟฟ้าหุ้มยาง THOF-400 หรือ LSTHOF-400 มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นสายไฟ Marine Type แบบ Three Conductor, Heat and Oil Resistant, Flexible หรือ Low Smoke, Three Conductor, Heat and Oil Resistant, Flexible
2. เป็นสายไฟแบบ Flexible (Class 5 หรือสูงกว่า) และมี Conductor เป็นแบบ Stranded Bare Copper หรือ Stranded Annealed Copper
3. ต้องมี Separator สำหรับหุ้ม Conductor
4. Insulation ต้องทำด้วยวัสดุ Synthetic Rubber หรือ Ethylene Propylene Rubber (EPR) หรือ Polyolefin Rubber
5. Sheath (Jacket) ต้องทำด้วยวัสดุ Polychloroprene หรือ Cross – Linked Polyolefinic หรือ EPDM Rubber & Polypropylene
6. ต้องสามารถทนแรงดันได้ไม่ต่ำกว่า 600 Volts
7. Number of Conductor in cable : 3 conductors
8. Nominal Cross Section Area แต่ละ Conductor ต้องไม่น้อยกว่า 209 mm^2 หรือไม่น้อยกว่า 413,500 MCM
9. แต่ละ Conductor ต้องสามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 400 Amps ที่อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperatures) 40°C
10. Cable Overall Diameter : 2.80 นิ้ว หรือ 71.12 มม.
11. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน MIL-C-915E/6 หรือ MIL-DTL-915/6 หรือ MIL-DTL-915G หรือ MIL-C-24643/3 หรือ MIL-DTL-24643/3 หรือ U.S. National Electrical Code
12. ต้องเป็นสายไฟที่มีความยาวต่อเนื่อง 200 ฟุต/เส้น

@@

AAC. 

รายละเอียดการจัดซื้อสายไฟ SHORE ร.ล.หนองสาหร่าย จำนวน 150 เมตร หรือ 500 ฟุต

สายไฟ SHORE ขนาด $1 \times 120 \text{ mm}^2$ 440 V 60 Hz 372 A หรือสายไฟที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นสายไฟ Marine Type แบบ Single Conductor, Heat and Oil Resistant, Flexible หรือ Low Smoke, Single Conductor, Heat and Oil Resistant, Flexible หรือ Single Conductor, Thermoset, Flame Retardant, Low Smoke, Zero Halogen, Resists oil
2. เป็นสายไฟแบบ Flexible (Class 5 หรือสูงกว่า) และมี Conductor เป็นแบบ Stranded Bare Copper หรือ Stranded Annealed Copper
3. ต้องมี Separator สำหรับหุ้ม Conductor
4. Insulation ต้องทำด้วยวัสดุ Synthetic Rubber หรือ Ethylene Propylene Rubber (EPR) หรือ Polyolefin Rubber หรือ Cross - Linked Polyolefin
5. Sheath (Jacket) ต้องทำด้วยวัสดุ Polychloroprene หรือ Cross - Linked Polyolefin หรือ EPDM Rubber & Polypropylene
6. ต้องสามารถทนแรงดันได้ไม่ต่ำกว่า 440 Volts
7. Number of Conductor in cable : 1 conductors
8. Nominal Cross Section Area แต่ละ Conductor ต้องไม่น้อยกว่า 120 mm^2 หรือไม่น้อยกว่า 252,700 MCM
9. Conductor ต้องสามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 372 Amps ที่อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperatures) 40°C
10. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน MIL-C-915E/6 หรือ MIL-DTL-915/6 หรือ MIL-DTL-915G หรือ MIL-C-24643/3 หรือ MIL-DTL-24643/3 หรือ IEC หรือ U.S. National Electrical Code
11. ต้องเป็นสายไฟที่มีความยาวต่อเนื่อง 500 ฟุต/เส้น หรือ 150 เมตร/เส้น

@@

Abc. 