



ประกาศกรมอุทหากรเรือ

ที่ ๒๓ / งป.๒๕๕๓

เรื่อง สอบราคาซื้อ พัดลมสำหรับจัดทำไฟประดับ

กรมอุทหากรเรือ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อ

พัดลมสำหรับจัดทำไฟประดับ

จำนวน ๔ รายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัดลมในการสอบราคาคือดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอุทหากรเรือ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาคือครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) ณ แผนกจัดหา ศูนย์พัดลุขง กรมอุทหากรเรือ และกำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป หลังจากปิดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา ศูนย์พัดลุขง กรมอุทหากรเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

พลเรือตรี

(สุรพงษ์ ชะระอำ)

รองเจ้ากรมอุทหากรเรือ ทำการแทน

เจ้ากรมอุทหากรเรือ

รายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนด ต่อท้ายประกาศกรมอุทกหารเรือ.....

1. สิ่งที่ต้องการซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจัดไฟประดับให้กับชุดเรือ ตกช. (เรือ ต.213) จำนวน 8 รายการ

2. เงื่อนไข และข้อกำหนด

2.1 ข้อกำหนดความต้องการ

2.1.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะรายละเอียดตามที่ทางราชการกำหนด

2.1.2 เป็นของใหม่คุณภาพดี ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน

2.1.3 เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศทางแถบทวีปยุโรป หรือออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น หรือผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

2.2. หลักฐานประกอบการพิจารณาการจัดซื้อ

2.2.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบ Catalog พร้อมทำเครื่องหมายระบุสิ่งของที่ทางราชการต้องการให้ชัดเจนมาพร้อมใบเสนอราคา

2.2.2 รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับ Catalog ที่แนบ

2.2.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสาร หรือ Catalog ที่ระบุมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้เสนอราคาอ้างถึง (ถ้ามี)

2.2.4 หากผู้เสนอราคาดำเนินการไม่ครบตามที่ระบุในข้อ 2.2.1- 2.2.3 ทางราชการจะไม่รับไว้พิจารณา

2.3 ข้อกำหนดในการเสนอราคา

2.3.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุตราอักษร บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ

2.3.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอเป็นราคาต่อหน่วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และราคารวม และต้องเสนอราคาครบทุกรายการ ทางราชการจะไม่แยกซื้อ

2.3.3 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีและอากรอื่น ๆ ทุกชนิด ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด


2.3.4 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่า การตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

2.4 กำหนดยื่นราคา

ราคาที่เสนอขายต้องยื่นราคาอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอราคา

2.5 ข้อกำหนดในการส่งมอบพัสดุ

2.5.1 ถ้าเป็นพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ขายต้องมีเอกสารฉบับจริงรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในต่างประเทศ ว่าสินค้าที่ส่งมอบเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

รศ. 

2.5.2 ถ้าเป็นพัสดุที่นำเข้ามาจากต่างประเทศผู้ขายต้องนำเอกสารใบนำเข้าสินค้า (Import Entry) และใบกำกับสินค้า (Invoice) มาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับ และมอบสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ทางราชการไว้เป็นหลักฐาน

## 2.6 การส่งมอบพัสดุ

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ - ขาย กับทางราชการ ผนวกครึ่งและจัดส่ง แผนกพัสดุ ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทกหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

## 2.7 การตรวจรับพัสดุ

2.7.1 หากทางราชการพิจารณาเห็นว่า พักตร์ที่ส่งมอบนั้นจำเป็นต้องตรวจสอบ หรือวิเคราะห์คุณสมบัติก่อน ทางราชการจะทำการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก่อนรับไว้ใช้ในราชการ และทางราชการไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบนั้น

2.7.2 หากผู้ขายไม่ดำเนินการ หรือดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.5 ทางราชการสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณารับสินค้าไว้ใช้ราชการ

## 2.8 การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพ และความเสียหายของพัสดุที่ขายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับไว้ใช้ราชการ ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผลิต หรือการขนส่ง ซึ่งมีใช้ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ของทางราชการ หากเกิดชำรุด และ/หรือ เสียหายระหว่างเวลารับประกัน ผู้ขายต้องส่งช่างผู้ชำนาญมาทำการตรวจสอบแก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่ให้สามารถใช้ราชการได้ตามปกติ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากทางราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

## 2.9 บทปรับ

หากสิ่งของที่ส่งมอบไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราวันละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ทางราชการถูกต้องครบถ้วน

## 2.10 เงื่อนไขการชำระเงิน

2.10.1 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 2.7 และตรวจรับไว้โดยครบถ้วนแล้ว

2.10.2 การจ่ายเงินตามเงื่อนไขนี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

@@@@@@@@@@@@@@@@

ร.ท. ส.ท. ๕๐๐๗

ประมาณการวัสดุ จัดทำไฟประดับของเรือ ตกช. ชุดเรือ ต.๒๑๓ (ดำเนินการจำนวน ๔ ลำ)

ตามแบบหมายเลข 22302 - 330 - 3001

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
1	ตู้จ่ายไฟประดับทำด้วยเหล็กแผ่นหนา 1.5 มม. กว้าง × สูง × ลึก 300 × 400 × 120 พร้อมทาสีหมอกเทาทึบให้เรียบร้อย ภายในประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>- Main Circuit Breaker 2P 30 T/30 AF 240 VAC IC ไม่น้อยกว่า 5 KA ที่ 240 VAC จำนวน 1 ชุด</li> <li>- Main Circuit Breaker 2P 10AT/30 AF 240 VAC IC ไม่น้อยกว่า 5 KA ที่ 240 VAC จำนวน 3 ชุด</li> <li>- สกรูทองเหลืองหัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวน และนัตปีกบิต ขนาด M8 × 45 มม. (ติดตั้งบนแผ่นเบเกอร์ไลท์ หนา 20 มม.) จำนวน 6 ชุด</li> <li>- Pilot Lamp Red 220 VAC จำนวน 1 ชุด</li> <li>- ดัชนีค่ามาตรฐานการป้องกัน ไม่น้อยกว่า IP 23</li> <li>- อุปกรณ์อื่น ๆ ในการประกอบพร้อมเดินสายภายในตู้ให้เรียบร้อย</li> </ul>	4	ตู้	จำนวน ๔ ลำ
2	ขั้วหลอดทำด้วยทองแดง หุ้มยางกันน้ำ ชนิดขั้วเกลียว แบบ E 27 ขนาด 6A 250 - 600 VAC พร้อมสายอ่อนต่อขั้วหลอด ขนาด 2 - 1C × 1.5 มม <sup>2</sup> ยาวไม่น้อยกว่า 12 ซม.	1,280	ขั้ว	
3	หลอดไฟฟ้าไสขั้วเกลียวแบบ E27 (หลอดป้องกัน) ขนาด 5 W 220 VAC	1,400	หลอด	
4	สาย VCT ขนาด 1 - 2C × 6 มม <sup>2</sup>	80	เมตร	
5	สาย AV หรือสายที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า ขนาด 1 - 1C × 4 มม <sup>2</sup>	1,600	เมตร	
6	เทปพันสายไฟ 3M No.33 ความยาวไม่ต่ำกว่า 20 เมตร/ม้วน	60	ม้วน	
7	Cable Ties ความยาว 6 นิ้ว	4,000	ตัว	
8	แผ่นป้ายติดปลายสาย (Kable Marker) ทำด้วย Cross Laminated Polyolefin หรือ Stainless Steel แสดงชื่อเรือ ชื่อวงจรและชื่อสาย ความสูงของตัวอักษร ต้องไม่ต่ำกว่า 3 มม.	88	แผ่น	

น.ท. สุรพงษ์ คุ้มกัน  
ร.ท. 