

ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อแผ่นเหล็กไร้สนิม

จำนวน ๔ รายการหลัก (๑๗ รายการย่อย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑. ความเป็นมา

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กองทัพเรือมีแผนนำเรือต่าง ๆ เข้ารับการซ่อมทำ กรมอู่ทหารเรือซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการซ่อมทำ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เพื่อจัดหาพัสดุสนับสนุนหน่วยซ่อมต่าง ๆ สำหรับใช้ในการซ่อมทำเรือดังกล่าว ในจำนวนนี้ประกอบด้วยการจัดซื้อแผ่นเหล็กไร้สนิมจำนวน ๔ รายการหลัก (๑๗ รายการย่อย)

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อแผ่นเหล็กไร้สนิม จำนวน ๔ รายการหลัก (๑๗ รายการย่อย) รายละเอียดตามผนวกที่แนบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อสนับสนุน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ อู่ทหารเรือธนบุรี อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า และอู่ราชนาวีมหิตลอดุลยเดช ใช้ซ่อมทำเรือตามแผนซ่อมทำเรือประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระหน่ำชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาในครั้ง นี้ และ ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ข้อกำหนดความต้องการ

- ๔.๑ เป็นพัสดุที่มีรายละเอียดตามที่ทางราชการกำหนดและเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่นหรือประเทศไทย
- ๔.๒ เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ รายละเอียดตามผนวกที่แนบ

๖. ข้อกำหนดในการเสนอราคา

- ๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องระบุตราอักษร บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖.๑
- ๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาทุกรายการ ทางราชการจะไม่แยกซื้อ
- ๖.๓ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมค่าอากรและภาษีอื่น ๆ ทุกชนิด ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ซึ่งทางราชการกำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว

๖.๔ ผู้เสนอราคา
No. 111

๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาต่อหน่วย ราคารวมแต่ละรายการ ราคารวมทุกรายการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และราคารวมทั้งสิ้น

๖.๕ ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาละเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๗. หลักฐานประกอบการพิจารณาจัดซื้อ

๗.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการซื้อตามมาตรฐานของพัสดุที่ทางราชการกำหนด

๗.๒ รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามมาตรฐานในข้อ ๗.๑

๗.๓ หากผู้เสนอราคาไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ ๗.๑ ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณา

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเป็นราคารับตั้งแต่วันที่เสนอราคาจนถึงวันที่ลงนามในสัญญา มีกำหนดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัน

๙. ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ

๙.๑ รายการหลักที่ ๑ รายการย่อยที่ ๑.๑ - ๑.๕ กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ คลังพัสดุช่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ - ขายกับทางราชการเป็นต้นไป

๙.๒ รายการหลักที่ ๒ รายการย่อยที่ ๒.๑ - ๒.๔ กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ หมวดคลังพัสดุทั่วไป แผนกคลังกองพัสดุช่าง อุทยานวิมิตตลอดดุยเดช จังหวัดชลบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ - ขายกับทางราชการเป็นต้นไป

๙.๓ รายการหลักที่ ๓ รายการย่อยที่ ๓.๑ - ๓.๖ กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ หมวดคลังพัสดุทั่วไป แผนกคลัง กองพัสดุช่าง อุทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ - ขายกับทางราชการเป็นต้นไป

๙.๔ รายการหลักที่ ๔ รายการย่อยที่ ๔.๑ กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ หมวดรับและจัดส่ง แผนกพัสดุ ศูนย์พัสดุช่างกรมอุทหารเรือ กรุงเทพมหานคร ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ - ขายกับทางราชการเป็นต้นไป

๑๐. การตรวจรับ

๑๐.๑ ผู้ขายต้องแสดงเอกสาร หรือหลักฐานประกอบที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ

๑๐.๒ กรณีที่มีกรณีวิเคราะห์หรือทดลอง ผู้ขายต้องยอมรับการตรวจสอบวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทดสอบ และวิธีการของทางราชการทำการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณสมบัติของพัสดุที่ส่งมอบก่อนรับไว้ใช้ราชการ

๑๐.๓ หากทางราชการนำพัสดุตามที่ส่งมอบไปวิเคราะห์หรือทดลอง ผู้ขายจะต้องนำพัสดุที่มีคุณลักษณะอย่างเดียวกันมาทดแทนเท่ากับจำนวนที่นำไปวิเคราะห์หรือทดลอง โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ

/๑๐.๔ หากปรากฏว่า



๑๐.๔ หากปรากฏว่าพัสดุที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับพัสดุนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรีบนำพัสดุที่ถูกต้องมาเปลี่ยนให้โดยเร็ว

๑๑. บทปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ที่ได้ทำไว้กับทางราชการจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำพัสดุมาส่งมอบให้แก่ทางราชการถูกต้องครบถ้วน

๑๒. เงื่อนไขการชำระเงิน

๑๒.๑ ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าพัสดุดำข้อ ๒. ให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับพัสดุดำข้อ ๑๐. เรียบร้อย ครบถ้วน

๑๒.๒ การจ่ายเงินตามข้อ ๑๔ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินหรือค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น


๑๓. **กรมอุทการเรือ** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดซื้อในครั้งนี้หากไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทัพเรือ

๑๔. **วงเงินในการจัดซื้อ** จำนวน ๓,๔๕๗,๗๕๐.- บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ

ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ได้ที่ ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทการเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๐ หรือทางเว็บไซต์ของกองทัพเรือ www.navy.mi.th/dockyard/quotation.html โดยเปิดเผยตัว ระบุนามสกุลจริง ที่อยู่จริง และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้


นาวาเอก



(พีระพงษ์ ทับแย้ม)

ประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
หัวหน้าแผนกออกแบบโครงสร้างตัวเรือ กองออกแบบเรือ กรมแผนการช่าง กรมอุทการเรือ

นาวาตรี




(เสียง เร่มสุข)

กรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

หน.หมวดเอกสารและวิจัยราคา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทการเรือ

นาวาตรี



(วีรพล บุญช่วยช้อย)

กรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

นายช่างแผนกสำรวจและตรวจสอบ กองแผนงานฝ่ายเรือ กรมแผนการช่าง กรมอุทการเรือ

1.รายการคุณลักษณะเฉพาะแผ่นเหล็กไร้สนิม ของ ทรูท.สส.

ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	แผ่นเหล็กไร้สนิม			- มีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์เป็นไปตามมาตรฐาน มพข.อร. 9510-08-34 หรือ JIS G 4303 CLASS SUS 316 หรือสถาบันอื่น ซึ่งเทียบเท่า (สถาบันซึ่งทางราชการยอมรับเทียบเท่า คือ JIS, ISO, AISI, ASTM, BS, DIN, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK) และให้ระบุตราอักษร และ/หรือประเทศผู้ผลิต
1.1	ขนาด 1200 มม. x 2400 มม. ความหนา 1.5 มม.	แผ่น	10	
1.2	ขนาด 1200 มม. x 2400 มม. ความหนา 3 มม.	แผ่น	12	
1.3	ขนาด 1200 มม. x 2400 มม. ความหนา 4.5 มม.	แผ่น	5	- ผู้ขายต้องนำเสนอเอกสารการผลิตที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน (CLASSIFICATION CERTIFICATE) มา
1.4	ขนาด 1200 มม. x 2400 มม. ความหนา 6 มม.	แผ่น	5	แสดงและมอบให้แก่ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน
1.5	ขนาด 1200 มม. x 2400 มม. ความหนา 20 มม.	แผ่น	2	

(Handwritten signature)

2.รายการคุณลักษณะเฉพาะแผ่นเหล็กไร้สนิม ของ อรม.อร.

ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	แผ่นเหล็กไร้สนิม			- มีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์เป็นไปตามมาตรฐาน มพข.อร. 9510-08-34 หรือ JIS G 4303 CLASS SUS 316L
2.1	ขนาด 1200 มม. x 2400 มม. ความหนา 0.8 มม.	แผ่น	20	หรือสถาบันอื่น ซึ่งเทียบเท่า (สถาบันซึ่งทางราชการยอมรับเทียบเท่า คือ JIS, ISO, AISI,ASTM, BS, DIN, ABS
2.2	ขนาด 1200 มม. x 2400 มม. ความหนา 1.5 มม.	แผ่น	20	BV, DNV, GL, LR,NK) และให้ระบุตราอักษร และ/หรือประเทศผู้ผลิต
2.3	ขนาด 1200 มม. x 2400 มม. ความหนา 12 มม.	แผ่น	5	- ผู้ขายต้องนำเสนอเอกสารการผลิตที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน(CLASSIFICATION CERTIFICATE)มา
2.4	ขนาด 1200 มม. x 2400 มม. ความหนา 24 มม.	แผ่น	5	แสดงและมอบให้แก่ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน

[Handwritten signature]

3.รายการคุณลักษณะเฉพาะแผ่นเหล็กไร้สนิม ของ อจปร.อร.

ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	แผ่นเหล็กไร้สนิม			- มีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์เป็นไปตามมาตรฐาน มพข.อร. 9510-08-34 หรือ JIS G 4303 CLASS SUS 316L หรือสถาบันอื่น ซึ่งเทียบเท่า (สถาบันซึ่งทางราชการยอมรับเทียบเท่า คือ JIS, ISO, AISI,ASTM, BS, DIN, ABS,BV, DNV, GL, LR,NK) และให้ระบุตราอักษร และ/หรือประเทศผู้ผลิต - ผู้ขายต้องนำเสนอเอกสารการผลิตที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน(CLASSIFICATION CERTIFICATE)มาแสดงและมอบให้แก่ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน
3.1	ขนาด 1200 มม. x 2400 มม. ความหนา 0.8 มม.	แผ่น	5	
3.2	ขนาด 1200 มม. x 2400 มม. ความหนา 1.6 มม.	แผ่น	5	
3.3	ขนาด 1200 มม. x 2400 มม. ความหนา 3.2 มม.	แผ่น	5	
3.4	ขนาด 1200 มม. x 2400 มม. ความหนา 4.5 มม.	แผ่น	5	
	แผ่นเหล็กไร้สนิม ชนิดปรุรูตาพริกไทย			
3.5	ขนาด 1200 มม. x 2400 มม. ความหนา 0.8 มม. ขนาดรูโต 0.8 มม.	แผ่น	10	
3.6	ขนาด 1200 มม. x 2400 มม. ความหนา 1.6 มม. ขนาดรูโต 3 มม.	แผ่น	5	
3.7	ขนาด 1200 มม. x 2400 มม. ความหนา 1.6 มม. ขนาดรูโต 4.5 มม.	แผ่น	5	

4.รายการคุณลักษณะเฉพาะแผ่นเหล็กไร้สนิม ของ อชบ.อร.

ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	แผ่นเหล็กไร้สนิม			- มีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์เป็นไปตามมาตรฐาน มพช.อร. 9510-08-34 หรือ JIS G 4303 CLASS SUS304 หรือสถาบันอื่น ซึ่งเทียบเท่า (สถาบันซึ่งทางราชการยอมรับเทียบเท่า คือ JIS, ISO, AISI,ASTM, BS, DIN,ABS, BV, DNV, GL, LR,NK) และให้ระบุตราอักษร และ/หรือประเทศผู้ผลิต - ผู้ขายต้องนำสำเนาเอกสารการผลิตที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน(CLASSIFICATION CERTIFICATE)มา
4.1	ขนาด 1200 มม. x 2400 มม. ความหนา 4.5 มม.	แผ่น	1	แสดงและมอบให้แก่ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน

Handwritten signature