



ประกาศกรมอุทหาเรือ

ที่ ๕๖ / งป.๒๕๕๓

เรื่อง สอบราคาซื้อ ตาข่ายล้าเสียง และอุปกรณ์ต่าง ๆ

กรมอุทหาเรือ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อ

— ตาข่ายล้าเสียง และอุปกรณ์ต่าง ๆ

จำนวน ๓ รายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพอายพิศดูในการสอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอุทหาเรือ ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๕๓ (ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) ณ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหาเรือ และกำหนดเปิดของ

สอบราคา ในวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

หลังจากปิดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหาเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศ
เป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

พลเรือตรี

(สุรพงษ์ ชะระอำ)

รองเจ้ากรมอุทหาเรือ ทำการแทน

เจ้ากรมอุทหาเรือ

1. สิ่งที่ต้องการซื้อ ตาข่ายล้าเตียงและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบ

2. เงื่อนไขและข้อกำหนด

2.1 ข้อกำหนดความต้องการ

2.1.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดตามที่ทางราชการกำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือในประเทศ

2.1.2 เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อนอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

2.2 ข้อกำหนดในการเสนอราคา

2.2.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุตราอักษร บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ

2.2.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาต่อหน่วย และราคารวม และต้องเสนอครบทุกรายการทางราชการจะไม่แยกซื้อ

2.2.3 ราคาที่เสนอเป็นราคาขยกเว้นค่าอากรทางศุลกากร แต่รวมภาษีอื่น ๆ ทุกชนิด ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด และรวมค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วโดยเสนอราคาค้างนี้

2.2.3.1 ราคาต่อหน่วย และราคารวมทุกรายการของราคาสินค้า

2.2.3.2 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวมทุกรายการในข้อ 2.2.3.1

2.2.3.3 ราคารวมทั้งสิ้นของข้อ 2.2.3.1 และ 2.2.3.2

2.2.4 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

2.3 หลักฐานประกอบการพิจารณาจัดซื้อ

2.3.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกที่ระบุตราอักษร บริษัทผู้ผลิต ประเทศผู้ผลิต และเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พร้อมทั้งทำเครื่องหมายระบุสิ่งของที่ทางราชการต้องการให้ชัดเจนเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา

2.3.2 รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับแค็ตตาล็อกที่แนบ

2.3.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารที่แสดงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามที่ทางราชการกำหนด

2.3.4 หากผู้เสนอราคาไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามข้อ 2.3.1-2.3.3 ทางราชการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับไว้พิจารณา

2.4 ข้อกำหนดในการส่งมอบ

2.4.1 ผู้ขายต้องมีเอกสารฉบับจริงรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในต่างประเทศว่าสินค้าที่ส่งมอบเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที ทุกรายการของการจัดซื้อครั้งนี้

๒๐.๗/๗๗

/2.4.2 ผู้ขายต้อง...

2.4.2 ผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้ และบำรุงรักษา (Instruction Manual for Operating and Maintenance) ให้คณะกรรมการตรวจรับในวันส่งมอบ จำนวน 2 ชุด

2.4.3 ในกรณีเป็นสินค้าจากต่างประเทศ ผู้ขายต้องนำเอกสารใบนำเข้าสินค้า (IMPORT ENTRY) ใบกำกับสินค้า (INVOICE) ตัวจริง มอบให้คณะกรรมการตรวจรับในวันส่งมอบด้วย

2.4.4 ผู้ขายต้องส่งช่างเทคนิคหรือผู้ชำนาญการทำกรฝีกอบรมวิธีใช้และบำรุงรักษา และ/หรือติดตั้งให้กับเจ้าหน้าที่ของทางราชการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่ของทางราชการจะเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทันที ที่ได้รับแจ้งจากทางราชการ

2.5 การตรวจรับ

2.5.1 กรณีที่มีการวิเคราะห์หรือทดลอง ผู้ขายต้องยอมรับการตรวจสอบวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือทดสอบ และวิธีการของทางราชการ

2.5.2 หากทางราชการนำพัสดุตามที่ต้องการซื้อไปวิเคราะห์หรือทดลอง ผู้ขายจะต้องรับนำพัสดุที่มีคุณภาพอย่างเดียวกันมาทดแทนเท่ากับจำนวนที่นำไปวิเคราะห์หรือทดลอง โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ

2.5.3 ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำสิ่งของที่ถูกต้องมาเปลี่ยนภายใน 90 วัน

2.5.4 ทางราชการสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณารับพัสดุไว้ใช้ในราชการ หากผู้ขายไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.5.1 ถึง 2.5.3

2.6 การรับประกัน ผู้ขายต้องให้การรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 365 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ หากเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างเวลาประกัน เนื่องจากความผิดพลาดในการผลิตมิใช่เป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ทางราชการ ผู้ขายต้องจัดส่งช่างผู้ชำนาญการทำกรตรวจซ่อมทันทีที่ได้รับแจ้งจากทางราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้นในการซ่อมทำให้สามารถใช้ราชการได้ตามปกติ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับแจ้ง

2.7 กำหนดขึ้นราคา กำหนดขึ้นราคานับตั้งแต่วันที่เสนอราคาจนถึงวันที่ลงนามในสัญญาไม่เกิน 90 วัน

2.8 การส่งมอบพัสดุ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ ร.ต.จักรีนฤเบศร กบช.กร. อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย กับทางราชการเป็นต้นไป โดยก่อนการส่งมอบ ผู้ขายต้องดำเนินการติดตั้งและทดลอง พร้อมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและแนะนำการใช้ก่อนส่งมอบพัสดุน้อยกว่า 7 วันงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

2.9 เงื่อนไขการชำระเงิน

2.9.1 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินเมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 2.8 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ขอ. ๑/๒๕๖๓

/2.9.2 การจ่ายเงิน...

2.9.2 การจ่ายเงินตามเงื่อนไขนี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

2.10 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

2.11 บทปรับ

หากสิ่งของที่ส่งมอบไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราวันละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) เปอร์เซ็นต์ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ทางราชการ ถูกต้องครบถ้วน

๒๐.๖.๖๖

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของตาข่ายลำเลียงพล

1. เชือกที่ใช้ทำเป็นตาข่ายทำจาก Polyester สีขาว โครงสร้าง 3 Strands ตามมาตรฐาน MIL-R-30500
2. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเชือกที่ใช้ทำตาข่าย 3/4"
3. ตาข่ายมีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6.5 เมตร พร้อมมีท่อนไม้ขวางตามความยาวของตาข่าย (Wooden Stabilizer) จำนวน 3 ท่อน ที่ปลายทั้ง 2 ด้าน และตอนกลางของตาข่าย
4. ตารางของตาข่ายมีขนาดกว้าง 250 มิลลิเมตร ยาว 250 มิลลิเมตร
5. น้ำหนักโดยรวมของตาข่าย ไม่เกิน 185 กิโลกรัม
6. Minimum Breaking Strength ของเชือกที่ใช้ทำตาข่ายไม่น้อยกว่า 10,000 ปอนด์
7. การยืดขยายของเชือกไม่มากกว่า 35 %
8. เชือกมีความยาวประมาณ 6 ฟุต ต่อน้ำหนัก 1 ปอนด์

พ.อ. กิ่งฟ้า

.....

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตาข่ายดำเตียงตั้มภาระ

1. เชือกที่ใช้ทำเป็นตาข่ายทำจาก Polyester สีขาวโครงสร้าง 3 Strands ตามมาตรฐาน MIL-R-30500
2. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเชือกที่ใช้ทำตาข่าย 3/8"
3. ตาข่ายสามารถรับน้ำหนักได้ 150-200 กิโลกรัม
4. ตาข่ายมีขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร และมีหูหัวขนาดยาว 400 มิลลิเมตร ทั้ง 4 มุมของตาข่าย
5. ขนาดตารางของตาข่ายมีขนาดกว้างยาวไม่มากกว่า 38 มิลลิเมตร x 38 มิลลิเมตร
6. น้ำหนักรวมของตาข่าย ไม่เกิน 25 กิโลกรัม
7. Minimum Breaking Strength ของเชือกที่ใช้ทำตาข่ายไม่น้อยกว่า 2800 ปอนด์
8. การยืดขยายของเชือกไม่มากกว่า 35 %
9. เชือกมีความยาวประมาณ 23.5 ฟุต ต่อน้ำหนัก 1 ปอนด์

~~วอ. ก. ก.~~

.....

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์กันลื้อของแคร่รับเรือลำเดียวพล

1. เป็นอุปกรณ์กันลื้อที่ใช้โดยเฉพาะกับการบินทหาร ตามมาตรฐาน MIL-PRF-32058
2. อุปกรณ์กันลื้อ 1 ชุด ประกอบด้วยหมอนกันลื้อของแคร่ ตัวหมอนกันลื้อทำจาก Polyurethane สีเหลือง จำนวน 2 อัน และมีรูสำหรับร้อยเชือกที่หัวและท้ายเพื่อยึดหมอนกันลื้อทั้ง 2 อัน ให้ขวางกันลื้อของแคร่ โดยด้านยาวของหมอนจะเป็นด้านที่สัมผัสกับลื้อของแคร่เพื่อให้ลื้ออยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ
3. เชือกสำหรับยึดหมอนดังกล่าวทำจากไนลอน
4. Polyurethane ที่ใช้ทำหมอนกันลื้อมีความทนทานต่อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ำมันไฮดรอลิกส์และน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ ที่ใช้กับอากาศยาน สามารถซึมซับแรงกระแทก ทนต่อการเสียดสีต่าง ๆ ได้ไม่ผู้ กร่อน แตกร้าว หรือหลุดลอกออกได้ง่าย มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่าย
5. หมอนกันลื้อทั้ง 2 อัน มียางรองรับด้านล่างเพื่อยึดเกาะกับพื้นผิวได้เป็นอย่างดี
6. หมอนกันลื้อมีขนาดกว้างไม่มากกว่า 6 นิ้ว ความยาวไม่มากกว่า 14 นิ้ว ความสูงไม่มากกว่า 4 1/4 นิ้ว
7. น้ำหนักของหมอนกันลื้อไม่มากกว่า 3.4 กิโลกรัม

วอ. 1/1

.....

รายการ ตาข่ายลำเลียงและอุปกรณ์ต่างๆของ ร.ล.จักรีนฤเบศร

ลำดับ	รายการย่อย	หน่วยนับ	จำนวน	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1	ตาข่ายลำเลียงกำลังพล(SCRAMBLE NET)ทั้งขึ้น-ลง ได้พร้อมกันครั้งละประมาณ 4 นาย เพื่อประกอบติดตั้งบริเวณท้ายเรือใหญ่ สำหรับให้กำลังพลขึ้น-ลง ระหว่างเรือใหญ่กับเรือเล็ก ได้รวดเร็วและปลอดภัยขนาด 4 x 6.5 เมตร เชือกที่ใช้ทำเป็นตาข่ายทำจาก POLYESTER ROPE	ผืน	1	- มีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์เป็นไปตามมาตรฐาน MIL-R-30500 หรือสถาบันอื่นซึ่งเทียบเท่า (สถาบันซึ่งทางราชการยอมรับเทียบเท่า คือ JIS, ISO, AISI, ASTM, BS, DIN, ABS, BV, DNV, GL, LR, NKK) และให้ระบุตราอักษร และ/หรือประเทศผู้ผลิต
2	ตาข่ายลำเลียงสัมภาระ (CARGO NET) สำหรับลำเลียงสัมภาระต่าง ๆ ขึ้น-ลง เรือขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร เชือกที่ใช้ทำเป็นตาข่ายทำจาก POLYESTER ROPE	ผืน	1	- มีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์เป็นไปตามมาตรฐาน MIL-R-30500 หรือสถาบันอื่นซึ่งเทียบเท่า (สถาบันซึ่งทางราชการยอมรับเทียบเท่า คือ JIS, ISO, AISI, ASTM, BS, DIN, ABS, BV, DNV, GL, LR, NKK) และให้ระบุตราอักษร และ/หรือประเทศผู้ผลิต
3	อุปกรณ์กันล้อ (WHEEL CHOCK) สำหรับกันล้อของแคร่รองรับเรือลำเลียง (LCVP)	ชุด	1	- มีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์เป็นไปตามมาตรฐาน MIL-PRF-32058 หรือสถาบันอื่นซึ่งเทียบเท่า (สถาบันซึ่งทางราชการยอมรับเทียบเท่า คือ JIS, ISO, AISI, ASTM, BS, DIN, ABS, BV, DNV, GL, LR, NKK) เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ประเทศในกลุ่มยุโรป หรือภายในประเทศและให้ระบุตราอักษร และ/หรือประเทศผู้ผลิต

๒๐/๒๕๖๓