

ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อวัสดุ ไม้ และไม้อัด
จำนวน ๓ รายการหลัก (๔๖ รายการย่อย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑. ความเป็นมา

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กองทัพเรือมีแผนนำเรือต่าง ๆ เข้ารับการซ่อมทำ กรมอู่ทหารเรือ ซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการซ่อมทำได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เพื่อจัดหาพัสดุสนับสนุนหน่วยซ่อมต่าง ๆ สำหรับใช้ในการซ่อมทำเรือดังกล่าว ในจำนวนนี้ประกอบด้วยการจัดซื้อวัสดุ ไม้ และไม้อัด จำนวน ๓ รายการหลัก (๔๖ รายการย่อย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อวัสดุ ไม้ และไม้อัด จำนวน ๓ รายการหลัก (๔๖ รายการย่อย) รายละเอียดตามผนวกที่แนบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุน อรบ.อร. , อจปร.อร. และ อรม.อร. ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๓

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาในครั้งนี้ และไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ข้อกำหนดความต้องการ

๔.๑ เป็นพัสดุที่มีรายละเอียดตามที่ทางราชการกำหนดและเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศ หรือต่างประเทศไทย

๔.๒ เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ รายละเอียดตามผนวกที่แนบ

๖. ข้อกำหนดในการเสนอราคา

๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องระบุ โรงงานผู้ผลิต หรือบริษัทผู้ผลิต ให้ชัดเจนทุกรายการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖.๒

๖.๒ ในกรณีที่ เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ราคาที่เสนอเป็นราคาขายปลีกเว้นค่าอากรทางศุลกากรแต่รวมภาษีอื่น ๆ ทุกชนิด ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด และรวมค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว ทางราชการจะไม่แยกซื้อ

๖.๓ ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้ สุดแล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่า การตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๒๐.๖.๒๖

๗. หลักฐานประกอบการพิจารณาจัดซื้อ

๗.๑ เอกสารอย่างน้อย ๑ ฉบับ ดังนี้

๗.๑.๑ ในรายการหลักที่ ๑ (รายการย่อยที่ ๒๖ ถึง ๒๙) รายการหลักที่ ๒ (รายการย่อยที่ ๑ ถึง ๗) และในรายการหลักที่ ๓ (รายการย่อยที่ ๕ ถึง ๑๐) ต้องมีใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมของบริษัทผู้ผลิตหรือ โรงงานผู้ผลิตของรายการไม้อัดที่ทางราชการกำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม

๗.๑.๒ เอกสารแสดงการขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ หากผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดจะต้องนำใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม มาแสดงภายใน ๑๐ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา หากครบกำหนดแล้วผู้เสนอราคาไม่สามารถนำใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานมาแสดงกับทางราชการได้ ทางราชการสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณา

๗.๑.๓ หนังสือรับรองจาก โรงงานผู้ผลิตหรือบริษัทผู้ผลิตว่าสามารถผลิตไม้อัดได้ตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด

๗.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อกหรือเอกสารรับรองของบริษัทผู้ผลิตหรือ โรงงานผู้ผลิตที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะและข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายให้ตรงตามที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งระบุเครื่องหมายให้เห็นเด่นชัด

๗.๓ รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับเอกสาร สิ่งของ และแค็ตตาล็อก ตามข้อ ๗.๑ - ๗.๓

๗.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ ๗.๑ อย่างน้อย ๑ ฉบับ หากผู้เสนอราคาไม่มีเอกสารดังกล่าว ทางราชการขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่รับไว้พิจารณา

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดยื่นราคานับตั้งแต่วันที่เสนอราคาจนถึงวันที่ลงนามในสัญญา มีกำหนดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัน

๙. ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ

๙.๑ รายการหลักที่ ๑ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซื้อ-ขาย กับทางราชการ ณ หมวดรับและจัดส่ง ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุททหารเรือ

๙.๒ รายการหลักที่ ๒ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซื้อ-ขาย กับทางราชการ ณ กองพัสดุช่าง อุททหารเรือพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ

๙.๓ รายการหลักที่ ๓ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซื้อ-ขาย กับทางราชการ ณ หมวดคลังพัสดุทั่วไป แผนกคลัง กองพัสดุช่าง ฐานนาวิมหิตลอุดุลยเดช

๑๐. การตรวจรับ

๑๐.๑ ผู้ขายต้องแสดงเอกสาร หรือหลักฐานประกอบที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ

๑๐.๒ กรณีที่มีการวิเคราะห์หรือทดลอง ผู้ขายต้องยอมรับการตรวจสอบวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทดสอบ และวิธีการของทางราชการทำการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณสมบัติของพัสดุที่ส่งมอบก่อนรับไว้ใช้ราชการ

๑๐.๓ รายการใดที่ผู้ขายเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. ผู้ขายจะต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรอง ผลิตภัณฑ์ (CERTIFICATE) ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่นใดที่เชื่อถือได้มาแสดงภายในวันส่งมอบพัสดุ หากผู้ขายไม่สามารถนำไปรับรอง ผลิตภัณฑ์ (CERTIFICATE) มาแสดงกับทางราชการได้ ทางราชการสงวนสิทธิที่จะไม่รับพัสดุ

๑๐.๔ หากทางราชการนำพัสดุตามที่ส่งมอบไปวิเคราะห์หรือทดลอง ผู้ขายจะต้องนำพัสดุที่มีคุณลักษณะอย่างเดียวกันมาทดแทนเท่ากับจำนวนที่นำไปวิเคราะห์หรือทดลอง โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ

๑๐.๕ หากปรากฏว่าพัสดุที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับพัสดุนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำพัสดุที่ถูกต้องมาเปลี่ยนให้โดยเร็ว

๑๑. บทปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำพัสดุมาส่งมอบให้แก่ทางราชการถูกต้องครบถ้วน

๑๒. เงื่อนไขการชำระเงิน

๑๒.๑ ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าพัสดุตามข้อ ๒. ให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับพัสดุดำข้อ ๑๐. เรียบร้อยครบถ้วน

๑๒.๒ การจ่ายเงินตามข้อ ๑๔. ผู้ซื้อจะ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินหรือค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

๑๓. กรมอุทหาเรือ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดซื้อในครั้งนี้หากไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทัพเรือ

๑๔. วงเงินในการจัดซื้อ จำนวน ๒,๓๖๑,๓๒๐.- บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ได้ที่ ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหาเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๐ หรือทางเว็บไซต์ของกองทัพเรือ www.navy.mi.th/dockyard/quotation.html โดยเปิดเผยตัว ระบุชื่อนามสกุลจริง ที่อยู่จริง และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

๒๐.๑๖๔
๒๐.๑๖๔

๒๐.๑๖๔

1.รายการไม้และไม้อัด อรบ.อร.

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | คุณลักษณะเฉพาะ |
|-------|--|-------|----------|----------------|
| 1 | ไม้ตะเคียน ขนาด 1 นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.00 ม. | 65 | ท่อน | |
| 2 | ไม้ตะเคียน ขนาด 1 นิ้ว x 5 นิ้ว x 6.00 ม. | 4 | ท่อน | |
| 3 | ไม้ตะเคียน ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.00 ม. | 17 | ท่อน | |
| 4 | ไม้ตะเคียน ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว x 6.00 ม. | 55 | ท่อน | |
| 5 | ไม้ตะเคียน ขนาด 1 นิ้ว x 10 นิ้ว x 6.00 ม. | 1 | ท่อน | |
| 6 | ไม้ตะเคียน ขนาด 1 นิ้ว x 12 นิ้ว x 6.00 ม. | 21 | ท่อน | |
| 7 | ไม้ตะเคียน ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 6.00 ม. | 16 | ท่อน | |
| 8 | ไม้ตะเคียน ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.00 ม. | 54 | ท่อน | |
| 9 | ไม้ตะเคียน ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.00 ม. | 16 | ท่อน | |
| 10 | ไม้ตะเคียน ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 8 นิ้ว x 6.00 ม. | 29 | ท่อน | |
| 11 | ไม้ตะเคียน ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 10 นิ้ว x 6.00 ม. | 4 | ท่อน | |
| 12 | ไม้ตะเคียน ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 6.00 ม. | 24 | ท่อน | |
| 13 | ไม้ตะเคียน ขนาด 2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.00 ม. | 48 | ท่อน | |
| 14 | ไม้ตะเคียน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.00 ม. | 30 | ท่อน | |
| 15 | ไม้ตะเคียน ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.00 ม. | 7 | ท่อน | |
| 16 | ไม้ตะเคียน ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว x 6.00 ม. | 12 | ท่อน | |
| 17 | ไม้ตะเคียน ขนาด 2 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.00 ม. | 10 | ท่อน | |

๕๐๑๓

S.O. ๕๐๑๓

1.รายการไม้และไม้อัด อชบ.อร.

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | คุณลักษณะเฉพาะ |
|-------|--|-------|----------|----------------|
| 18 | ไม้ตะเคียน ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.00 ม. | 4 | ท่อน | |
| 19 | ไม้ตะเคียน ขนาด 3 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.00 ม. | 22 | ท่อน | |
| 20 | ไม้ตะเคียน ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว x 6.00 ม. | 4 | ท่อน | |
| 21 | ไม้ตะเคียน ขนาด 3 นิ้ว x 8 นิ้ว x 6.00 ม. | 6 | ท่อน | |
| 22 | ไม้ตะเคียน ขนาด 4 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.00 ม. | 6 | ท่อน | |
| 23 | ไม้ตะเคียน ขนาด 4 นิ้ว x 8 นิ้ว x 6.00 ม. | 3 | ท่อน | |
| 24 | ไม้ตะเคียน ขนาด 6 นิ้ว x 22 นิ้ว x 6.00 ม. | 1 | ท่อน | |
| 25 | ไม้ตะเคียน ขนาด 6 นิ้ว x 12 นิ้ว x 6.00 ม. | 1 | ท่อน | |
| 26 | ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 20 มม. | 67 | แผ่น | |
| 27 | ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 10 มม. | 92 | แผ่น | |
| 28 | ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 7 มม. | 64 | แผ่น | |
| 29 | ไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 4 มม. | 19 | แผ่น | |

๕๐.๖๖๖
๕๐.๖๖๖

๕๐.๖๖๖

2.รายการไม้และไม้อัด ออปร.อร.

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | คุณลักษณะเฉพาะ |
|-------|--|-------|----------|-------------------------|
| 1 | ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 10 มม. | 100 | แผ่น | ตามมาตรฐาน มอก.178/2549 |
| 2 | ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 15 มม. | 150 | แผ่น | |
| 3 | ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 20 มม. | 100 | แผ่น | |
| 4 | ไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 4 มม. | 200 | แผ่น | |
| 5 | ไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 6 มม. | 50 | แผ่น | |
| 6 | ไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 7 มม. | 50 | แผ่น | |
| 7 | ไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 10 มม. | 50 | แผ่น | |

Handwritten signature and date
 11/11/2022

Handwritten signature and date
 11/11/2022

3.รายการไม้และไม้อัด อรม.อร.

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | คุณลักษณะเฉพาะ |
|-------|--|-------|----------|-------------------------|
| 1 | ไม้เต็ง ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 4.00 ม. | 50 | ท่อน | |
| 2 | ไม้เต็ง ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4.00 ม. | 50 | ท่อน | |
| 3 | ไม้ยางขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 3.00 ม. | 50 | ท่อน | |
| 4 | ไม้ยางขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 5.00 ม. | 50 | ท่อน | |
| 5 | ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 4 มม. | 20 | แผ่น | ตามมาตรฐาน มอก.178/2549 |
| 6 | ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 6 มม. | 20 | แผ่น | |
| 7 | ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 10 มม. | 40 | แผ่น | |
| 8 | ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 7 มม. | 20 | แผ่น | |
| 9 | ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 15 มม. | 20 | แผ่น | |
| 10 | ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 20 มม. | 10 | แผ่น | |
| | | | | |

Handwritten signature and date
 ๒๐. ๒๕๖๒

Handwritten signature and date
 ๕. ๕. ๖๒