

ขอบเขตของงาน การจัดซื้อไม้และไม้อัด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑. ความเป็นมา

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กองทัพเรือมีแผนนำเรือต่าง ๆ เข้ารับการซ่อมทำ กรมอู่ทหารเรือซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการซ่อมทำ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เพื่อจัดหาพัสดุ สนับสนุนหน่วยซ่อมต่าง ๆ สำหรับใช้ในการซ่อมทำเรือดังกล่าว ในจำนวนนี้ประกอบด้วยการจัดซื้อไม้และไม้อัด จำนวน ๔๖ รายการ

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อไม้และไม้อัด จำนวน ๔๖ รายการ รายละเอียดตามผนวกที่แนบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อสนับสนุน อู่ทหารเรือธนบุรี อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า และอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ใช้ซ่อมทำเรือตามแผนซ่อมทำเรือประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาในครั้งนี้ และไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ข้อกำหนดความต้องการ

- ๔.๑ เป็นพัสดุที่มีรายละเอียดตามที่ทางราชการกำหนด
- ๔.๒ เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ รายละเอียดตามผนวกที่แนบ

๖. ข้อกำหนดในการเสนอราคา

- ๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องระบุดราอักษร บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิต ให้ชัดเจนทุกรายการ ยกเว้นรายการที่ ๑-๒๕ และ ๓๗-๔๐ ไม่จำเป็นต้องระบุดราอักษรหรือบริษัทผู้ผลิต
- ๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาทุกรายการ ทางราชการจะไม่แยกซื้อ
- ๖.๓ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมค่าอากรและภาษีอื่น ๆ ทุกชนิด ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ซึ่งทางราชการกำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว
- ๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาต่อหน่วย ราคารวมแต่ละรายการ ราคารวมทุกรายการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และราคารวมทั้งสิ้น

นอ.กษ

๖.๕ ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๗. หลักฐานประกอบการพิจารณาจัดซื้อ

๗.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแสดงมาตรฐานของพัสดุตามที่ทางราชการกำหนด

๗.๒ หากผู้เสนอราคาไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ ๗.๑ ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณา

๘. กำหนดยื่นราคา นับตั้งแต่วันที่เสนอราคาจนถึงวันที่ลงนามในสัญญา มีกำหนดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัน

๙. ข้อกำหนดการส่งมอบพัสดุ

ผู้ขายต้องมีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ว่าพัสดุที่ส่งมอบตามรายการที่ ๒๖-๓๖ และ ๔๑-๔๖ ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด

๑๐. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

๑๐.๑ รายการที่ ๑ - ๒๕ กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ หมวดรับและจัดส่ง แผนกพัสดุ ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทกหารเรือ กรุงเทพมหานคร ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ - ขายกับทางราชการเป็นต้นไป

๑๐.๒ รายการที่ ๓๐-๓๖ กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ กองพัสดุช่าง อจปร.อร. ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ - ขายกับ ทางราชการเป็นต้นไป

๑๐.๓ รายการที่ ๓๗-๔๖ กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ หมวดคลังพัสดุทั่วไป แผนกคลัง กองพัสดุช่าง ู่ราชนาวิมหิคลอจตุยเดช จังหวัดชลบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ - ขายกับทางราชการเป็นต้นไปแล้ว

๑๑. การตรวจรับ

๑๑.๑ กรณีที่มีการวิเคราะห์หรือทดลอง ผู้ขายต้องยอมรับการตรวจสอบวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทดสอบ และวิธีการของทางราชการทำการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณสมบัติของพัสดุที่ส่งมอบก่อนรับไว้ใช้ราชการ

๑๑.๒ หากทางราชการนำพัสดุตามที่ส่งมอบไปวิเคราะห์หรือทดลอง ผู้ขายจะต้องนำพัสดุที่มีคุณลักษณะอย่างเดียวกันมาทดแทนเท่ากับจำนวนที่นำไปวิเคราะห์หรือทดลอง โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ

๑๑.๓ หากปรากฏว่าพัสดุที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับพัสดุนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำพัสดุที่ถูกต้องมาเปลี่ยนภายใน ๖๐ วัน

๑๒. บทปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ที่ได้ทำไว้กับทางราชการจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำพัสดุมาส่งมอบให้แก่ทางราชการถูกต้องครบถ้วน

๒๐-๑๗๔

๑๓. การรับประกันการชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของพัสดุเป็นเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบพัสดุแล้ว โดยในเวลาดังกล่าวหากพัสดุเกิดชำรุดบกพร่องเนื่องจากพัสดุไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด ผู้ขายต้องจัดการเปลี่ยนพัสดุให้ใหม่ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๔. เงื่อนไขการชำระเงิน

๑๔.๑ ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าพัสดุตามข้อ ๒. ให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับพัสดุตามข้อ ๑๑. ตรีบร้อย ครบถ้วน


๑๔.๒ การจ่ายเงินตามข้อ ๑๓.๑ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินหรือค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

๑๕. วงเงินในการจัดซื้อ จำนวน ๒,๓๖๑,๓๒๐.- บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๑๖. กรมอุตสาหกรรเรือขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดซื้อในครั้งนี้ หากไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทัพเรือ
หมายเหตุ

ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ได้ที่ ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุตสาหกรรเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๐ หรือทางเว็บไซต์ของกองทัพเรือ www.navy.mi.th/dockyard/quotation.html โดยเปิดเผยตัว ระบุชื่อนามสกุลจริง ที่อยู่จริง และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

นาวาเอก



(สุมิตร ชอบสอด)

ประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

หัวหน้าแผนกวางแผนซ่อมเรือ กองแผนงานฝ่ายเรือ กรมแผนการช่าง กรมอุตสาหกรรเรือ

นาวาตรี




(คมิสสร ชีพสุข)

กรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

นายช่างแผนกวางแผนซ่อมเรือ กองแผนงานฝ่ายเรือ กรมแผนการช่าง กรมอุตสาหกรรเรือ

เรือเอก



(ไพบูรณ์ ทองขาว)

กรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ผู้ช่วยนายคลังพัสดุ ตามโครงการ ช่วยราชการ แผนกควบคุม ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุตสาหกรรเรือ

ผนวก

รายการไม้และไม้อัด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	คุณลักษณะเฉพาะ
1	ไม้ตะเคียน ขนาด 1 นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.00 ม.	65	ท่อน	ตามมาตรฐาน มอก.424/2530
2	ไม้ตะเคียน ขนาด 1 นิ้ว x 5 นิ้ว x 6.00 ม.	4	ท่อน	
3	ไม้ตะเคียน ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.00 ม.	17	ท่อน	
4	ไม้ตะเคียน ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว x 6.00 ม.	55	ท่อน	
5	ไม้ตะเคียน ขนาด 1 นิ้ว x 10 นิ้ว x 6.00 ม.	1	ท่อน	
6	ไม้ตะเคียน ขนาด 1 นิ้ว x 12 นิ้ว x 6.00 ม.	21	ท่อน	
7	ไม้ตะเคียน ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 6.00 ม.	16	ท่อน	
8	ไม้ตะเคียน ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.00 ม.	54	ท่อน	
9	ไม้ตะเคียน ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.00 ม.	16	ท่อน	
10	ไม้ตะเคียน ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 8 นิ้ว x 6.00 ม.	29	ท่อน	
11	ไม้ตะเคียน ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 10 นิ้ว x 6.00 ม.	4	ท่อน	
12	ไม้ตะเคียน ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 6.00 ม.	24	ท่อน	
13	ไม้ตะเคียน ขนาด 2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.00 ม.	48	ท่อน	
14	ไม้ตะเคียน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.00 ม.	30	ท่อน	
15	ไม้ตะเคียน ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.00 ม.	7	ท่อน	
16	ไม้ตะเคียน ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว x 6.00 ม.	12	ท่อน	
17	ไม้ตะเคียน ขนาด 2 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.00 ม.	10	ท่อน	
18	ไม้ตะเคียน ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.00 ม.	4	ท่อน	
19	ไม้ตะเคียน ขนาด 3 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.00 ม.	22	ท่อน	
20	ไม้ตะเคียน ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว x 6.00 ม.	4	ท่อน	ตามมาตรฐาน มอก.424/2530
21	ไม้ตะเคียน ขนาด 3 นิ้ว x 8 นิ้ว x 6.00 ม.	6	ท่อน	
22	ไม้ตะเคียน ขนาด 4 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.00 ม.	6	ท่อน	
23	ไม้ตะเคียน ขนาด 4 นิ้ว x 8 นิ้ว x 6.00 ม.	3	ท่อน	
24	ไม้ตะเคียน ขนาด 6 นิ้ว x 22 นิ้ว x 6.00 ม.	1	ท่อน	
25	ไม้ตะเคียน ขนาด 6 นิ้ว x 12 นิ้ว x 6.00 ม.	1	ท่อน	
26	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 20 มม.	67	แผ่น	ตามมาตรฐาน มอก.178/2549
27	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 10 มม.	92	แผ่น	
28	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 7 มม.	84	แผ่น	
29	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 4 มม.	19	แผ่น	

Lo. 17/11/11

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	คุณลักษณะเฉพาะ
30	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอกขนาด 10 มม. x 1200 มม. x 2400 มม.	100	แผ่น	ตามมาตรฐาน มอก.178/2549
31	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอกขนาด 15 มม. x 1200 มม. x 2400 มม.	150	แผ่น	
32	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอกขนาด 20 มม. x 1200 มม. x 2400 มม.	100	แผ่น	
33	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน ขนาด 4 มม. x 1200 มม. x 2400 มม.	200	แผ่น	
34	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน ขนาด 6 มม. x 1200 มม. x 2400 มม.	50	แผ่น	
35	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน ขนาด 8 มม. x 1200 มม. x 2400 มม.	50	แผ่น	
36	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน ขนาด 10 มม. x 1200 มม. x 2400 มม.	50	แผ่น	
37	ไม้เต็ง ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 4.00 ม.	50	ท่อน	ตามมาตรฐาน มอก.424/2530
38	ไม้เต็ง ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4.00 ม.	50	ท่อน	
39	ไม้ยางขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 3.00 ม.	50	ท่อน	
40	ไม้ยางขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 5.00 ม.	50	ท่อน	
41	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 4 มม.	20	แผ่น	ตามมาตรฐาน มอก.178/2549
42	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 6 มม.	20	แผ่น	
43	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 10 มม.	20	แผ่น	
44	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 12 มม.	20	แผ่น	
45	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 15 มม.	20	แผ่น	
46	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 20 มม.	10	แผ่น	

Handwritten signature
 ๒๐.๗/๒๕