



ประกาศกรมอุ่นหารเรือ

ที่ ๒๗ / งป.๒๕๕๘

เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องปัดเบาะสีน้ำเงินค์

กรมอุ่นหารเรือ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อ

เครื่องปัดเบาะสีน้ำเงินค์

จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุในการสอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุกข้อไว้ในบัญชีรายรื่นผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งเรียนเชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลักษณะหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อศาลาไทย เว้นแต่วัสดุของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละลักษณะความคุ้มกันเข่นว่าหนึ่น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอุ่นหารเรือ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดดยี่นของสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) ณ แผนกจัดหา สุนีย์พัสดุช่าง กรมอุ่นหารเรือ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป หลังจากปิดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา สุนีย์พัสดุช่าง กรมอุ่นหารเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๕ ๕๖๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเรือตรี

(พลชัย สุนทรภรณ์)

รองเจ้ากรมอุ่นหารเรือ ทำการแทน
เจ้ากรมอุ่นหารเรือ

รายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนดต่อท้ายประกาศกรมอุทิศการเรือที่....

1. สิ่งที่ต้องการซื้อ เครื่องปั๊มน้ำลิ้นเครื่องชนิด จำนวน 1 เครื่อง

2. เงื่อนไขและข้อกำหนด

2.1 ข้อกำหนดความต้องการ

2.1.1 เป็นผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่ทางราชการกำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสหภาพยุโรป หรือออสเตรเลีย

2.1.2 เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.2 ข้อกำหนดในการเสนอราคา

2.2.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุตราอักษร บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจน

2.2.2 ราคายี่ห้อที่เสนอขายเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร แต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ซึ่งทางราชการกำหนด

2.2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาต่อหน่วย ราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และราคารวมทั้งสิ้น

2.2.4 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายภายใต้กฎหมายในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต

2.3 หลักฐานประกอบการพิจารณา

2.3.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารประกอบที่ระบุตราอักษรและรุ่น ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอต่อการตรวจสอบ ให้ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการตามข้อ 1 พร้อมทั้งทำเครื่องหมายระบุสิ่งที่ทางราชการต้องการให้ชัดเจน ครบถ้วน เสนอมารวบรวมกันในเสนอราคา

2.3.2 รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับเอกสารที่แนบ

2.3.3 ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายใต้กฎหมายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต

- กรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่าย ต้องแนบเอกสารการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เสนอ

- กรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนของผู้แทนจำหน่ายต้องแนบเอกสารการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้แทนและเอกสารการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เสนอ

2.3.4 ในกรณีที่เอกสารรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการที่ทำในต่างประเทศ เอกสารดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากเจ้าหน้าที่ตามลำดับข้อ 2.3.4.1 หรือ

2.3.4.2 ดังนี้

1/2.3.4.1 ใน...

นาย พล.พย.
29/6
ลง วันที่

2.6 การรับประกัน

2.6.1 ผู้ขายต้องให้การรับประกันสิ่งของตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี ในกรณีที่การรับประกันสิ่งของตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตมากกว่า 1 ปี ผู้ขายต้องระบุจำนวนเวลาของการรับประกันมาด้วย โดยการรับประกันให้นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ หากเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องรับมารับภาระค่าเสื่อมการแก้ไขภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากทางราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้ทดแทนสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ชำรุด และ/หรือเสียหาย จนกว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ และสามารถใช้ราชการได้ดังเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ขายต้องจัดส่งของใหม่ทดแทนของเก่าที่ชำรุด และ/หรือเสียหายให้แก่ทางราชการ ให้ส่งของภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 2.9 นับจากวันที่ได้รับแจ้งการชำรุด และ/หรือเสียหายจากทางราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

2.6.2 ภายในระยะเวลาการรับประกัน เมื่อผู้ขายได้รับแจ้งจากทางราชการว่าสิ่งของนั้นเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างใช้งานตามปกติ และผู้ขายไม่มารับภาระค่าเสื่อมการภายในระยะเวลาที่ทางราชการกำหนดไว้ตามข้อ 2.6.1 ทางราชการส่วนสิทธิ์ที่จะจ้างบริษัท/ห้าง/ร้าน หรือนักคลอดอื่น มาทำการแก้ไข โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

2.7 การบริการหลังการขาย

ผู้ขายต้องสามารถให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบบำรุงรักษา การให้คำแนะนำ รวมทั้งการเป็นผู้แทนในการจัดหาอะไหล่และการช่วยเหลือในการดำเนินการพลิตภัยที่เสนอ ให้กับทางราชการได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต

2.8 การกำหนดยืนราคা

ราคานี้เสนอขายต้องยืนราคาก่อนได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอราคา

2.9 การส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุสิ่งของที่เสนอขายที่ กองพัสดุช่าง อุรชานาวินหิดลอดุลยเดช กรมยุทธหัตถereo ดำเนินลักษณะ ดำเนินการต่อไป จังหวัดชลบุรี ภายใน 120 วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย กับทางราชการ

2.10 เงื่อนไขการชำระเงิน


2.10.1 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของตามข้อ 2.5 ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

2.10.2 การจ่ายเงินตามข้อ 2.10.1 ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้รับชำระเงินหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว จากจำนวนเงินโอนในวงคุย

12.11 บพ
นาย พ.
นาย พ.
นาย พ.
นาย พ.

2.11 บทปรับ

หากสินค้าที่ส่งมอบไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ซื้อ เป็นเงินจำนวนร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาน้ำหนักของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสินค้ามาส่งมอบแก่ทางราชการจนถูกต้องครบถ้วน


S. S. S.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต่อท้ายประกาศกรมอุทกการเรื่อง ที่.....

1. สิ่งที่ต้องการซื้อ เครื่องปั๊บเนาลีนเครื่องยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง
2. รายละเอียดทั่วไป เป็นเครื่องปั๊บเนาลีนเครื่องยนต์ MTU มีน้ำหนักเบาสามารถยกติดตัวที่ฝ่าสูบได้ด้วยมือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
3. รายละเอียดทางเทคนิค
 - 3.1 สามารถปั๊บเนาลีนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครอบคลุม 35 มม. ถึง 90 มม.
 - 3.2 มีย่านมุนปั๊บเนาลีนครอบคลุม 15° ถึง 50° และมีชุดหัวต่อมุนปั๊บเนาลีน 45°
 - 3.3 สามารถเลือกความเร็วรอบในการทำงานได้อย่างน้อยสองความเร็ว
 - 3.4 มีอัตราการป้อนไม่น่าเกิน 0.05 น.m./รอบ
 - 3.5 สามารถปั๊บเนาลีนให้เสร็จได้อย่างอัตโนมัติจากการกดปุ่มทำงานเพียงปุ่มเดียว หลังจากการตั้งค่าความลึกที่ต้องการปั๊บเนาลีน
 - 3.6 มีชุดหางกลเคลื่อนที่ออกไปด้านข้างเพื่อให้การปั๊บเนาลีนได้ตามมุนที่กำหนด
 - 3.7 มีหัวต่อสำหรับเช่าร่องในเนาลีนสำหรับการทดสอบเบาลีนออกจากฝ่าสูบ
 - 3.8 ใช้ได้กับไฟฟ้า $230 \pm 10\%$ โวลต์ ๑ เฟส ๕๐ เฮิร์ซ กระแสไฟฟ้าไม่น่าเกิน ๒ แอมเปอร์
 - 3.9 มีหัวต่อที่มีร่างเลื่อนสำเร็จในตัวสำหรับการเคลื่อนที่ของชุดปั๊บเนาลีนให้ได้มุนเนาลีนที่เที่ยงตรงเพื่อกำจัดความผิดพลาดของการปรับแต่งมุนเนาลีน
 - 3.10 Norton ที่ขันหัวต่อสำหรับปั๊บเนาลีนและเช่าร่องในเนาลีน ใช้ไฟ DC
 - 3.11 มีอุปกรณ์นำสูนย์สำหรับติดตั้งแกนนำในปลอกนำลีนในฝ่าสูบ
 - 3.12 มีน้ำหนักไม่น่าเกิน ๕ กก.
 - 3.13 มีเครื่องดึงหวานเนาลีนออกจากฝ่าสูบ

4. อุปกรณ์ประกอบ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- 4.1 ใบกัดชนิด Carbide
- 4.2 ในเช่าร่องในเนาลีน
- 4.3 อุปกรณ์อื่นๆตามมาตรฐานผู้ผลิต

จำนวน 10 ชิ้น

จำนวน 10 ชิ้น

ร.ก. ๖๗๙-