ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

ที่ ๗๓ / งป.๒๕๕๔

เรื่อง สอบราคาซื้อ พัสดุหมดเปลืองสายช่างงานช่างท่อ

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อ

พัสดุหมดเปลืองสายช่างงานช่างท่อ

จำนวน ๒๕ รายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุในการสอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอู่ทหารเรือ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) ณ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป หลังจากปิดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พลเรือตรี

(พลชัย สุนทรวณิช)

รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ทำการแทน

เจ้ากรมอู่ทหารเรือ

<u>รายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนดต่อท้ายประกาศกรมอู่ทหารเรือที่...</u>

1. <u>สิ่งที่ต้องการซื้อ</u> พัสดุหมดเปลืองสายช่างงานช่างท่อ จำนวน 25 รายการ

2. <u>เงื่อนไขและข้อกำหนด</u>

2.1 <u>ข้อกำหนดในการเสนอราคา</u>

2.1.1 ผู้เสนอราคาขายต้องระบุตราอักษร บริษัทผู้ผลิตและประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ

2.1.2 เป็นผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่ทางราชการกำหนด

2.1.3 รายการที่เสนอขายต้องเป็นราคารวมภาษีและอากรอื่น ๆ ทุกชนิด ตลอดจนรวมค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด และรวมค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว และพัสดุทุกรายการต้องเป็นของใหม่คุณภาพดี ไม่เก่าเก็บและไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน โดยเสนอราคา ดังนี้

2.1.3.1 ราคาต่อหน่วย และราคารวมทุกรายการของราคาสินค้า

2.1.3.2 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวมทุกรายการในข้อ 2.1.3.1

2.1.4 ผู้เสนอราคาขายต้องเสนอราคาพัสดุครบทุกรายการ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลของการจัดซื้อนี้ จะพิจารณาราคารวมของพัสดุทุกรายการ

2.2 <u>หลักฐานประกอบการพิจารณาจัดซื้อ</u>

2.2.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกที่ระบุตราอักษร รุ่น ซึ่งแสดงรายละเอียดคุณลักษณะของสิ่งของที่เสนอขาย และมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอต่อการตรวจสอบให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งที่ต้องการซื้อตามข้อ 1. พร้อมทั้งทำเครื่องหมายระบุสิ่งของที่ทางราชการต้องการให้ชัดเจน เสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา หากแค็ตตาล็อกที่แนบไม่มีรายละเอียดเพียงพอ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารซึ่งแสดงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถ้วน

2.2.2 รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับแค็ตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะ ฯ ตามข้อ 2.2.1

2.2.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารที่ระบุมาตรฐานของพัสดุ ตามที่ผู้เสนอราคาอ้างอิง

2.2.4 หากผู้เสนอราคาไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบตามที่ระบุในข้อ 2.2.1 - 2.2.3 ทางราชการจะไม่รับเอกสารไว้พิจารณา

2.3 <u>กำหนดยืนราคา</u>

ราคาที่เสนอขายต้องยืนราคาอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอราคาขาย

2.4 <u>การส่งมอบพัสดุ</u>

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุที่ขายให้กับทางราชการภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ตกลงกับทางราชการ ณ หมวดรับและจัดส่ง แผนกพัสดุ ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

2.5 <u>การตรวจรับพัสดุ</u>

2.5.1 ผู้ขายต้องแสดงเอกสาร หรือหลักฐานประกอบที่แสดงว่าสิ่งของที่ส่งมอบ มีคุณสมบัติหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ทางราชการกำหนด

2.5.2 ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรีบนำสิ่งของที่ถูกต้องมาเปลี่ยนให้โดยเร็ว

2.5.3 กรณีที่มีการวิเคราะห์หรือทดลอง ผู้ขายต้องยอมรับการตรวจวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทดสอบและวิธีการของทางราชการทำการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณสมบัติของพัสดุที่ทางราชการต้องการก่อนรับไว้ใช้ราชการ

2.5.4 หากทางราชการนำพัสดุที่ต้องการซื้อไปวิเคราะห์หรือทดลอง ผู้ขายจะต้องรีบนำพัสดุที่มีคุณภาพอย่างเดียวกันมาทดแทนเท่ากับจำนวนที่นำไปวิเคราะห์หรือทดลองภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากทางราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

/2.6 บทปรับ...

2.6 <u>บทปรับ</u>

หากสินค้าที่ส่งมอบไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้ผู้ซื้อ ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสินค้ามาส่งมอบแก่ทางราชการจนถูกต้องครบถ้วน

2.7 <u>เงื่อนไขการชำระเงิน</u>

2.7.1 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของไว้โดยครบถ้วนแล้ว

2.7.2 การจ่ายเงินตามเงื่อนไขนี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

2.8 <u>การสงวนสิทธิ์</u>

ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้สุดแล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

2.9 <u>การติดต่อสอบถาม</u>

หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองแผนงานฝ่ายเรือ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ โทรศัพท์ 02 475 4176

รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุหมดเปลืองสายช่างงานช่างท่อ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียดคุณลักษณะ
1	ใบเซาะ ขนาด 100 x 2.5 x 16 มม. (A30U-BF-INOX)	600	แผ่น	- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก Aluminum Oxide
				- มี Grain Size Medium
				- มี Handness Very Hard
				- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน EN 12413 หรือ OSA
2	ใบเซาะ ขนาด 125 x 2.5 x 22-22.2 มม. (A30U-BF-INOX)	150	ใบ	- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก Aluminum Oxide
				- มี Grain Size Medium
				- มี Handness Very Hard
				- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน EN 12413 หรือ OSA
3	ใบเซาะสำหรับเจียรอะลูมิเนียม	200	ใบ	- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก Aluminum Oxide
	ขนาด 115 x 2.5 x 22-22.2 มม. (A36N-BF-ALU)			- มี Grain Size Medium
				- มี Handness Very Hard
				- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน EN 12413 หรือ OSA
4	ใบตัด ขนาด 115 x 1 x 22-22.5 (A60T BF-INOX)	100	แผ่น	- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก Aluminum Oxide
				- มี Grain Size Fine
				- มี Handness Very Hard
				- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน EN 12413 หรือ OSA
5	ใบตัดแผ่นเหล็กชนิดไฟเบอร์ มีเส้นใยโครงสร้าง ขนาด 16 นิ้ว	20	แผ่น	- เป็นใบตัดชนิดเสริมใยแก้วชุบด้วยเรซิน
				- มีความเร็วรอบสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,800 Rpm.
6	ใบตัดอะลูมิเนียม ขนาด 12 นิ้ว (คาร์ไบน์)	2	ใบ	- เป็นใบเลื่อยวงเดือนแบบคาร์ไบด์
				- มีขนาด 12 นิ้ว มีจำนวนฟันไม่น้อยกว่า 60 ฟัน ความหนาของเล็บไม่มากกว่า 3.0 มม.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียดคุณลักษณะ
7	ใบหินเจียร ขนาด 100 x 4 x 16 มม. (A24V-BF-INOX)	200	แผ่น	- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก Aluminum Oxide
				- มี Grain Size Coarse
				- มี Hardness Very Hard
				- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน EN12413 หรือ OSA
8	ใบหินเจียรมอเตอร์ แบบตั้งพื้น (ชนิดละเอียด)	5	แผ่น	- เป็นหินเจียรชนิดใช้กับมอเตอร์ตั้งพื้น
				- มีความละเอียดของหินเจียรเบอร์ 36 ขนาด 6 x 3/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว
9	ใบหินเจียรมอเตอร์ แบบตั้งพื้น (ชนิดหยาบ)	5	แผ่น	- เป็นหินเจียรชนิดใช้กับมอเตอร์ตั้งพื้น
				- มีความหยาบของหินเจียรเบอร์ 100 ขนาด 6 x 3/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว
10	ใบหินเจียรสำหรับเจียรอะลูมิเนียม	200	ใบ	- ขนาด 100 x 7 x 16 มม. (A36N-BF-ALU) ผลิตจาก Aluminum Oxide
				- มี Grain Size Meduim
				- มี Hardness Medium
				- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน EN12413 หรือ OSA
11	กระจกใสสำหรับหน้ากากเชื่อม	500	อัน	- เป็นกระจกใสชนิดใส่กับหน้ากากเชื่อมประสานไฟฟ้า
				- ขนาด กว้าง 60 มม. ยาว 110 มม. หนา 3 มม.
12	คัตเอาท์ ขนาด 60 A. 600 V.	5	ตัว	- มีขนาด 60 A. 600 V.
13	ดอกต๊าปเกลียวตัวผู้	5	Ea.	- เป็นดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด
	ขนาด 1/2*12 พร้อมไดร์ต๊าป ขนาด 1 1/2"			- มี Diameter ขนาด 1/2 นิ้ว , TPI 12 , L 89 mm.
				- มีดายต๊าป ขนาด Outside Diameter ขนาด 1 1/2 นิ้ว

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียดคุณลักษณะ
14	ดอกต๊าปเกลียวตัวผู้ ขนาด 1/4*20 พร้อมไดร์ต๊าป ขนาด 1"	5	Ea.	- เป็นดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด
				- มี Diameter ขนาด 1/4 นิ้ว , TPI 20 , L 66 mm.
				- มีดายต๊าป ขนาด Outside Diameter ขนาด 1 นิ้ว
15	ดอกต๊าปเกลียวตัวผู้ ขนาด 1/8*40 พร้อมไดร์ต๊าป ขนาด 1"	5	Ea.	- เป็นดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด
				- มี Diameter ขนาด 1/8 นิ้ว , TPI 40 , L 48 mm.
				- มีดายต๊าป ขนาด Outside Diameter ขนาด 1 นิ้ว
16	ดอกต๊าปเกลียวตัวผู้ ขนาด 3/16*24 พร้อมไดร์ต๊าป ขนาด 1"	5	Ea.	- เป็นดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด
				- มี Diameter ขนาด 3/16 นิ้ว , TPI 24 , L 58 mm.
				- มีดายต๊าป ขนาด Outside Diameter ขนาด 1 นิ้ว
17	ดอกต๊าปเกลียวตัวผู้ ขนาด 3/8*16 พร้อมไดร์ต๊าป ขนาด 1"	5	Ea.	- เป็นดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด
				- มี Diameter ขนาด 3/8 นิ้ว , TPI 16 , L 80 mm.
				- มีดายต๊าป ขนาด Outside Diameter ขนาด 1 นิ้ว
18	ดอกต๊าปเกลียวตัวผู้ ขนาด 5/16*18 พร้อมไดร์ต๊าป ขนาด 1"	5	Ea.	- เป็นดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด
				- มี Diameter ขนาด 5/16 นิ้ว , TPI 18 , L 72 mm.
				- มีดายต๊าปขนาด Outside Diameter ขนาด 1 นิ้ว
19	ดอกสว่านไฮสปีด ขนาด 1 มม.	10	ดอก	- เป็นดอกสว่านไฮสปีดก้านตราง
				- เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ISO 235, DIN 338 หรือ BS328

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียดคุณลักษณะ
20	ต๊าปร่องตรงสำหรับสแตนเลส ขนาด M 6 Pitch 1	5	Ea.	- เป็นดอกต๊าปไฮสปีด เกลียวมิลลิเมตร
				- มีขนาด M6 , Pitch 1 , L 66
21	ต๊าปร่องตรงสำหรับสแตนเลส ขนาด M 10 Pitch 1.5	5	Ea.	- เป็นดอกต๊าปไฮสปีด เกลียวมิลลิเมตร
				- มีขนาด M10 , Pitch 1.5 , L 80
22	ต๊าปร่องตรงสำหรับสแตนเลส ขนาด M 12 Pitch 1.75	5	Ea.	- เป็นดอกต๊าปไฮสปีด เกลียวมิลลิเมตร
				- มีขนาด M12 , Pitch 1.75 , L 89
23	ต๊าปร่องตรงสำหรับสแตนเลส ขนาด M 8 Pitch 1.25	5	Ea.	- เป็นดอกต๊าปไฮสปีด เกลียวมิลลิเมตร
				- มีขนาด M8 , Pitch 1.25 , L 72
24	แปลงถ่านมอเตอร์หินเจียร ตราอักษร DEWALT	20	ชุด	- เป็นแปลงถ่านสำหรับใช้กับมอเตอร์หินเจียร ตราอักษร DEWALT ขนาด 4 นิ้ว
25	น้ำมันหล่อเย็น Cutting Coolant Fully Synthetic	2	ถัง	- เป็นน้ำมันหล่อเย็น Cutting Coolant Fully Synthetic
				- ชนิดผสมน้ำความจุถังละ 20 ลิตร