ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

ที่ ๕๓ / งป.๒๕๕๔

เรื่อง สอบราคาซื้อ ใบเจียร ใบตัด ใบเลื่อย และดอกสว่าน

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อ

ใบเจียร ใบตัด ใบเลื่อย และดอกสว่าน

จำนวน ๓๗ รายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุในการสอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอู่ทหารเรือ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) ณ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป หลังจากปิดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พลเรือตรี

(พลชัย สุนทรวณิช)

รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ทำการแทน

เจ้ากรมอู่ทหารเรือ

<u>รายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนด ต่อท้ายประกาศกรมอู่ทหารเรือที่...</u>

1. <u>สิ่งที่ต้องการซื้อ</u> ใบเจียร ใบตัด ใบเลื่อย และดอกสว่าน จำนวน ๓๗ รายการ

2. <u>ข้อกำหนดความต้องการ</u>

2.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดตามที่ทางราชการกำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานในต่างประเทศ หรือภายในประเทศ

2.2 เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อนอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

3. <u>ข้อกำหนดในการเสนอราคา</u>

3.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุตราอักษร บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ

3.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาครบทุกรายการ ทางราชการ จะไม่แยกซื้อ

3.3 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมค่าอากรทางศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ ทุกชนิด ตลอดจนค่าขนส่งถึง และนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด และรวมค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว โดยเสนอราคาดังนี้

3.3.1 ราคาต่อหน่วย และราคารวมทุกรายการของราคาสินค้า

3.3.2 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวมทุกรายการในข้อ 3.3.1

3.3.3 ราคารวมทั้งสิ้นของข้อ 3.3.1 และ 3.3.2

3.4 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรือยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้สุดแล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

4. <u>กำหนดยืนราคา</u> กำหนดยืนราคานับตั้งแต่วันเสนอราคาจนถึงวันที่ลงนามในสัญญามีกำหนดไม่น้อยกว่า 90 วัน

5. <u>หลักฐานประกอบการพิจารณาจัดซื้อ</u>

5.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกที่ระบุตราอักษร บริษัทผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พร้อมทั้งทำเครื่องหมายระบุสิ่งของที่ทางราชการต้องการให้ชัดเจนเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา

5.2 รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับแค็ตตาล็อกที่แนบ

5.3 หากผู้เสนอราคาไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามข้อ 5.1 – 5.2 ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณา

6. <u>ข้อกำหนดในการส่งมอบ</u>

6.1 ผู้ขายต้องมีเอกสารฉบับจริงรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการว่าพัสดุที่ส่งมอบได้มาตรฐาน ตามที่ทางราชการกำหนด ให้กับทางราชการเพื่อการชำระเงินตามข้อ 10.1

6.2 ในกรณีเป็นสินค้าจากต่างประเทศ ผู้ขายต้องนำเอกสารใบนำเข้าสินค้า (IMPORT ENTRY) และใบกำกับสินค้า (INVOICE) ตัวจริงมอบให้คณะกรรมการตรวจรับ และมอบสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ทางราชการไว้เป็นหลักฐานในวันส่งมอบด้วย

/7.การส่งมอบ...

7. <u>การส่งมอบพัสดุ</u>

7.1 รายการที่ 1 ถึง 14 กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ หมวดรับและจัดส่ง ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย กับทางราชการเป็นต้นไป

7.2 รายการที่ 15 ถึง 18 กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ กองพัสดุช่าง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย กับทางราชการเป็นต้นไป

7.3 รายการที่ 19 ถึง 29 กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ หมวดคลังพัสดุทั่วไป แผนกคลัง กองพัสดุช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย กับทางราชการเป็นต้นไป

7.4 รายการที่ 30 ถึง 37 กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ คลังพัสดุ แผนกพัสดุช่าง กองแผนการช่าง กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย กับทางราชการเป็นต้นไป

8. <u>การตรวจรับ</u>

8.1 กรณีที่มีการวิเคราะห์หรือทดลอง ผู้ขายต้องยอมรับการตรวจสอบ ทดลอง หรือวิเคราะห์คุณสมบัติของพัสดุที่ส่งมอบโดยใช้เครื่องมือและวิธีการของทางราชการก่อนรับไว้ใช้ราชการ

8.2 หากทางราชการต้องนำพัสดุตามที่ต้องการซื้อไปวิเคราะห์หรือทดลองก่อนรับไว้ใช้ราชการ ผู้ขายจะต้องรีบนำพัสดุที่มีคุณภาพอย่างเดียวกันมาทดแทนเท่ากับจำนวนที่นำไปวิเคราะห์หรือทดลอง โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ

8.3 ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรีบนำสิ่งของที่ถูกต้องมาเปลี่ยนภายใน 90 วัน

8.4 ทางราชการสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณารับพัสดุไว้ใช้ในราชการ หากผู้ขายไม่ดำเนินการ หรือดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 8.1 ถึง 8.3

9. <u>การรับประกัน</u>

ผู้ขายต้องให้การรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของทางราชการได้ตรวจรับไว้ใช้ในราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากเกิด การชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างเวลารับประกัน เนื่องมาจากความผิดพลาดในการผลิต ซึ่งมิใช่ความ ผิดพลาด ของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ของทางราชการ ผู้ขายต้องจัดส่งสิ่งของใหม่ทดแทนของเก่าที่ชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายให้แก่ ทางราชการใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

10. <u>เงื่อนไขการชำระเงิน</u>

10.1 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของตามข้อ 8. และได้รับเอกสารตามเงื่อนไขข้อ 6. ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

10.2 การจ่ายเงินตามข้อ 10.1 ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงิน หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

11. <u>บทปรับ</u>

หากสิ่งของที่ส่งมอบไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ทางราชการถูกต้องครบถ้วน

****

รายการจัดซื้อใบเจียร ใบตัด ใบเลื่อย และดอกสว่าน จำนวน 37 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	<u>ดอกสว่านตรงชนิดไฮสปีด</u>			-เป็นดอกสว่านใช้สำหรับเจาะเหล็ก
1	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว	3	โหล	-เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน DIN 338 หรือ BS 328 หรือ ISO 235 หรือ JIS B 43011
2	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว	3	โหล	
3	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	3	โหล	
	<u>ใบเลื่อยวงเดือนฟันคาร์ไบด์</u>			-เป็นใบเลื่อยที่มีความหนาของใบเลื่อยไม่มากกว่า 2.5 มม. และความหนาของเล็บไม่มากกว่า 3.5 มม.
4	ขนาด Ø 16 นิ้ว รูเพลาโต 1 นิ้ว 40 ฟัน	1	ใบ	
5	ขนาด Ø 12 นิ้ว รูเพลาโต 1 3/16 นิ้ว 30 ฟัน	1	ใบ	
	<u>ใบกบเครื่องไสไม้</u>			-เป็นใบกบไสไม้เกรด Alloy Steel
6	ขนาด 1/8 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว x 24 1/4 นิ้ว	6	ใบ	
7	ขนาด 1/8 นิ้ว x 1 3/8 นิ้ว x 12 นิ้ว	6	ใบ	
	<u>ใบเลื่อยตัดเหล็กชนิดไฮสปีด</u>			-เป็นใบเลื่อยชนิด All Hard ตามมาตรฐาน BS 1919 หรือ ISO 2336
8	ขนาด 1/2นิ้ว x 12 นิ้ว x 14 ฟันนิ้ว	26	โหล	
9	ขนาด 1/2นิ้ว x 12 นิ้ว x 18 ฟันนิ้ว	4	โหล	
10	ขนาด 1/2นิ้ว x 12 นิ้ว x 24 ฟันนิ้ว	4	โหล	

	<u>ใบหินเจียร</u>			-เป็นผลิตภัณฑ์ Abrasive Aluminium Oxide ตามมาตรฐาน EN 12413
11	ขนาด 100 x 2 x 16 (4 นิ้ว)	110	ใบ	-Grain Size 30 -Grade Medium
12	ขนาด 100 x 6 x 16 (4 นิ้ว)	50	ใบ	-Grain Size 24 -Grade Hard
13	ขนาด 125 x 2.5 x 22-23 (5 นิ้ว)	110	ใบ	-Grain Size 30 -Grade Medium
14	ขนาด 180 x 6.5 x 22-23 (7 นิ้ว)	50	ใบ	-Grain Size 24 -Grade Hard
15	ขนาด 100 x 2 x 16 (4 นิ้ว)	60	ใบ	-Grain Size 30 -Grade Medium
16	ขนาด 125 x 2.5 x 22-23 (5 นิ้ว)	60	ใบ	-Grain Size 30 -Grade Medium
	<u>ใบเซาะ A 30-S แบบเรียบ (FLAT)</u>			-เป็นผลิตภัณฑ์ Abrasive Aluminium Oxide ตามมาตรฐาน EN 12413
17	ขนาด 100x2.5x16 มม.กล่องละ25ใบ	60	กล่อง	-Grain Size 30 -Grade Hard
18	ขนาด 125x2.5x22-23 มม.กล่องละ25ใบ	60	กล่อง	-Grain Size 30 -Grade Hard
	<u>ใบเลื่อยตัดเหล็กชนิดไฮสปีด</u>			-เป็นใบเลื่อยชนิด All Hard ตามมาตรฐาน BS 1919 หรือ ISO 2336
19	ขนาด 1 1/4นิ้ว x 18 นิ้ว x 10 ฟันนิ้ว	20	โหล	
20	ขนาด 1นิ้ว x 16 นิ้ว x 10 ฟันนิ้ว	20	โหล	
21	ขนาด 1นิ้ว x 14 นิ้ว x 10 ฟันนิ้ว	20	โหล	
22	ขนาด 1/2นิ้ว x 12 นิ้ว x 18 ฟันนิ้ว	20	โหล	
23	ขนาด 1/2นิ้ว x 12 นิ้ว x 24 ฟันนิ้ว	20	โหล	

	<u>ใบหินเจียร</u>			-เป็นผลิตภัณฑ์ Abrasive Aluminium Oxide ตามมาตรฐาน EN 12413
24	ขนาด 100 x 2 x 16 (4 นิ้ว)	288	ใบ	-Grain Size 30 -Grade Medium
25	ขนาด 100 x 6 x 16 (4 นิ้ว)	288	ใบ	-Grain Size 24 -Grade Hard
26	ขนาด 180 x 6.5 x 22-23 (7 นิ้ว)	144	ใบ	-Grain Size 24 -Grade Hard
	<u>ใบเลื่อยฉลุ สำหรับตัดเหล็ก</u>			
27	T101.A ตราอักษร BOSCH	60	ใบ	-เป็นใบเลื่อยสำหรับตัดอคริลิค และโพลีคาร์บอเนตได้หนาสุดไม่น้อยกว่า 20 มม.
28	T111.A ตราอักษร BOSCH	60	ใบ	-เป็นใบเลื่อยสำหรับตัดแผ่นเหล็กได้หนาสุดไม่น้อยกว่า 3 มม.
29	ใบตัด ขนาด 16" A30 P.E.F.	60	ใบ	-เป็นใบตัดเหล็กที่มีขนาด 405 x 3 x 25.4 มม. (เส้นผ่าศูนย์กลางxหนาxรูกลาง) -เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน EN 12413
	<u>ใบเลื่อยตัดเหล็กชนิดไฮสปีด</u>			-เป็นใบเลื่อยชนิด All Hard ตามมาตรฐาน BS 1919 หรือ ISO 2336
30	ขนาด 1/2นิ้ว x 12 นิ้ว x 18 ฟันนิ้ว	50	โหล	
31	ขนาด 1 1/4นิ้ว x 18 นิ้ว x 10 ฟันนิ้ว	50	โหล	
32	ขนาด 1นิ้ว x 16 นิ้ว x 10 ฟันนิ้ว	50	โหล	
33	ขนาด 1นิ้ว x 14 นิ้ว x 10 ฟันนิ้ว	50	โหล	
34	ขนาด 1/2นิ้ว x 12 นิ้ว x 24 ฟันนิ้ว	240	โหล	
	<u>ใบหินเจียร</u>			-เป็นผลิตภัณฑ์ Abrasive Aluminium Oxide ตามมาตรฐาน EN 12413
35	ขนาด 180 x 6.5 x 22-23 (7 นิ้ว)	600	ใบ	-Grain Size 24 -Grade Hard
36	ขนาด 180 x 4 x 22-23 (7 นิ้ว)	1000	ใบ	-Grain Size 24 -Grade Hard
37	ใบเลื่อยโกรกทอง ขนาด 13 cm. เบอร์00	500	ใบ	-เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต