

ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง และแผ่นเหล็กต่อเรือ^{จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์}

๑. ความเป็นมา

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กองทัพเรือมีแผนนำเรือต่าง ๆ เข้ารับการซ่อมทำ กรมอู่ทหารเรือ ซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการซ่อมทำ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อจัดหาพัสดุสนับสนุนหน่วยซ่อมต่าง ๆ สำหรับใช้ในการซ่อมทำเรือดังกล่าว ในจำนวนนี้ประกอบด้วยการจัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง และแผ่นเหล็กต่อเรือ จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง และแผ่นเหล็กต่อเรือ จำนวน ๑๙ รายการ รายละเอียดตามผูกพันที่แนบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อใช้ซ่อมทำเรือ ตามแผนซ่อมทำเรือประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือนบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาในครั้งนี้ และไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธุรกิจหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ฐานของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเข่นว่าնั้น

๔. ข้อกำหนดความต้องการ

๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดตามที่ทางราชการกำหนดและเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต
๔.๒ เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะรายละเอียดตามผูกพันที่แนบ

๖. ข้อกำหนดในการเสนอราคา

๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องระบุผู้ผลิต และประเภทผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนทุกรายการ ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๗.๑

๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคากลางทางราชการ ทางราชการจะไม่แยกซื้อ
๖.๓ ราคานี้เสนอเป็นราคร่วมค่าอาการและภาษีอื่น ๆ ทุกชนิด ตลอดจนค่าน้ำสิ่งและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ซึ่งทางราชการกำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว

๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคานี้ ราคร่วมแต่ละรายการ ราคร่วมทุกรายการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และราคร่วมทั้งสิ้น

๖.๕ ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคานี้ หรือราคานี้เสนอหักหนี้ได้ หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้สุดแล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ มิได้

๗. หลักฐานประกอบการพิจารณาจัดซื้อ

๗.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซื้อจากผู้ผลิตที่ระบุมาตรฐาน ขนาด คุณสมบัติทางเคมี และทางกล (Chemical and Physical Properties) ตามที่ผู้เสนอราคาอ้างถึง

/๗.๒ รายละเอียด

๘๖

๗.๒ รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับเอกสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ในข้อ ๗.๑

๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างเอกสารการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมจัดชั้นเรื่อง (CLASSIFICATION CERTIFICATE) เพื่อใช้เปรียบเทียบเมื่อส่งมอบพัสดุ

๗.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารซึ่งทางราชการกำหนดมาพร้อมกับใบเสนอราคา

๗.๕ หากผู้เสนอราคาไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ ๗.๑ – ๗.๔ ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณา

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดยืนยันราคานับตั้งแต่วันที่เสนอราคาจนถึงวันที่ลงนามในสัญญา มีกำหนดไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

๙. ระยะเวลาการส่งมอบพื้นที่

๙.๑ รายการที่ ๑ – ๖ กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ หมวดรับและจัดส่ง แผนกพัสดุ ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ท่าเรือ กรุงเทพมหานคร ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ – ขายกับทางราชการเป็นต้นไป

๔.๒ รายการที่ ๓ - ๕ กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ กองพัสดุช่าง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ - ขายกับทางราชการเป็นต้นไป

๙.๓ รายการที่ ๑๐ – ๑๕ กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ หมวดคลังพัสดุทั่วไป แผนกคลัง กองพัสดุช่าง อู่ร้านวิมหิดลอุดมยเดช จังหวัดชลบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อ – ขายกับทางราชการเป็นต้นไป

๙.๔ รายการที่ ๑๖ - ๑๘ กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ คลังพัสดุ แผนกพัสดุช่าง กองแผนการช่าง กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ-ขายกับทางราชการเป็นต้นไป

๑๐. การตรวจรับ

๑๐.๑ ผู้ขายต้องแสดงเอกสาร หรือหลักฐานประกอบที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ

๑๐.๖ ผู้ขายต้องนำเอกสารการผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจากสถาบันจัดชั้นเรื่อ (CLASSIFICATION CERTIFICATE) ที่แสดงหมายเลขอ้างอิง รายละเอียดคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Physical Properties) ของแผ่นเหล็ก ตรงกับหมายเลขกำกับบนแผ่นเหล็ก และมีรูปแบบเดียวกับตัวอย่างที่เสนอให้กับทางราชการมาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับ พร้อมทั้งมอบสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ทางราชการไว้เป็นหลักฐาน

๑๐.๖ กรณีที่มีการวิเคราะห์หรือทดลอง ผู้ขายต้องยอมรับการตรวจสอบวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทดสอบ และวิธีการของทางราชการทำการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณสมบัติของพัสดุที่ส่งมอบก่อนรับไว้ใช้ราชการ

๑๐.๓ หากทางราชการนำพัสดุตามที่ส่งมอบไปไว้เคราะห์หรือทดลอง ผู้ขายจะต้องนำพัสดุที่มีคุณลักษณะอย่างเดียวกันมาทดแทนเท่ากับจำนวนที่นำไปไว้เคราะห์หรือทดลอง โดยไม่มีคิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ

๑๐.๔ หากปรากฏว่าพัสดุที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของท่านรายการ ผู้ซื้อทรงไว้สิ่งสักหลังที่จะไม่รับพัสดุนั้น ในการณ์เช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำพัสดุที่ถูกต้องมาเปลี่ยนให้โดยเร็ว

๑๑. บทปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคายังคงไม่ได้ส่งมอบ นับถ้วนจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ที่ได้ทำให้กันทางราชการจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำพัสดุมาส่งมอบให้แก่ทางราชการยกเว้นกรณี

๑๒. เงื่อนไขการชำระเงิน

๑๒. ผู้ซื้อขายลงนามรับรองค่าพัสดุตามข้อ ๒. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจสอบพัสดุตามข้อ ๑๐. เนื้อร้อยกรนถ้า

๑๒.๒ การจ่ายเงินตามข้อ ๑๕. ผู้ซึ่งจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินหรือค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในวันนั้น

/๑๓/ มีร่องรอยหารเรื่อง...

๑๓. กรมอู่ทหารเรือ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดซื้อในครั้งนี้หากไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทัพเรือ
๑๔. วงเงินในการจัดซื้อ จำนวน ๑๕,๕๗๓,๗๗๔.๕๐ บาท (สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้า
สิบสตางค์)

หมายเหตุ

ประชาชนผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ได้ที่ ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๕ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๐ หรือทางเว็บไซต์ของ
กองทัพเรือ www.navy.mi.th/dockyard/quotation.html โดยเปิดเผยตัว ระบุชื่อนามสกุลจริง ที่อยู่จริง และ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

นายเอก

(ปารเมศ ปริวรรตภากษา)

ประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

นายทหารปฏิบัติการ กรมกำลังพลทหารเรือ

ช่วยปฏิบัติราชการ ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นายโพ

(สัตยา จันทรประภา)

กรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

นายช่างแผนกออกแบบโครงสร้างตัวเรือ กองออกแบบต่อเรือ

กรมแผนกร่าง กรมอู่ทหารเรือ

เรือเอก

(ไฟบุน ทองขา)

กรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา


ผู้ช่วยนายคลังพัสดุตามโครงการฯ ช่วยปฏิบัติราชการ

แผนกควบคุม ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ

พนวก

รายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง และแผ่นเหล็กต่อเรือ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
	แผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา(Normal Strength Steel)			<ul style="list-style-type: none"> - มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Physical Properties) เป็นไปตามมาตรฐาน LR GRADE A - กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในมาตรฐาน LR GRADE A
1.	ขนาด 1500 มม. x 6000 มม.(5 ฟุต x 20 ฟุต) ความหนา 5 มม.	10	แผ่น	
2.	ขนาด 1500 มม. x 6000 มม.(5 ฟุต x 20 ฟุต) ความหนา 6 มม.	10	แผ่น	
	แผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง (Higher Tensile Steel)			<ul style="list-style-type: none"> - มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Physical Properties) เป็นไปตามมาตรฐาน LR GRADE EH36 - กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในมาตรฐาน LR GRADE EH36
3.	ขนาด 1500 มม. x 6000 มม.(5 ฟุต x 20 ฟุต) ความหนา 5 มม.	50	แผ่น	
4.	ขนาด 1500 มม. x 6000 มม.(5 ฟุต x 20 ฟุต) ความหนา 6 มม.	30	แผ่น	
5.	ขนาด 1500 มม. x 6000 มม.(5 ฟุต x 20 ฟุต) ความหนา 8 มม.	10	แผ่น	
6.	ขนาด 1500 มม. x 6000 มม.(5 ฟุต x 20 ฟุต) ความหนา 10 มม.	10	แผ่น	
	แผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา(Normal Strength Steel)			<ul style="list-style-type: none"> - มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Physical Properties) เป็นไปตามมาตรฐาน LR GRADE A - กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในมาตรฐาน LR GRADE A
7.	ขนาด 1500 มม. x 6000 มม.(5 ฟุต x 20 ฟุต) ความหนา 5 มม.	40	แผ่น	
8.	ขนาด 1500 มม. x 6000 มม.(5 ฟุต x 20 ฟุต) ความหนา 6 มม.	20	แผ่น	
9	ขนาด 1500 มม. x 6000 มม.(5 ฟุต x 20 ฟุต) ความหนา 8 มม.	20	แผ่น	



ผนวก

รายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง และแผ่นเหล็กต่อเรือ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
	แผ่นเหล็กต่อเรือกำลังสูง (Higher Tensile Steel)		แผ่น	<ul style="list-style-type: none"> - มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล(Chemical and Physical Properties) เป็นไปตามมาตรฐาน LR GRADE EH36 - กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในมาตรฐาน LR GRADE EH36
10.	ขนาด 1500 มม. x 6000 มม.(5 ฟุต x 20 ฟุต) ความหนา 6 มม.	20	แผ่น	
11.	ขนาด 1500 มม. x 6000 มม.(5 ฟุต x 20 ฟุต) ความหนา 8 มม.	10	แผ่น	
12.	ขนาด 1500 มม. x 6000 มม.(5 ฟุต x 20 ฟุต) ความหนา 10 มม.	10	แผ่น	
	แผ่นเหล็กต่อเรือธรรมด้า(Normal Strength Steel)		แผ่น	<ul style="list-style-type: none"> - มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Physical Properties) เป็นไปตามมาตรฐาน LR GRADE A - กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในมาตรฐาน LR GRADE A
13.	ขนาด 1500 มม. x 6000 มม.(5 ฟุต x 20 ฟุต) ความหนา 5 มม.	20	แผ่น	
14.	ขนาด 1500 มม. x 6000 มม.(5 ฟุต x 20 ฟุต) ความหนา 6 มม.	20	แผ่น	
15.	ขนาด 1500 มม. x 6000 มม.(5 ฟุต x 20 ฟุต) ความหนา 8 มม.	20	แผ่น	
	แผ่นเหล็กต่อเรือธรรมด้า(Normal Strength Steel)		แผ่น	<ul style="list-style-type: none"> - มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Physical Properties) เป็นไปตามมาตรฐาน LR GRADE A - กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในมาตรฐาน LR GRADE A
16.	ขนาด 1500 มม. x 6000 มม.(5 ฟุต x 20 ฟุต) ความหนา 8 มม.	5	แผ่น	
17.	ขนาด 1500 มม. x 6000 มม.(5 ฟุต x 20 ฟุต) ความหนา 5 มม.	50	แผ่น	
18.	ขนาด 1500 มม. x 6000 มม.(5 ฟุต x 20 ฟุต) ความหนา 6 มม.	20	แผ่น	

