

ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อจำนวนกันความร้อน^{จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์}

๑. ความเป็นมา

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กองทัพเรือมีแผนนำเรือต่าง ๆ เข้ารับการซ่อมทำ กรมอู่ทหารเรือ ซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการซ่อมทำได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อจัดหาพัสดุ สนับสนุนหน่วยซ่อมต่าง ๆ สำหรับใช้ในการซ่อมทำเรือดังกล่าว ในจำนวนนี้ประกอบด้วยการจัดซื้อ จำนวนกันความร้อนจำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อจำนวนกันความร้อนจำนวน ๗ รายการ รายละเอียดตามผนวกที่แนบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ สนับสนุน ยศ.ธ.สส., อธบ.อธ. และ จป.อธ. ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบ.๕๔

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกழบชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเรียนข้อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาในครั้งนี้ และไม่เป็นผู้ที่มี ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ฐานของผู้เสนอราคาได้มี คำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเข่นว่าນั้น

๔. ข้อกำหนดความต้องการ

๔.๑ เป็นพัสดุที่มีรายละเอียดตามที่ทางราชการกำหนดและเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

๔.๒ เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะรายละเอียดตามผนวกที่แนบ

๖. ข้อกำหนดในการเสนอราคา

๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องระบุผลงานผู้ผลิต หรือบริษัทผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓.๑

๖.๒ ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ราคาที่เสนอเป็นราคายกเว้นค่าอาการทางศุลกากรแต่รวมภาษีอื่น ๆ ทุกชนิด ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด และรวมค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้น ทั้งปวงแล้ว ทางราชการจะไม่แยกซื้อ

๖.๓ ทางราชการห้ามไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาโครงการนี้ หรือราคาที่เสนอหักลดก็ได้ หรืออาจยกเลิกโดย ไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้สุดแล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินของทางราชการเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะ เรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ มิได้

/๗. หลักฐานประกอบ...

๙๐๗๖

๗. หลักฐานประกอบการพิจารณาจัดซื้อ

๗.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารจริงหรือเอกสารรับรองของบริษัทผู้ผลิตหรือโรงงานผู้ผลิตที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายให้ตรงตามที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งระบุเครื่องหมายให้เห็นเด่นชัด หรือเป็นเอกสารนำมายัง Website หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของผลิตภัณฑ์ต้องเป็นข้อมูลที่มีอายุไม่เกิน ๓ เดือน โดยต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลและวันที่ได้รับ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา หากราชการจะไม่พิจารณาเอกสารของผู้เสนอราคาที่ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบถ้วน

๗.๒ รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับเอกสาร สิ่งของ และเอกสาร ตามข้อ ๗.๑

๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ ๗.๑ อย่างน้อย ๑ ฉบับ และเอกสารตามข้อ ๗.๒ หากผู้เสนอราคาไม่มีเอกสารดังกล่าว ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับไว้พิจารณา

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดยืนยันราคานับตั้งแต่วันที่เสนอราคาจนถึงวันที่ลงนามในสัญญา มีกำหนดไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

๙. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย กับทางราชการ

๙.๑ รายการที่ ๑ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ หมวดรับและจัดส่ง แผนกพัสดุ ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทاثารเรือ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

๙.๒ รายการที่ ๒ – ๔ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ กองพัสดุช่าง อุทاثารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุทاثารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

๙.๓ รายการที่ ๕ – ๗ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ คลังพัสดุ แผนกพัสดุช่าง กองแผนการช่าง กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๑๐. การตรวจรับ

๑๐.๑ ผู้ขายต้องแสดงเอกสาร หรือหลักฐานประกอบที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมีคุณสมบัติและคุณลักษณะ ตรงตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ

๑๐.๒ กรณีที่มีการวิเคราะห์หรือทดลอง ผู้ขายต้องยอมรับการตรวจสอบวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทดสอบ และวิธีการของทางราชการทำการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณสมบัติของพัสดุที่ส่งมอบก่อนรับไว้ใช้ราชการ

๑๐.๓ หากทางราชการนำพัสดุตามที่ส่งมอบไปวิเคราะห์หรือทดลอง ผู้ขายจะต้องนำพัสดุที่มีคุณลักษณะ อย่างเดียวกันมาทดแทนเท่ากับจำนวนที่นำไปวิเคราะห์หรือทดลอง โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ

๑๐.๔ หากปรากฏว่าพัสดุที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับพัสดุนั้น ในกรณีเข่นนี้ผู้ขายจะต้องรับน้ำพัสดุที่ถูกต้องมาเปลี่ยนให้โดยเร็ว

๑๐.๕ กรณีเป็นสินค้าจากต่างประเทศ ผู้ขายจะต้องนำเอกสารใบนำเข้าสินค้า (IMPORT ENTRY) ใบกำกับสินค้า (INVOICE) ตัวจริง มอบให้คณะกรรมการตรวจรับในวันส่งมอบ

๑๑. บทปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคากลางที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำพัสดุมาส่งมอบให้แก่ทางราชการถูกต้องครบถ้วน

๑๒. เมื่อนำไปการชำระเงิน

๑๒.๑ ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าพัสดุตามข้อ ๒. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจสอบพัสดุตามข้อ ๑๐. เรียบร้อย ครบถ้วน

๑๒.๒ การจ่ายเงินตามข้อ ๑๔. ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินหรือค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

๓๓. กรมอู่ทหารเรือ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดซื้อในครั้งนี้หากไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทัพเรือ

๑๔. วงเงินในการจัดซื้อ จำนวน ๒,๙๗๕,๖๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้บริการไปรษณีย์ค่าวันพิเศษ (EMS) ได้ที่ ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๒๔ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๒๐ หรือทางเว็บไซต์ของกองทัพเรือ www.navy.mi.th/dockyard/quotation.html โดยเปิดเผยแพร่ตัว ระบุชื่อนามสกุลจริง ที่อยู่จริง และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

H.M.N. ๑๗๗

๑๗๗

รายการวัสดุ

ที่	รายการ	หน่วยชื่อ	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
1	ไยแก้วกันความร้อน ชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 1"x24"x36"	ยชบ.อธ.	200	แผ่น	- FIBER GLASS ชนิดมีผ้าใบปิดหนึ่งด้าน สำหรับใช้งานภายในเรือ (Marine Insulation) มีคุณสมบัติวัสดุเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน MIL-I-742 F Type II ไม่มีส่วนผสมของวัสดุประเภท ASBESTOS หรือ CERAMIC ผ้าใบมีคุณสมบัติวัสดุตามมาตรฐาน MIL-C-20079 Type 1 Class 2 มีความต้านทานการฉีกขาดตามมาตรฐาน ASTM D781 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ประเทศไทยในกลุ่มยุโรปตะวันตก หรือภายในประเทศไทย และให้ระบุตราอักษรและประเภทผู้ผลิต
2	ไยแก้วกันความร้อน ชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 1"x24"x36"	อจปร.อธ.	500	แผ่น	
3	ไยแก้วกันความร้อน ชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2"x24"x36"	อจปร.อธ.	1000	แผ่น	
4	เทปปิดแนวไยแก้ว 2"x150"	อจปร.อธ.	400	ม้วน	- เป็นผลิตภัณฑ์ Laggging Tape สำหรับใช้งานภายในเรือ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน MIL C 20079, Type II Class 1 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า - ทำจากไยแก้ว 100% ทนไฟและไม่ลุกไหม้ - มีความหนา (Thickness): 0.007 ± 0.01 นิ้ว และมีความยาวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 150 ฟุต - บรรจุหัวหั่นตามมาตรฐานผู้ผลิตเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย
5	ไยแก้วกันความร้อน ชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 1"x24"x36"	กรง.ฐาน.สส.	500	แผ่น	- FIBER GLASS ชนิดมีผ้าใบปิดหนึ่งด้าน สำหรับใช้งานภายในเรือ (Marine Insulation) มีคุณสมบัติวัสดุเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน MIL-742 F Type II ไม่มีส่วนผสมของวัสดุประเภท ASBESTOS หรือ CERAMIC ผ้าใบมีคุณสมบัติวัสดุตามมาตรฐาน MIL-C-20079 Type 1 Class 2
6	ไยแก้วกันความร้อน ชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2"x24"x36"	กรง.ฐาน.สส.	1000	แผ่น	มีความต้านทานการฉีกขาดตามมาตรฐาน ASTM D781 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ประเทศไทยในกลุ่มยุโรปตะวันตก หรือภายในประเทศไทย และให้ระบุตราอักษรและประเภทผู้ผลิต
7	เทปปิดแนวไยแก้ว 2"x150'	กรง.ฐาน.สส.	400	ม้วน	- เป็นผลิตภัณฑ์ Laggging Tape สำหรับใช้งานภายในเรือ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน MIL C 20079, Type II Class 1 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า - ทำจากไยแก้ว 100% ทนไฟและไม่ลุกไหม้ - มีความหนา (Thickness): 0.007 ± 0.01 นิ้ว และมีความยาวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 150 ฟุต - บรรจุหัวหั่นตามมาตรฐานผู้ผลิตเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย
					น.อ. ๑๗๙๘ ฉบับที่๑
					พ.อ. กอร.กพช.อธ.
					13 - ๙.๕.๕๔