



ประกาศกรมอุทการเรือ

ที่ ๑๐๒ / งป.๒๕๕๕

เรื่อง สอบราคาซื้อ ฉนวนใยแก้วกันความร้อน.....

กรมอุทการเรือ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อ

— ฉนวนใยแก้วกันความร้อน.....

จำนวน ๙ รายการ.....

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุในการสอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอุทการเรือ ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ เดือน เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) ณ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทการเรือ และกำหนดเปิดของ
สอบราคา ในวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
หลังจากปิดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทการเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศ
เป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

พลเรือตรี

(หม่อมหลวงอนุพนธ์ นวรัตน์)

รองเจ้ากรมอุทการเรือ ทำการแทน

เจ้ากรมอุทการเรือ

รายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนดต่อท้ายประกาศกรมอุทการเรือที่.....

1. สิ่งที่ต้องการซื้อ ฉนวนใยแก้วกันความร้อน จำนวน 9 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบ

2. เงื่อนไขและข้อกำหนด

2.1 ข้อกำหนดความต้องการ

2.1.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดตามที่ทางราชการกำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

2.1.2 เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บและไม่เคยใช้งานมาก่อนอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

2.2 ข้อกำหนดในการเสนอราคา

2.2.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุตัวอักษร บริษัทผู้ผลิตและประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ

2.2.2 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ ตามที่ทางราชการกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว โดยยกเว้นค่าอากรศุลกากร สำหรับรายการพัสดุที่นำเข้าไปในราชอาณาจักร โดยจะต้องเสนอราคาดังนี้

2.2.2.1 ราคาต่อหน่วย และราคารวมทุกรายการของราคาสินค้า

2.2.2.2 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวมทุกรายการในข้อ 2.2.2.1

2.2.2.3 ราคารวมทั้งสิ้นของข้อ 2.2.2.1 และ 2.2.2.2

2.3 หลักฐานประกอบการพิจารณาจัดซื้อ

2.3.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารซึ่งทางราชการกำหนดมาพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

2.3.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียดสินค้าจากผู้ผลิตที่ระบุคุณลักษณะ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้เสนอราคาอ้างถึง พร้อมทั้งเครื่องหมายระบุสิ่งของซึ่งทางราชการต้องการให้ชัดเจน ในกรณีที่น่าเอกสารมาจาก Website หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทผู้ผลิตต้องเป็นข้อมูลที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน โดยต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลและวันที่ที่ได้รับ

2.3.3 รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับเอกสารรายละเอียดสินค้าที่แนบ

2.3.4 หากผู้เสนอราคา ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 2.3.1-2.3.3 ทางราชการจะไม่รับไว้พิจารณา

2.4 กำหนดยื่นราคา ราคาที่เสนอขายต้องยื่นราคาอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันที่เสนอราคา

2.5 การส่งมอบพัสดุ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ - ขาย กับทางราชการเป็นต้นไป

2.5.1 รายการที่ 1 - 3 กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ กองพัสดุช่าง อุทการเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุทการเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

2.5.2 รายการที่ 4 - 6 กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ หมวดคลังพัสดุทั่วไป แผนกคลัง กองพัสดุช่าง อุทยานวิมิตตลอดอุยเดช จังหวัดชลบุรี

2.5.3 รายการที่ 7 – 9 กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ คลังพัสดุ แผนกพัสดุช่าง กองแผนการช่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

2.6 การตรวจรับ

2.6.1 ผู้ขายต้องแสดงเอกสารฉบับจริงรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมีคุณสมบัติ คุณลักษณะ ตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญา

2.6.2 ผู้ขายจะต้องนำเอกสารใบนำเข้าสินค้า (IMPORT ENTRY) ใบกำกับสินค้า (INVOICE) ตัวจริง มอบให้คณะกรรมการตรวจรับและมอบสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ทางราชการไว้เป็นหลักฐานในวันส่งมอบ

2.6.3 ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำสิ่งของที่ต้องมาเปลี่ยนให้โดยเร็ว

2.7 บทปรับ หากสินค้าที่ส่งมอบไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสินค้ามาส่งมอบแก่ทางราชการ จนถูกต้องครบถ้วน

2.8 การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้องของสินค้าเป็นเวลา 365 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสินค้าแล้ว โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสินค้าเกิดชำรุดบกพร่อง ผู้ขายต้องจัดการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

2.9 เงื่อนไขการชำระเงิน

2.9.1 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 2.6 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว


2.9.2 การจ่ายเงินตามเงื่อนไขนี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีกรหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

2.10 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๑๐/๓

๑๐/๓

รายการวัสดุ

ที่	รายการ	หน่วยชอม	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ
1	ใยแก้วกันความร้อน ชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน ขนาด 24"x48" หน้า 1"	อจปร.อร.	350	แผ่น	- ฉนวนกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิดหนึ่งด้าน สำหรับใช้งานภายในเรือ
2	ใยแก้วกันความร้อน ชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน ขนาด 24"x48" หน้า 2"	อจปร.อร.	260	แผ่น	(Marine Insulation) มีคุณสมบัติวัสดุเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน MIL-I-742 F Type I (Fibrous glass cloth-faced board)
3	เทปปิดแนวใยแก้ว ขนาด 2"x150'	อจปร.อร.	210	ม้วน	- เป็นผลิตภัณฑ์ Lagging Tape สำหรับใช้งานภายในเรือ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน MIL C 20079, Type II Class 1 - ทำจากใยแก้ว 100% ทนไฟและไม่ลุกลไหม้ - มีความหนา (Thickness): 0.007 ± 0.001 นิ้ว และมีความยาวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 150 ฟุต
4	ใยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิดหนึ่งด้าน ขนาด 24"x48" หน้า 1"	อรม.อร.	310	แผ่น	- ฉนวนกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิดหนึ่งด้าน สำหรับใช้งานภายในเรือ
5	ใยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิดหนึ่งด้าน ขนาด 24"x48" หน้า 2"	อรม.อร.	310	แผ่น	(Marine Insulation) มีคุณสมบัติวัสดุเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน MIL-I-742 F Type I (Fibrous glass cloth-faced board)
6	เทปปิดแนวใยแก้ว ขนาด 2"x150'	อรม.อร.	20	ม้วน	- เป็นผลิตภัณฑ์ Lagging Tape สำหรับใช้งานภายในเรือ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน MIL C 20079, Type II Class 1 - ทำจากใยแก้ว 100% ทนไฟและไม่ลุกลไหม้ - มีความหนา (Thickness): 0.007 ± 0.001 นิ้ว และมีความยาวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 150 ฟุต
7	ใยแก้วกันความร้อน ชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน ขนาด 24"x48" หน้า 1"	กรง.ฐท.สส.	210	แผ่น	- ฉนวนกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิดหนึ่งด้าน สำหรับใช้งานภายในเรือ
8	ใยแก้วกันความร้อน ชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน ขนาด 24"x48" หน้า 2"	กรง.ฐท.สส.	350	แผ่น	(Marine Insulation) มีคุณสมบัติวัสดุเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน MIL-I-742 F Type I (Fibrous glass cloth-faced board)
9	เทปปิดแนวใยแก้ว ขนาด 2"x150'	กรง.ฐท.สส.	280	ม้วน	- เป็นผลิตภัณฑ์ Lagging Tape สำหรับใช้งานภายในเรือ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน MIL C 20079, Type II Class 1 - ทำจากใยแก้ว 100% ทนไฟและไม่ลุกลไหม้ - มีความหนา (Thickness): 0.007 ± 0.001 นิ้ว และมีความยาวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 150 ฟุต
					น.อ. 
					ผอ.กอร.กนช.อร.
					๕1 มี.ค.55