



ประกาศกรมอุทหากรเรือ

ที่ ๖๐๕ / งป.๒๕๕๕

เรื่อง สอบราคาซื้อ เหล็กไร้สนิมเส้นกลม.....

กรมอุทหากรเรือ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อ

..... เหล็กไร้สนิมเส้นกลม.....

..... จำนวน ๑๗ รายการ.....

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุในการสอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอุทหากรเรือ ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) ณ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหากรเรือ และกำหนดเปิดซอง
สอบราคา ในวันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐... เป็นต้นไป
หลังจากปิดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหากรเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศ
เป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลเรือตรี

(หม่อมหลวงอนุพนันท์ นาวรัตน์)

รองเจ้ากรมอุทหากรเรือ ทำการแทน

เจ้ากรมอุทหากรเรือ

รายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนดต่อท้ายประกาศกรมอุทกหารเรือที่.....

1. สิ่งที่ต้องการซื้อ เหล็กไร้สนิมเส้นกลม จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบ

2. เงื่อนไขและข้อกำหนด

2.1 ข้อกำหนดความต้องการ

2.1.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดตามที่ทางราชการกำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หรือภายในประเทศ

2.1.2 เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บและไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.2 ข้อกำหนดในการเสนอราคา

2.2.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ

2.2.2 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว โดยยกเว้นค่าอากรศุลกากรสำหรับรายการพัสดุที่นำเข้าไปในราชอาณาจักร โดยจะต้องเสนอราคา ดังนี้

2.2.2.1 ราคาต่อหน่วย และราคารวมทุกรายการของราคาสินค้า

2.2.2.2 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวมทุกรายการในข้อ 2.2.2.1

2.2.2.3 ราคารวมทั้งสิ้นของข้อ 2.2.2.1 และ 2.2.2.2

2.3 หลักฐานประกอบการพิจารณาจัดซื้อ

2.3.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารซึ่งทางราชการกำหนดมาพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

2.3.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารฉบับจริงแสดงรายละเอียดสินค้าจากผู้ผลิตที่ระบุมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้เสนอราคาอ้างถึง หรือในกรณีที่เป็นเอกสารนำมาจาก Website หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ต้องเป็นข้อมูลที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน โดยต้องระบุ Website หรือแหล่งที่มาของข้อมูลพร้อมทั้งวันที่ที่ได้รับอย่างชัดเจน

2.3.3 รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับเอกสารรายละเอียดสินค้าที่แนบ

2.3.4 หากผู้เสนอราคา ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 2.3.1-2.3.3 ทางราชการจะไม่รับไว้พิจารณา

2.4 กำหนดยื่นราคา ราคาที่เสนอขายต้องยื่นราคาอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 120 วัน

2.5 การส่งมอบพัสดุ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ - ขาย กับทางราชการเป็นต้นไป

2.5.1 รายการที่ 1 - 7 กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ หมวดคลังพัสดุทั่วไป แผนกคลังกองพัสดุช่าง อู่ราชนาวิมหิตตลอดดุยเดช จังหวัดชลบุรี

2.5.2 รายการที่ 8 - 17 กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ คลังพัสดุ แผนกพัสดุช่าง กองแผนการช่างกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

2.6 การตรวจรับ

2.6.1 ผู้ขายต้องแสดงเอกสาร หรือหลักฐานประกอบที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมีคุณสมบัติคุณลักษณะ ตรงตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญา

2.6.2 ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำสิ่งของที่ถูกต้องมาเปลี่ยนให้โดยเร็ว

2.7 บทปรับ หากสินค้าที่ส่งมอบไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสินค้ามาส่งมอบแก่ทางราชการ จนถูกต้องครบถ้วน

2.8 การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสินค้าเป็นเวลา 360 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสินค้าแล้ว โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสินค้าเกิดชำรุดบกพร่อง ผู้ขายต้องจัดการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

2.9 เงื่อนไขการชำระเงิน


2.9.1 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าส่งของตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 2.6 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

2.9.2 การจ่ายเงินตามเงื่อนไขนี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

2.10 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

.....

รายการวัสดุ

ที่	รายการ	หน่วยซื้อ	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ
	เหล็กโรตีนิมเส้นกลม				
1	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8" x 6 ม.	อรม.อร.	8	เส้น	- รายการที่ 1 - 4 มีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์เป็นไปตามมาตรฐาน JIS G4303 CLASS SUS 304 - กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในมาตรฐาน JIS G4303 CLASS SUS 304
2	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" x 6 ม.	อรม.อร.	8	เส้น	
3	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" x 6 ม.	อรม.อร.	8	เส้น	
4	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" x 6 ม.	อรม.อร.	8	เส้น	
5	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" x 6 ม.	อรม.อร.	7	เส้น	- รายการที่ 5 - 7 มีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์เป็นไปตามมาตรฐาน JIS G4303 CLASS SUS 316L - กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในมาตรฐาน JIS G4303 CLASS SUS 316L
6	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" x 6 ม.	อรม.อร.	2	เส้น	
7	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" x 2 ม.	อรม.อร.	3	เส้น	
8	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" x 6 ม.	กรง.ฐท.สส.	3	เส้น	
9	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" x 6 ม.	กรง.ฐท.สส.	3	เส้น	- รายการที่ 8 - 12 มีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์เป็นไปตามมาตรฐาน JIS G4303 CLASS SUS 304 - กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในมาตรฐาน JIS G4303 CLASS SUS 304
10	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" x 6 ม.	กรง.ฐท.สส.	3	เส้น	
11	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/8" x 6 ม.	กรง.ฐท.สส.	3	เส้น	
12	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" x 6 ม.	กรง.ฐท.สส.	3	เส้น	
13	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" x 6 ม.	กรง.ฐท.สส.	2	เส้น	- รายการที่ 13 - 17 มีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์เป็นไปตามมาตรฐาน JIS G4303 CLASS SUS 316L - กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในมาตรฐาน JIS G4303 CLASS SUS 316L
14	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 3/4" x 6 ม.	กรง.ฐท.สส.	2	เส้น	
15	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" x 6 ม.	กรง.ฐท.สส.	2	เส้น	
16	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/4" x 6 ม.	กรง.ฐท.สส.	2	เส้น	
17	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" x 6 ม.	กรง.ฐท.สส.	2	เส้น	
					น.อ. 
					ผอ.กอร.ภผช.อร.
					๖๖ เม.ย.๕๕
					