



ประกาศกรมอุทหาเรือ

ที่ ๑๐๓ / งป.๒๕๕๕

เรื่อง สอบราคาซื้อ ใบเลี้ยง.....

กรมอุทหาเรือ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อ

ใบเลี้ยง.....

จำนวน ๒๐ รายการ.....

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพอายพิสดในการสอบราคาซื้อดังกล่าว
 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
 ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
 ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอุทหาเรือ ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) ณ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหาเรือ และกำหนดเปิดซอง สอบราคา ในวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป หลังจากปิดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว
- ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหาเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลเรือตรี *อรุณ ๙*

(หม่อมหลวงอนุพนันท์ นวรัตน์)

รองเจ้ากรมอุทหาเรือ ทำการแทน

เจ้ากรมอุทหาเรือ

รายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนดต่อท้ายประกาศกรมอุทกหารเรือ ที่...

1. สิ่งที่ต้องการซื้อ ใบเลื่อย จำนวน 20 รายการ

2. เงื่อนไขและข้อกำหนด

2.1 ข้อกำหนดความต้องการ

2.1.1 เป็นผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่ทางราชการกำหนดและเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย หรือ ญี่ปุ่น

2.1.2 เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บและไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.2 ข้อกำหนดในการเสนอราคา

2.2.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุตราอักษร บริษัทผู้ผลิตและประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ,

2.2.2 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ทุกชนิด ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเขาเก็บ ณ สถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นที่ขังแล้ว โดยยกเว้นค่าการทางศุลกากร สำหรับรายการที่ส่งเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.3 ผู้เสนอราคาจะต้อง เสนอราคาต่อหน่วย ราคารวมแต่ละรายการ ภาษีมูลค่าเพิ่มและราคารวมทั้งสิ้น

2.2.4 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณาและให้ถือว่าการตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

2.3 หลักฐานประกอบการพิจารณา

2.3.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกที่ระบุตราอักษรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอต่อการตรวจสอบ พร้อมทั้งทำเครื่องหมายระบุสิ่งที่ทางราชการต้องการให้ครบถ้วนชัดเจน

2.3.2 รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับแค็ตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะ ๆ ตามข้อ 2.3.1

2.3.3 หากผู้เสนอราคาไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามข้อ 2.3.1 ถึง 2.3.2 ทางราชการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับไว้พิจารณา ยกเว้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

2.4 การตรวจรับ

2.4.1 ผู้ขายต้องทดสอบ หรือทดลองการใช้งานสิ่งของที่ส่งมอบให้กับทางราชการต่อหน้าคณะกรรมการตรวจรับ รวมทั้งส่งมอบบันทึกผลการทดสอบหรือทดลองให้กับคณะกรรมการตรวจรับกรณีที่มีการวิเคราะห์ทดสอบหรือทดลองโดยใช้เครื่องมือและวิธีการของทางราชการ ผู้ขายต้องยอมรับผลการวิเคราะห์ ทดสอบหรือทดลองของทางราชการ โดยผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบหรือทดลอง

2.4.2 ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำสิ่งของที่ถูกต้องมาเปลี่ยนให้โดยเร็ว

2.5 การรับประกัน

ผู้ขายต้องให้การรับประกันพัสดุตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ไม่น้อยกว่า 365 วัน ในกรณีที่การรับประกันพัสดุตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตมากกว่า 365 วัน ผู้ขายต้องระบุจำนวนเวลาของการรับประกันให้ชัดเจน โดยการรับประกันให้นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้ใช้ราชการเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายต้องนำพัสดุมารับเปลี่ยนทดแทนเพื่อให้สามารถใช้ในราชการได้ดั้งเดิมภายใน 90 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากทางราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น

2.6 การกำหนดยื่นราคา

ราคาที่เสนอขายต้องยื่นราคาอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน

2.7 การส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุที่เสนอขายตามข้อ 1 ณ ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ - ขาย กับทางราชการเป็นต้นไป


2.8 เงื่อนไขการชำระเงิน

2.8.1 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของตามข้อ 2.7 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

2.8.2 การจ่ายเงินตามข้อ 2.8.1 ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรงทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงิน หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

2.9 บทปรับ

หากสินค้าที่ส่งมอบ ไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ซื้อ เป็นเงินจำนวนร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบนับถัดจากวันที่ครบกำหนดตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสินค้ามาส่งมอบแก่ทางราชการจนถูกต้องครบถ้วน

กท. 
ร.อ. 

.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต่อท้ายประกาศกรมอุทกหารเรือที่...

สิ่งที่ต้องการซื้อ ใบเลื่อย จำนวน 20 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
1	ใบเลื่อยอัลูมิเนียม Bosch เบอร์ T118A	33	โหล	- เป็นใบเลื่อยสำหรับตัดแผ่นโลหะได้ ทน 1 - 3 มม.
2	ใบเลื่อยตัดโลหะ Hi speed ขนาด 1/2 x 12 นิ้ว ขนาดฟัน 14 ฟัน/นิ้ว	17	โหล	- เป็นใบเลื่อยชนิด All Hard - เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
3	ใบตัดไฟเบอร์กลาส ขนาด 4 นิ้ว	16	ใบ	- เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน EN 12413 - Grain Size ขนาด 30 - 60
4	ใบเลื่อยวงเดือนฟันคาร์ไบด์ ขนาด ๑6 นิ้ว รูเพลโต 1 นิ้ว 40 ฟัน	1	ใบ	- เป็นใบเลื่อยที่มีความหนาของใบเลื่อยไม่เกินกว่า 2.5 มม. และความหนาของเส้น 3.4 มม.
5	ใบเลื่อยวงเดือนฟันคาร์ไบด์ ขนาด ๑2 นิ้ว รูเพลโต 1 นิ้ว 30 ฟัน	1	ใบ	- เป็นใบเลื่อยที่มีความหนาของใบเลื่อยไม่เกินกว่า 2.5 มม. และความหนาของเส้น 3.4 มม.
6	ใบกบเครื่องไสไม้ ขนาด 3 x 35 x 600 mm (24 นิ้ว)	6	ใบ	- เป็นใบกบไสไม้เกรด Alloy Steel
7	ใบกบเครื่องไสไม้ ขนาด 3 x 35 x 300 mm (12 นิ้ว)	6	ใบ	- เป็นใบกบไสไม้เกรด Alloy Steel
8	ใบเลื่อยตัดเหล็กไฮสปีด 1/2 x 12 นิ้ว x 18 ฟัน/นิ้ว	20	โหล	- เป็นใบเลื่อยชนิด All Hard มาตรฐาน มอก. 290 - 2521
9	ใบเลื่อยตัดเหล็กไฮสปีด 1/2 x 12 นิ้ว x 24 ฟัน/นิ้ว	20	โหล	- เป็นใบเลื่อยชนิด All Hard มาตรฐาน มอก. 290 - 2521
10	ใบเลื่อยฉลุ สำหรับตัดเหล็ก T101.A ตราอักษร BOSCH	60	ใบ	- เป็นใบเลื่อยสำหรับตัดอคริลิก ลีคาร์บอนหนา 2 - 20 มม.
11	ใบเลื่อยฉลุ สำหรับตัดเหล็ก T111.C ตราอักษร BOSCH	60	ใบ	- เป็นใบเลื่อยสำหรับเลื่อยไม้เนื้ออ่อน ได้ 4 - 50 มม.
12	ใบตัดกระเบื้องเคลือบ 4"	60	ใบ	- เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป
13	ใบตัด ขนาด 16"	120	ใบ	- เป็นใบตัดโลหะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 400 - 405 mm. x 3 - 4 mm. x 25.4 mm. (เส้นผ่าศูนย์กลาง x หนา x รูกกลาง) เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน EN 12413
14	ใบตัดไฟเบอร์ ขนาด 4"	60	ใบ	- เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน EN 12413, Grain Size ขนาด 30 - 60
15	ใบเลื่อยตัดเหล็กไฮสปีด 1/2 นิ้ว x 12 นิ้ว x 18 ฟัน/นิ้ว	100	โหล	- เป็นใบเลื่อยชนิด All Hard ตามมาตรฐาน มอก. 290 - 2521
16	ใบเลื่อยตัดเหล็กไฮสปีด 1 1/4 นิ้ว x 18 นิ้ว x 10 ฟัน/นิ้ว	50	โหล	- เป็นใบเลื่อยชนิด All Hard เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
17	ใบเลื่อยตัดเหล็กไฮสปีด 1 นิ้ว x 16 นิ้ว x 10 ฟัน/นิ้ว	50	โหล	- เป็นใบเลื่อยชนิด All Hard เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
18	ใบเลื่อยตัดเหล็กไฮสปีด 1 นิ้ว x 14 นิ้ว x 10 ฟัน/นิ้ว	50	โหล	- เป็นใบเลื่อยชนิด All Hard ตามมาตรฐาน มอก. 290 - 2521
19	ใบเลื่อยตัดเหล็กไฮสปีด 1/2 นิ้ว x 12 นิ้ว x 24 ฟัน/นิ้ว	100	โหล	- เป็นใบเลื่อยชนิด All Hard ตามมาตรฐาน มอก. 290 - 2521
20	ใบเลื่อยโกรกทอง ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ซม. เบอร์ 00 หรือ 2/0	1200	ใบ	- เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

หม. ๑๖/๑๖
๓๐ ๒๒/๑๖