



ประกาศกรมอุทหาเรือ

ที่ ๑๒ / งป.๒๕๕๕

เรื่อง สอบราคาซื้อ แผ่นอะลูมิเนียมต่อเรือ.....

กรมอุทหาเรือ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อ

.....แผ่นอะลูมิเนียมต่อเรือ.....

.....จำนวน ๗ รายการ.....

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุในการสอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว


๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  
ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอุทหาเรือ ณ วันประกาศ  
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) ณ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหาเรือ และกำหนดเปิดของ  
สอบราคา ในวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐.น. เป็นต้นไป  
หลังจากปิดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหาเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศ  
เป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลเรือตรี   
(หม่อมหลวงอนุพนันท์ นาวรัตน์)  
รองเจ้ากรมอุทหาเรือ ทำการแทน  
เจ้ากรมอุทหาเรือ

รายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนดต่อท้ายประกาศกรมอุทกหารเรือที่.....

1. **สิ่งที่ต้องการซื้อ** แผ่นอลูมิเนียมต่อเรือ จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบ

2. **เงื่อนไขและข้อกำหนด**

2.1 ข้อกำหนดความต้องการ

2.1.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดตามที่ทางราชการกำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หรือภายในประเทศ

2.1.2 เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บและไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.2 ข้อกำหนดในการเสนอราคา

2.2.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุผู้ผลิตและประเทศผู้ผลิตแผ่นเหล็กให้ชัดเจนทุกรายการ

2.2.2 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว โดยยกเว้นค่าอากรศุลกากรสำหรับรายการพัสดุที่นำเข้าในราชอาณาจักร โดยจะต้องเสนอราคาดังนี้

2.2.2.1 ราคาต่อหน่วย และราคารวมทุกรายการของราคาสินค้า

2.2.2.2 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวมทุกรายการในข้อ 2.2.2.1

2.2.2.3 ราคารวมทั้งสิ้นของข้อ 2.2.2.1 และ 2.2.2.2

2.3 หลักฐานประกอบการพิจารณาจัดซื้อ

2.3.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารซึ่งทางราชการกำหนดมาพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

2.3.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียดสินค้าจากผู้ผลิตแผ่นเหล็กที่ระบุมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้เสนอราคาอ้างถึง กรณีที่เอกสารนำมาจาก Website หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทผู้ผลิตแผ่นเหล็กต้องเป็นข้อมูลที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน โดยต้องระบุแหล่งที่มาขอข้อมูลและวันที่ที่ได้รับ

2.3.3 รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับเอกสารรายละเอียดสินค้าที่แนบ

2.3.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาตัวอย่างเอกสารการผลิตที่ได้รับการรับรองจากสมาคมจัดชั้นเรือ (CLASSIFICATION CERTIFICATE) ให้กับทางราชการเพื่อใช้เปรียบเทียบเมื่อส่งมอบพัสดุ


2.3.5 หากผู้เสนอราคา ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 2.3.1-2.3.4 ทางราชการจะไม่รับไว้พิจารณา

2.4 กำหนดยื่นราคา ราคาที่เสนอขายต้องยื่นราคาอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 120 วัน

2.5 การส่งมอบพัสดุ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ - ขาย กับทางราชการเป็นต้นไป

2.5.1 รายการที่ 1 - 3 กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ กองพัสดุช่าง อุทกหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุทกหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

2.5.2 รายการที่ 4 - 7 กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ คลังพัสดุ แผนกพัสดุช่าง กองแผนการช่าง กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นท. 

## 2.6 การตรวจรับ

2.6.1 ผู้ขายต้องแสดงเอกสาร หรือหลักฐานประกอบที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมามีคุณสมบัติ คุณลักษณะ ตรงตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญา

2.6.2 ถ้าปรากฏว่าสิ่งของผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำสิ่งของที่ถูกต้องมาเปลี่ยนให้โดยเร็ว

2.7 บทปรับ หากสินค้าที่ส่งมอบไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาส่งที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสินค้ามาส่งมอบแก่ทางราชการจนถูกต้องครบถ้วน

2.8 การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสินค้าเป็นเวลา 360 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสินค้าแล้ว โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสินค้าเกิดชำรุดบกพร่อง ผู้ขายต้องจัดการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่วิจารณาใดๆ ทั้งสิ้น

## 2.9 เงื่อนไขการชำระเงิน

2.9.1 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าส่งของตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 2.6 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว


2.9.2 การจ่ายเงินตามเงื่อนไขนี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

2.10 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

น.อ.อ.อ.อ.

.....

รายการวัสดุ

ที่	รายการ	หน่วยช่อม	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
	แผ่นอะลูมิเนียมต่อเรือ				- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES) เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM B928/B928-04a Alloy 5083 H321 - กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน ASTM B928/B928-04a Alloy 5083 H321 - มีขนาดไม่น้อยกว่าที่ทางราชการกำหนด /
1	แผ่นอะลูมิเนียม ขนาด 1200 x 2400 มม. (4' x 8') ความหนา 1.5 มม.	อจปร.อร.	25	แผ่น	
2	แผ่นอะลูมิเนียม ขนาด 1200 x 2400 มม. (4' x 8') ความหนา 3 มม.	อจปร.อร.	25	แผ่น	
3	แผ่นอะลูมิเนียม ขนาด 1200 x 2400 มม. (4' x 8') ความหนา 4.5 มม.	อจปร.อร.	10	แผ่น	
	แผ่นอะลูมิเนียมต่อเรือ				- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES) เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM B928/B928-04a Alloy 5083 H321 - กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน ASTM B928/B928-04a Alloy 5083 H321 - มีขนาดไม่น้อยกว่าที่ทางราชการกำหนด /
4	แผ่นอะลูมิเนียม ขนาด 1200 x 2400 มม. (4' x 8') ความหนา 4.5 มม.	กรง.รฐท.สส.	30	แผ่น	
5	แผ่นอะลูมิเนียม ขนาด 1200 x 2400 มม. (4' x 8') ความหนา 6 มม.	กรง.รฐท.สส.	20	แผ่น	
6	แผ่นอะลูมิเนียม ขนาด 1200 x 2400 มม. (4' x 8') ความหนา 9 มม.	กรง.รฐท.สส.	3	แผ่น	
7	แผ่นอะลูมิเนียม ขนาด 1200 x 2400 มม. (4' x 8') ความหนา 12 มม.	กรง.รฐท.สส.	2	แผ่น	
					<p style="text-align: center;">                       น.อ. <i>สมชาย อดิเทพ</i>                      ผอ.กอร.กษ.อร.                      8 ก.ย.54                 </p>

*Handwritten mark*