



ประกาศกรมอุทการเรือ

ที่ ๒๑ / งป.๒๕๕๕

เรื่อง สอบราคาซื้อ ลูกตะเพรยวง.....

กรมอุทการเรือ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อ

..... ลูกตะเพรยวง.....

..... จำนวน ๑๔ รายการ.....

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุในการสอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอุทการเรือ ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) ณ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทการเรือ และกำหนดเปิดของ สอบราคา ในวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป หลังจากปิดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทการเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลเรือตรี *Opooa Sa*

(หม่อมหลวงอนุพนันท์ นวรัตน์)

รองเจ้ากรมอุทการเรือ ทำการแทน

เจ้ากรมอุทการเรือ

รายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนดต่อท้ายประกาศกรมอุทกหารเรือที่.....

1. สิ่งที่ต้องการซื้อ จัดหาลูกตะเพรียง จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบ
2. เงื่อนไขและข้อกำหนด
 - 2.1 ข้อกำหนดความต้องการ
 - 2.1.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดตามที่ทางราชการกำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หรือประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
 - 2.1.2 เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บและไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
 - 2.2 ข้อกำหนดในการเสนอราคา
 - 2.2.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุประเภทและขนาดของสินค้าให้ชัดเจนทุกรายการ
 - 2.2.2 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว โดยยกเว้นค่าอากรศุลกากรสำหรับรายการพัสดุที่นำเข้าในราชอาณาจักร โดยจะต้องเสนอราคาดังนี้
 - 2.2.2.1 ราคาต่อหน่วย และราคารวมทุกรายการของราคาสินค้า
 - 2.2.2.2 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวมทุกรายการในข้อ 2.2.2.1
 - 2.2.2.3 ราคารวมทั้งสิ้นของข้อ 2.2.2.1 และ 2.2.2.2
 - 2.3 หลักฐานประกอบการพิจารณาจัดซื้อ
 - 2.3.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารซึ่งทางราชการกำหนดมาพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
 - 2.3.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารฉบับจริงแสดงรายละเอียดสินค้าจากผู้ผลิตลูกตะเพรียงที่ระบุคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้เสนอราคาอ้างถึง หรือเป็นเอกสารนำมาจาก Website หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทผู้ผลิตลูกตะเพรียงต้องเป็นข้อมูลที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน โดยต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลและวันที่ที่ได้รับ
 - 2.3.3 รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับเอกสารที่แนบ
 - 2.3.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองคุณสมบัติหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 - 2.3.5 ทางราชการจะไม่พิจารณาเอกสารของผู้เสนอราคาที่ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.3.1-2.3.4
 - 2.4 กำหนดยื่นราคา ราคาที่เสนอขายต้องยื่นราคาอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 120 วัน
 - 2.5 การส่งมอบพัสดุ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ หมาดรับและจัดส่ง แผนกพัสดุ ศูนย์พัสดุช่างกรมอุทกหารเรือ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ - ขาย กับทางราชการเป็นต้นไป
 - 2.6 การตรวจรับ
 - 2.6.1 ผู้ขายต้องแสดงเอกสาร หรือหลักฐานประกอบที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมีคุณสมบัติคุณลักษณะ ตรงตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญา
 - 2.6.2 ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำสิ่งของที่ถูกต้องมาเปลี่ยนให้โดยเร็ว

5/27

2.7 บทปรับ หากสินค้าที่ส่งมอบไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสินค้ามาส่งมอบแก่ทางราชการ จนถูกต้องครบถ้วน


2.8 การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้องของสินค้าเป็นเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสินค้าแล้ว โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสินค้าเกิดชำรุดบกพร่อง ผู้ขายต้องจัดการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

2.9 เงื่อนไขการชำระเงิน

2.9.1 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 2.6 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

2.9.2 การจ่ายเงินตามเงื่อนไขนี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

2.10 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้



.....



รายการพัสดุ

ที่	รายการ	หน่วยข้อม	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ
1	ชนิดบรรจุโฟม รูปทรงกระบอก 600x900 มม. (±50 มม.)	ร.ล.ปิดตานี้	4	ลูก	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นลูกตะเพราชนิดบรรจุโฟม (Foam Filled) รูปทรงกระบอก (Cylindrical Fender) สำหรับใช้กันกระแทกระหว่างเรือกับเรือ หรือเรือกับท่าเทียบเรือ - มีอุปกรณ์มาตรฐานตามที่โรงงานผู้ผลิตกำหนด - สามารถใช้ราชการได้ทันที - มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - Energy Absorption at 60% Compression ไม่น้อยกว่า 1.50 ตัน-เมตร - Reaction Force หรือ Counter Force at 60% Compression ไม่เกิน 11.1 ton - ส่วนหัวและท้ายของลูกตะเพรา มีห้วงยึดโซ่หรือเชือกทำด้วยเหล็กไร้สนิม (Stainless steel) - ได้รับการตรวจสอบ และ/หรือรับรองคุณสมบัติข้างต้นจากหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Society) หรือสถาบันอื่นที่เทียบเท่า (สถาบันที่ทางราชการยอมรับเทียบเท่า คือ JIS, ISO, AISI, ASTM, BS,DIN, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK) - ให้ระบุตราอักษรและ/หรือ ประเทศผู้ผลิต
2	ชนิดบรรจุโฟม รูปทรงกระบอก 600x900 มม. (±50 มม.)	ร.ล.ปิ่นเกล้า	6	ลูก	
3	ชนิดบรรจุโฟม รูปทรงกระบอก 600x900 มม. (±50 มม.)	ร.ล.พุทธยอดฟ้าฯ	6	ลูก	
4	ชนิดบรรจุโฟม รูปทรงกระบอก 600x900 มม. (±50 มม.)	ร.ล.พุทธเลิศหล้าฯ	6	ลูก	
5	ชนิดบรรจุโฟม รูปทรงกระบอก 450x950 มม. (±50 มม.)	ร.ล.ดาป	4	ลูก	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นลูกตะเพราชนิดบรรจุโฟม (Foam Filled) รูปทรงกระบอก (Cylindrical Fender) สำหรับใช้กันกระแทกระหว่างเรือกับเรือ หรือเรือกับท่าเทียบเรือ - มีอุปกรณ์มาตรฐานตามที่โรงงานผู้ผลิตกำหนด - สามารถใช้ราชการได้ทันที - มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - Energy Absorption at 60% Compression ไม่น้อยกว่า 0.70 ตัน-เมตร - Reaction Force หรือ Counter Force at 60% Compression ไม่เกิน 9.1 ton - ส่วนหัวและท้ายของลูกตะเพรา มีห้วงยึดโซ่หรือเชือกทำด้วยเหล็กไร้สนิม (Stainless steel) - ได้รับการตรวจสอบ และ/หรือรับรองคุณสมบัติข้างต้นจากหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Society) หรือสถาบันอื่นที่เทียบเท่า (สถาบันที่ทางราชการยอมรับเทียบเท่า คือ JIS, ISO, AISI, ASTM, BS,DIN, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK) - ให้ระบุตราอักษรและ/หรือ ประเทศผู้ผลิต
6	ชนิดบรรจุโฟม รูปทรงกระบอก 450x950 มม. (±50 มม.)	ร.ล.รัตนโกสินทร์	8	ลูก	

