



ประกาศกรมอุทหาเรื่อ

ที่ ๒๓ / งป.๒๕๕๕

เรื่อง สอบราคาซื้อ ฉนวนใยแก้วกันความร้อน.....

กรมอุทหาเรื่อ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อ

..... ฉนวนใยแก้วกันความร้อน.....

..... จำนวน ๙ รายการ.....

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุในการสอบราคาซื้อดังกล่าว
  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอุทหาเรื่อ ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) ณ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหาเรื่อ และกำหนดเปิดซอง สอบราคา ในวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป หลังจากปิดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว
- ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหาเรื่อ ตั้งแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พลเรื่อตรี

( หม่อมหลวงอนุพนันท์ นวรรัตน์ )

รองเจ้ากรมอุทหาเรื่อ ทำการแทน

เจ้ากรมอุทหาเรื่อ

รายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนดต่อท้ายประกาศกรมอุทการเรือที่.....

๑. สิ่งที่ต้องการซื้อ ฉนวนใยแก้วกันความร้อน จำนวน ๙ รายการ ตามรายละเอียดที่แนบ

๒. เงื่อนไขและข้อกำหนด

๒.๑ ข้อกำหนดความต้องการ

๒.๑.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดตามที่ทางราชการกำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

๒.๑.๒ เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บและไม่เคยใช้งานมาก่อนอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

๒.๒ ข้อกำหนดในการเสนอราคา

๒.๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องระบุตราอักษร บริษัทผู้ผลิตและประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ

๒.๒.๒ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ ตามที่ทางราชการกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว โดยยกเว้นค่าอากรศุลกากร สำหรับรายการพัสดุที่นำเข้าในราชอาณาจักร โดยจะต้องเสนอราคา ดังนี้

๒.๒.๒.๑ ราคาต่อหน่วย และราคารวมทุกรายการของราคาสินค้า

๒.๒.๒.๒ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวมทุกรายการในข้อ ๒.๒.๒.๑

๒.๒.๒.๓ ราคารวมทั้งสิ้นของข้อ ๒.๒.๒.๑ และ ๒.๒.๒.๒

๒.๓ หลักฐานประกอบการพิจารณาจัดซื้อ

๒.๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารซึ่งทางราชการกำหนดมาพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

๒.๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียดสินค้าจากผู้ผลิตที่ระบุคุณลักษณะ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามผู้เสนอราคาอ้างอิง พร้อมทำเครื่องหมายระบุสิ่งของที่ทางราชการต้องการให้ชัดเจน ในกรณีที่น่าเอกสารมาจาก Website หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทผู้ผลิตต้องเป็นข้อมูลที่มีอายุไม่เกิน ๓ เดือน โดยต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลและวันที่ที่ได้รับ

๒.๓.๓ รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับเอกสารรายละเอียดสินค้าที่แนบ


๒.๓.๔ หากผู้เสนอราคา ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ ๒.๓.๑-๒.๓.๓ ทางราชการจะไม่รับไว้พิจารณา

๒.๔ กำหนดยื่นราคา ราคาที่เสนอขายต้องยื่นราคาอยู่ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับจากวันที่เสนอราคา

๒.๕ การส่งมอบพัสดุ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ - ขาย กับทางราชการเป็นต้นไป

๒.๕.๑ รายการที่ ๑ - ๓ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ กองพัสดุช่าง อุทการเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุทการเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

๒.๕.๒ รายการที่ ๔ - ๖ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ หมวดคลังพัสดุทั่วไป แผนกคลัง กองพัสดุช่าง อุทยานวิมิตตลอดอุยเดช จังหวัดชลบุรี



/๒.๕.๓

๒.๕.๓ รายการที่ ๗ - ๙ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ คลังพัสดุ แผนกพัสดุช่าง กองแผนการช่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรมเรือสำเภา จังหวัดชลบุรี

๒.๖ การตรวจรับ

๒.๖.๑ ผู้ขายต้องแสดงเอกสารฉบับจริงรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมีคุณสมบัติ คุณลักษณะ ตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญา

๒.๖.๒ ผู้ขายจะต้องนำเอกสารใบนำเข้าสินค้า (IMPORT ENTRY) ใบกำกับสินค้า (INVOICE) ตัวจริง มอบให้คณะกรรมการตรวจรับและมอบสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ทางราชการไว้เป็นหลักฐานในวันส่งมอบ

๒.๖.๓ ถ้าปรากฏว่าสิ่งของของผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำสิ่งของที่ถูกต้องมาเปลี่ยนให้โดยเร็ว

๒.๗ บทปรับ หากสินค้าที่ส่งมอบไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสินค้ามาส่งมอบแก่ทางราชการจนถูกต้องครบถ้วน

๒.๘ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสินค้าเป็นเวลา ๓๖๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสินค้าแล้ว โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสินค้าเกิดชำรุดบกพร่อง ผู้ขายต้องจัดการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๒.๙ เงื่อนไขการชำระเงิน


๒.๙.๑ ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๒.๖ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

๒.๙.๒ การจ่ายเงินตามเงื่อนไขนี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในวันนั้น

๒.๑๐ ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่า การตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้



รายการวัสดุ

ที่	รายการ	หน่วยช่อม	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ
1	ใยแก้วกันความร้อน ชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน ขนาด 36"x36" หน้า 1"	อจปร.อร.	540	แผ่น	- ฉนวนกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิดหนึ่งด้าน สำหรับใช้งานภายในเรือ (Marine Insulation) มีคุณสมบัติวัสดุเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน MIL-I-742 F Type I (Fibrous glass cloth-faced board)
2	ใยแก้วกันความร้อน ชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน ขนาด 36"x36" หน้า 2"	อจปร.อร.	380	แผ่น	
3	เทปปิดแนวใยแก้ว ขนาด 2"x150'	อจปร.อร.	300	ม้วน	- เป็นผลิตภัณฑ์ Lagging Tape สำหรับใช้งานภายในเรือ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน MIL C 20079, Type II Class 1 - ทำจากใยแก้ว 100% ทนไฟและไม่ลุกไหม้ - มีความหนา (Thickness): 0.007 ± 0.001 นิ้ว และมีความยาวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 150 ฟุต
4	ใยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิดหนึ่งด้าน ขนาด 36"x36" หน้า 1"	อรม.อร.	450	แผ่น	- ฉนวนกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิดหนึ่งด้าน สำหรับใช้งานภายในเรือ (Marine Insulation) มีคุณสมบัติวัสดุเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน MIL-I-742 F Type I (Fibrous glass cloth-faced board)
5	ใยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิดหนึ่งด้าน ขนาด 36"x36" หน้า 2"	อรม.อร.	450	แผ่น	
6	เทปปิดแนวใยแก้ว ขนาด 2"x150'	อรม.อร.	20	ม้วน	- เป็นผลิตภัณฑ์ Lagging Tape สำหรับใช้งานภายในเรือ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน MIL C 20079, Type II Class 1 - ทำจากใยแก้ว 100% ทนไฟและไม่ลุกไหม้ - มีความหนา (Thickness): 0.007 ± 0.001 นิ้ว และมีความยาวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 150 ฟุต
7	ใยแก้วกันความร้อน ชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน ขนาด 36"x36" หน้า 1"	กรง.รฐท.สส.	300	แผ่น	- ฉนวนกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิดหนึ่งด้าน สำหรับใช้งานภายในเรือ (Marine Insulation) มีคุณสมบัติวัสดุเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน MIL-I-742 F Type I (Fibrous glass cloth-faced board)
8	ใยแก้วกันความร้อน ชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน ขนาด 36"x36" หน้า 2"	กรง.รฐท.สส.	540	แผ่น	
9	เทปปิดแนวใยแก้ว ขนาด 2"x150'	กรง.รฐท.สส.	400	ม้วน	- เป็นผลิตภัณฑ์ Lagging Tape สำหรับใช้งานภายในเรือ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน MIL C 20079, Type II Class 1 - ทำจากใยแก้ว 100% ทนไฟและไม่ลุกไหม้ - มีความหนา (Thickness): 0.007 ± 0.001 นิ้ว และมีความยาวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 150 ฟุต
					น.อ. 
					ผอ.กอร.กผช.อร.
					๔๗ พ.ย.๕๔