



ประกาศกรมอุทหาเรือ

ที่ ๒๖ / ป.๒๕๕๕

เรื่อง สอบราคาซื้อ ดอกสว่าน.....

กรมอุทหาเรือ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อ

..... ดอกสว่าน.....

..... จำนวน ๘ รายการ.....

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุในการสอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอุทหาเรือ ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) ณ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหาเรือ และกำหนดเปิดของ สอบราคา ในวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป หลังจากปิดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหาเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พลเรือตรี

(หม่อมหลวงอนุพนันท์ นวรรัตน์)

รองเจ้ากรมอุทหาเรือ ทำการแทน

เจ้ากรมอุทหาเรือ

รายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนดต่อท้ายประกาศกรมอุทกหารเรือ ที่...

1. สิ่งที่ต้องการซื้อ ดอกส่ว่าน จำนวน 8 รายการ

2. เงื่อนไขและข้อกำหนด

2.1 ข้อกำหนดความต้องการ

2.1.1 เป็นผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่ทางราชการกำหนดและเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากประเทศไทย หรือต่างประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐาน BS 328 / DIN 338 หรือเทียบเท่า

2.1.2 เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บและไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.2 ข้อกำหนดในการเสนอราคา

2.2.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุตัวอักษร บริษัทผู้ผลิตและประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ

2.2.2 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ ความที่กำหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั่วๆ ไป โดยยกเว้นค่าอากรศุลกากรสำหรับรายการที่ส่งเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาต่อหน่วย ราคารวมแต่ละรายการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และราคารวมทั้งสิ้น

2.2.4 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่ยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณาและให้ถือว่าการตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

2.3 หลักฐานประกอบการพิจารณา

2.3.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกที่ระบุตัวอักษรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอต่อการตรวจสอบ พร้อมทั้งทำเครื่องหมายระบุสิ่งที่ทางราชการต้องการให้ครบถ้วนชัดเจน

2.3.2 รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับแค็ตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะ ๆ ตามข้อ 2.3.1

2.3.3 หากผู้เสนอราคาไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามข้อ 2.3.1 ถึง 2.3.2 ทางราชการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับไว้พิจารณา ยกเว้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ


2.4 การตรวจรับ

2.4.1 ผู้ขายต้องทดสอบ หรือทดลองการใช้งานสิ่งของที่ส่งมอบให้กับทางราชการต่อหน้าคณะกรรมการตรวจรับ รวมทั้งส่งมอบบันทึกผลการทดสอบหรือทดลองให้กับคณะกรรมการตรวจรับกรณีที่มีการวิเคราะห์ทดสอบหรือทดลองโดยใช้เครื่องมือและวิธีการของทางราชการ ผู้ขายต้องยอมรับผลการวิเคราะห์ ทดสอบหรือทดลองของทางราชการ โดยผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบหรือทดลอง

2.4.2 ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำสิ่งของที่ถูกต้องมาเปลี่ยนให้โดยเร็ว

2.5 การรับประกัน

ผู้ขายต้องให้การรับประกันพัสดุตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ไม่น้อยกว่า 365 วัน ในกรณีที่การรับประกันพัสดุตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตมากกว่า 365 วัน ผู้ขายต้องระบุจำนวนเวลาของการรับประกันให้ชัดเจน โดยการรับประกันให้นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้ใช้ราชการเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายต้องนำพัสดุมารับเปลี่ยนทดแทนเพื่อให้สามารถใช้ในราชการได้ดังเดิมภายใน 90 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากทางราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

น.ก.  / 2.6 การกำหนด.....

2.6 การกำหนดยื่นราคา

ราคาที่เสนอขายต้องยื่นราคาอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน

2.7 การส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุ ที่เสนอขายตาม ข้อ 1. ณ ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ - ขาย กับทางราชการเป็นต้นไป

2.8 เงื่อนไขการชำระเงิน

2.8.1 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของตามข้อ 2.7 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

2.8.2 การจ่ายเงินตามข้อ 2.8.1 ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงิน หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

2.9 บทปรับ

หากสินค้าที่ส่งมอบ ไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ซื้อ เป็นเงินจำนวนร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบนับถัดจากวันที่ครบกำหนดตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสินค้ามาส่งมอบแก่ทางราชการจนถูกต้องครบถ้วน

.....
m. ๐๕ ๖๕
๗๖ ๘๖ ๗๕

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต่อท้ายประกาศกรมอุทการเรือที่...

สิ่งที่ต้องการซื้อ ดอกสว่าน จำนวน 8 รายการ

รายละเอียดโดยทั่วไป เป็นชุดดอกสว่านก้านตรงทำด้วยเหล็กซึ่งมีความแข็งแรง ผลิตตามมาตรฐาน BS328/DIN338หรือเทียบเท่าเป็นไปตามความต้องการของทางราชการ

รายละเอียดทางเทคนิค

| ลำดับ | รายการ | ขนาด | จำนวน | หน่วย นับ | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ |
|-------|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------------|---|
| 1 | ชุดดอกสว่านก้านตรง HSS. | ขนาด 1/16" - 1/2" (รวม 29 ดอก) | 3 | ชุด | มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน BS 328 / DIN 338 หรือเทียบเท่า |
| 2 | ชุดดอกสว่านก้านตรง HSS. | ขนาด 1/16" - 1/2" (รวม 29 ดอก) | 10 | ชุด | มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน BS 328 / DIN 338 หรือเทียบเท่า |
| 3 | ดอกสว่านก้านตรง HSS. สีขาว | ขนาด 1/16" | 50 | คอก | มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน BS 328 / DIN 338 หรือเทียบเท่า |
| 4 | ชุดดอกสว่านก้านตรง HSS. | ขนาด 1/8" | 100 | คอก | มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน BS 328 / DIN 338 หรือเทียบเท่า |
| 5 | ชุดดอกสว่านก้านตรง HSS. | ขนาด 3/16" | 100 | คอก | มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน BS 328 / DIN 338 หรือเทียบเท่า |
| 6 | ชุดดอกสว่านก้านตรง HSS. | ขนาด 1/4" | 100 | คอก | มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน BS 328 / DIN 338 หรือเทียบเท่า |
| 7 | ชุดดอกสว่านก้านตรง HSS. | ขนาด 5/16" | 100 | คอก | มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน BS 328 / DIN 338 หรือเทียบเท่า |
| 8 | ชุดดอกสว่านก้านตรง HSS. | ขนาด 1/2" | 50 | คอก | มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน BS 328 / DIN 338 หรือเทียบเท่า |

ท.อ.ร.ร.
๒๐๒๒