



ประกาศกรมอุทกหารเรือ

ที่ / งป.๒๕๕๕

เรื่อง สอบราคาซื้อ ถิ่นน้ำทองเหลือง Gate Valve ชนิดเกลียวใน

กรมอุทกหารเรือ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อ

..... ถิ่นน้ำทองเหลือง Gate Valve ชนิดเกลียวใน

จำนวน ๒ รายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุในการสอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระทุงข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอุทกหารเรือ ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕..... (ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) ณ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทกหารเรือ และกำหนดเปิดของ สอบราคา ในวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕..... ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐.น. เป็นต้นไป หลังจากปิดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทกหารเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลเรือตรี *Orana*

(หม่อมหลวงอนุพนันท์ นาวรัตน์)

รองเจ้ากรมอุทกหารเรือ ทำการแทน

เจ้ากรมอุทกหารเรือ

รายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนด ต่อท้ายประกาศกรมอุทกหารเรือที่...

1. สิ่งที่ต้องการซื้อ ถิ่นน้ำทองเหลือง Gate Valve ชนิดเกลียวใน จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบ
2. ข้อกำหนดความต้องการ

2.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดตามที่ทางราชการกำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ประเทศในสหภาพยุโรป หรือภายในประเทศ

2.2 เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อนอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

3. ข้อกำหนดในการเสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุตราอักษร บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ

3.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอครบทุกรายการ ทางราชการจะไม่แยกซื้อ

3.3 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ตามพทางราชการกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว โดยยกเว้นค่าอากรศุลกากร

สำหรับรายการพัสดุที่นำเข้าไปในราชอาณาจักร โดยจะคงเสนอราคาค่านี้ 6.0. DMG / ๒๕๖๗

3.3.1 ราคาต่อหน่วย และราคารวมทุกรายการของราคาสินค้า

3.3.2 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวมทุกรายการในข้อ 3.3.1

3.3.3 ราคารวมทั้งสิ้นของข้อ 3.3.1 และ 3.3.2

3.4 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรือยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณาและให้ถือว่าการตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

4. กำหนดยื่นราคา กำหนดยื่นราคานับตั้งแต่วันเสนอราคาจนถึงวันที่ลงนามในสัญญาที่กำหนดไม่น้อยกว่า 150 วัน

5. หลักฐานประกอบการพิจารณาจัดซื้อ

5.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกที่ระบุตราอักษร บริษัทผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต และเอกสารที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พร้อมทั้งทำเครื่องหมายระบุสิ่งของที่ทางราชการต้องการให้ชัดเจนเสมอไปเสนอราคา

5.2 รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับแค็ตตาล็อกที่แนบ

5.3 หากผู้เสนอราคาไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามข้อ 5.1 - 5.2 หรือดำเนินการไม่ถูกต้องครบถ้วนทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณา

6. ข้อกำหนดในการส่งมอบ

6.1 ผู้ขายต้องมีเอกสารฉบับจริงรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการว่าพัสดุที่ส่งมอบได้มาตรฐานหรือมีคุณลักษณะเฉพาะตามที่ราชการกำหนด เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที ทุกรายการของการจัดซื้อครั้งนี้

6.2 ในกรณีเป็นสินค้าจากต่างประเทศ ผู้ขายต้องนำเอกสารใบนำเข้าสินค้า (IMPORT ENTRY) และใบกำกับสินค้า (INVOICE) ตัวจริงมอบให้คณะกรรมการตรวจรับ และมอบสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ทางราชการไว้เป็นหลักฐานในวันส่งมอบด้วย

7. การส่งมอบพัสดุ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ แผนกพัสดุช่าง กองแผนการช่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เรือสำเภา จังหวัดชลบุรี ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย กับทางราชการเป็นต้นไป

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๗
๒๕ มิ.ย. ๖๗

8. การตรวจรับ

8.1 กรณีที่มีการวิเคราะห์หรือทดลองพัสดุที่ส่งมอบก่อนรับไว้ใช้ราชการ ผู้ขายต้องยอมรับผลการวิเคราะห์หรือทดลองคุณสมบัติของพัสดุที่ส่งมอบโดยใช้เครื่องมือและวิธีการของทางราชการ

8.2 หากทางราชการต้องนำพัสดุที่ส่งมอบไปวิเคราะห์หรือทดลองก่อนรับไว้ใช้ราชการผู้เสนอราคาจะต้องรับนำพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างเดียวกันมาทดแทนเท่ากับจำนวนที่นำไปวิเคราะห์หรือทดลอง โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ

8.3 ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้เสนอราคาส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำสิ่งของที่ถูกต้องมาเปลี่ยนภายใน 60 วัน

9. การรับประกัน

ผู้ขายต้องให้การรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 365 วันนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของทางราชการได้ตรวจรับไว้ใช้ในราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างเวลารับประกัน เนื่องจากความผิดพลาดในการผลิต ซึ่งมีใช้ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ของทางราชการ ผู้ขายต้องจัดส่งสิ่งของใหม่ทดแทนของเก่าที่ชำรุดบกพร่องหรือเสียหายให้แก่ทางราชการใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น



10. เงื่อนไขการชำระเงิน

10.1 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินเมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 8. ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

10.2 การจ่ายเงินตามข้อ 10.1 ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงิน หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

11. บทปรับ

หากสิ่งของที่ส่งมอบไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ทางราชการถูกต้องครบถ้วน



รายการจัดซื้อลิ้นน้ำทองเหลือง Gate Valve ชนิดเกลียวใน จำนวน 6 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	คุณลักษณะเฉพาะ
1	ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2"	50	อัน	- Gate Valve ทองเหลืองชนิดเกลียวใน
2	ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4"	20	อัน	- Valve Body, Disc และ ก้าน (Stem) ทำจากทองเหลือง
3	ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1"	30	อัน	- valves เป็นไปตามข้อกำหนดของ Manufacturer
4	ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 1/4"	20	อัน	Standard Society of valves and fitting industry หมวด SP-80
5	ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 1/2"	30	อัน	- ทนกำลังดันได้น้อยกว่า 150 PSI
6	ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2"	30	อัน	

Handwritten signature and date: 15.01.2012

Handwritten signature and date: 15.01.2012