



ประกาศกรมอุทหากรเรือ

ที่ ๕๖ / งป.๒๕๕๕

เรื่อง สอบราคาซื้อ ตะปูเกลียว.....

กรมอุทหากรเรือ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อ

— ตะปูเกลียว.....

จำนวน ๓๖ รายการ.....

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุในการสอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระทุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอุทหากรเรือ ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม.....

พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) ณ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหากรเรือ และกำหนดเปิดของ
สอบราคา ในวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
หลังจากปิดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหากรเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศ
เป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลเรือตรี

(หม่อมหลวงอนุพนันท์ นาวรัตน์)

รองเจ้ากรมอุทหากรเรือ ทำการแทน

เจ้ากรมอุทหากรเรือ

รายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนดต่อท้ายประกาศกรมอุทกหารเรือ ที่...

1. สิ่งที่ต้องการซื้อ ตะปูเกลียว จำนวน 36 รายการ

2. เงื่อนไขและข้อกำหนด

2.1 ข้อกำหนดความต้องการ

2.1.1 เป็นผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่ทางราชการกำหนดและเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากประเทศไทยหรือต่างประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.

2.1.2 เป็นของใหม่ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.2 ข้อกำหนดในการเสนอราคา

2.2.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุตราอักษร บริษัทผู้ผลิตและประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ

2.2.2 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว โดยยกเว้นค่าอากรทางศุลกากร สำหรับรายการพัสดุที่นำเข้าไปในราชอาณาจักร

2.2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาต่อหน่วย ราคารวมแต่ละรายการ ภาษีมูลค่าเพิ่มและราคารวมทั้งสิ้น

2.2.4 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณาและให้ถือว่าการตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

2.3 หลักฐานประกอบการพิจารณา

2.3.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกที่ระบุตราอักษร ตะปูที่ได้รับการรับรองมาตรฐานซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอต่อการตรวจสอบ พร้อมทั้งทำเครื่องหมายระบุสิ่งที่ทางราชการต้องการให้ครบถ้วนชัดเจน

2.3.2 รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับแค็ตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะ ๆ ตามข้อ 2.3.1

2.3.3 หากผู้เสนอราคาไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามข้อ 2.3.1 ถึง 2.3.2 ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณา ยกเว้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

2.4 การตรวจรับ

2.4.1 ผู้ขายต้องทดสอบ หรือทดลองการใช้งานสิ่งของที่ส่งมอบให้กับทางราชการต่อหน้าคณะกรรมการตรวจรับ รวมทั้งส่งมอบบันทึกผลการทดสอบหรือทดลองให้กับคณะกรรมการตรวจรับกรณีที่มีการวิเคราะห์ทดสอบหรือทดลองโดยใช้เครื่องมือและวิธีการของทางราชการ ผู้ขายต้องยอมรับผลการวิเคราะห์ ทดสอบหรือทดลองของทางราชการ โดยผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบหรือทดลอง

2.2.4 ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำสิ่งของที่ถูกต้องมาเปลี่ยนให้โดยเร็ว

2.5 การรับประกัน

ผู้ขายต้องให้การรับประกันพัสดุตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ไม่น้อยกว่า 365 วัน ในกรณีที่มีการรับประกันพัสดุตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตมากกว่า 365 วัน ผู้ขายต้องระบุจำนวนเวลาของการรับประกันให้ชัดเจน โดยการรับประกันให้นับจากวันที่คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้ใช้ราชการเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดและ /หรือเสียหายระหว่างใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายต้องนำพัสดุมารับเปลี่ยนทดแทนเพื่อให้สามารถใช้ในราชการได้ดังเดิมภายใน 90 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากทางราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

/2.6 การกำหนด

ผ.อ. อธิปไตย

2.6 การกำหนดยื่นราคา

ราคาที่เสนอขายต้องยื่นราคาอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน

2.7 การส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุ ที่เสนอขายตาม ข้อ 1. ณ ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ - ขาย กับทางราชการเป็นต้นไป

2.8 เงื่อนไขการชำระเงิน

2.8.1 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของตามข้อ 2.7 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

2.8.2 การจ่ายเงินตามข้อ 2.8.1 ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรงทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงิน หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

2.9 บทปรับ

หากสินค้าที่ส่งมอบ ไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ซื้อ เป็นเงินจำนวนร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบนับถัดจากวันที่ครบกำหนดตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสินค้ามาส่งมอบแก่ทางราชการจนถูกต้องครบถ้วน

หม. ๐๖. ๒๕๖๓
๖๐

๒๕๖๓

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต่อท้ายประกาศกรมอุทกหารเรือที่...

สิ่งที่ต้องการซื้อ ตะปูเกลียว จำนวน 36 รายการ

รายละเอียดโดยทั่วไป เป็นตะปูเกลียวทำด้วยวัสดุตามที่ทางราชการกำหนดและเป็นผลิตตามมาตรฐาน มอก.

รายละเอียดทางเทคนิค

ตะปูเกลียวจำนวน 36 รายการ

| ลำดับ | รายการ | ขนาด | จำนวน | หน่วย นับ | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ |
|-------|--|-----------------------------|-------|--------------|---|
| 1 | ตะปูเกลียวทองเหลือง ชนิดหัวจมนผ่าเรียบ | ขนาด 3/4 นิ้ว เบอร์ 6 | 2 | กร็อส | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 2 | ตะปูเกลียวทองเหลือง ชนิดหัวจมนผ่าเรียบ | ขนาด 1 นิ้ว เบอร์ 8 | 3 | กร็อส | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 3 | ตะปูเกลียวทองเหลือง ชนิดหัวจมนผ่าเรียบ | ขนาด 1 นิ้ว เบอร์ 10 | 2 | กร็อส | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 4 | ตะปูเกลียวทองเหลือง ชนิดหัวจมนผ่าเรียบ | ขนาด 1 1/4 นิ้ว เบอร์ 12 | 27 | กร็อส | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 5 | ตะปูเกลียวทองเหลือง ชนิดหัวจมนผ่าเรียบ | ขนาด 1 1/4 นิ้ว เบอร์ 14 | 5 | กร็อส | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 6 | ตะปูเกลียวทองเหลือง ชนิดหัวจมนผ่าเรียบ | ขนาด 1 1/2 นิ้ว เบอร์ 10 | 1 | กร็อส | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 7 | ตะปูเกลียวทองเหลือง ชนิดหัวจมนผ่าเรียบ | ขนาด 1 1/2 นิ้ว เบอร์ 12 | 34 | กร็อส | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 8 | ตะปูเกลียวทองเหลือง ชนิดหัวจมนผ่าเรียบ | ขนาด 2 นิ้ว เบอร์ 12 | 11 | กร็อส | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 9 | ตะปูเกลียวทองเหลือง ชนิดหัวจมนผ่าเรียบ | ขนาด 2 นิ้ว เบอร์ 14 | 9 | กร็อส | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 10 | ตะปูเกลียวทองเหลือง ชนิดหัวจมนผ่าเรียบ | ขนาด 2 1/2 นิ้ว เบอร์ 14 | 11 | กร็อส | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 11 | ตะปูเกลียวทองเหลือง ชนิดหัวจมนผ่าเรียบ | ขนาด 3 นิ้ว เบอร์ 14 | 13 | กร็อส | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 12 | ตะปูเกลียวเหล็กไร้สนิมหัว หกเหลี่ยมเกลียวตลอด | ขนาด 3/8 x 3 1/2 นิ้ว | 50 | ตัว | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 13 | ตะปูเกลียวเหล็กไร้สนิมหัว หกเหลี่ยมเกลียวตลอด | ขนาด 3/8 x 8 นิ้ว | 60 | ตัว | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 14 | ตะปูเกลียวเหล็กไร้สนิมหัว หกเหลี่ยมเกลียวตลอด | ขนาด 3/8 x 10 นิ้ว | 30 | ตัว | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 15 | ตะปูเกลียวเหล็กไร้สนิมหัว หกเหลี่ยมเกลียวตลอด | ขนาด 1/2 x 8 นิ้ว | 20 | ตัว | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 16 | ตะปูเกลียวเหล็กชุบ โครเมียมหัวจมนชนิดสี่แฉก | ขนาด 1 นิ้ว เบอร์ 6 | 480 | ตัว | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 699 - 2530 |
| 17 | ตะปูเกลียวทองเหลืองหัว จมนผ่าเรียบ | ขนาด 3/4" เบอร์ 10 | 500 | ตัว | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 18 | ตะปูเกลียวทองเหลืองหัว จมนผ่าเรียบ | ขนาด 1" เบอร์ 10 | 500 | ตัว | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |

1/20 1/2

| | | | | | |
|----|--|--|-----|-------|---|
| 19 | ตะปูเกลียวทองเหลืองหัว จมน้ำเรียบ | ขนาด 1 1/2" เบอร์ 12 | 300 | ตัว | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 20 | ตะปูเกลียวทองเหลืองหัว จมน้ำเรียบ | ขนาด 2" เบอร์ 12 | 500 | ตัว | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 21 | ตะปูเกลียวทองเหลืองหัว จมน้ำเรียบ | ขนาด 2 1/2" เบอร์ 14 | 300 | ตัว | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 22 | ตะปูเกลียวทองเหลืองหัว จมน้ำเรียบ | ขนาด 3" เบอร์ 14 | 500 | ตัว | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 23 | ตะปูเกลียวทองเหลืองหัว จมน้ำเรียบ | ขนาด 3" เบอร์ 20 | 200 | ตัว | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 24 | ตะปูเกลียวทองเหลืองหัว จมน้ำเรียบ | ขนาด 3 1/2" เบอร์ 14 | 300 | ตัว | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 25 | ตะปูเกลียวทองเหลืองหัว จมน้ำเรียบ | ขนาด 4" เบอร์ 14 | 500 | ตัว | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 26 | ตะปูเกลียวทองเหลืองหัว จมน้ำเรียบ | ขนาด 4" เบอร์ 20 | 200 | ตัว | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 27 | ตะปูเกลียวทองเหลือง | ขนาด 1" เบอร์ 7 | 30 | กรือส | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 28 | ตะปูเกลียวทองเหลือง | ขนาด 1" เบอร์ 8 | 30 | กรือส | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 29 | ตะปูเกลียวทองเหลือง | ขนาด 1 1/2" เบอร์ 8 | 20 | กรือส | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 30 | ตะปูเกลียวเหล็กไร้สนิม ชนิดหัวกลมแฉก | ขนาด 1 1/2" (ขนาดบรรจุ 1000 ตัว/ลัง) | 10 | ลัง | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 699 - 2530 |
| 31 | ตะปูเกลียวทองเหลือง ชนิดหัวจมน้ำเรียบ | ขนาด 1/2" เบอร์ 6 | 20 | กรือส | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 32 | ตะปูเกลียวทองเหลือง ชนิดหัวจมน้ำเรียบ | ขนาด 3/4" เบอร์ 7 | 20 | กรือส | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 33 | ตะปูเกลียวทองเหลือง ชนิดหัวจมน้ำเรียบ | ขนาด 1" เบอร์ 5 | 10 | กรือส | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 34 | ตะปูเกลียวทองเหลือง ชนิดหัวจมน้ำเรียบ | ขนาด 1 1/2" เบอร์ 10 | 10 | กรือส | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 35 | ตะปูเกลียวทองเหลือง ชนิดหัวจมน้ำเรียบ | ขนาด 1 1/2" เบอร์ 12 | 10 | กรือส | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |
| 36 | ตะปูเกลียวทองเหลือง ชนิดหัวจมน้ำเรียบ | ขนาด 2" เบอร์ 12 | 10 | กรือส | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 499 - 2526 |

Handwritten signature or initials

Handwritten mark or signature