



ประกาศกรมอุทการเรือ

ที่ ..... / งป.๒๕๕๕

เรื่อง สอบราคาซื้อ เกลियวปล่อย.....

กรมอุทการเรือ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อ

— เกลियวปล่อย.....

จำนวน ๑๓ รายการ.....

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุในการสอบราคาซื้อดังกล่าว
  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอุทการเรือ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กำหนดยื่นของสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ..... เดือน ..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. ....๒๕๕๕..... ( ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. ) ณ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทการเรือ และกำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ .....๒๑..... เดือน ..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. ....๒๕๕๕..... ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป หลังจากปิดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว
- ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทการเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ (๓) กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

พลเรือตรี

( หม่อมหลวงอนุพนันท์ นวรรัตน์ )

รองเจ้ากรมอุทการเรือ ทำการแทน

เจ้ากรมอุทการเรือ



2.6 การกำหนดยื่นราคา

ราคาที่เสนอขายต้องยื่นราคาได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน

2.7 การส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุที่เสนอขาย ณ หมวดรับและจัดส่ง แผนกพัสดุ ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทกหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายใน 90 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาซื้อขายกับทางราชการเป็นต้นไป

2.8 เงื่อนไขการชำระเงิน

2.8.1 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของตามข้อ 2.7 ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

2.8.2 การจ่ายเงินตามข้อ 2.8.1 ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงิน หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้หักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

2.9 บทปรับ

หากสินค้าที่ส่งมอบไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ซื้อเป็นเงินจำนวนร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบนับถัดจากวันที่ครบกำหนดตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสินค้ามาส่งมอบแก่ทางราชการจนถูกต้องครบถ้วน

๙.๐.๒๓๕๕

.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต่อท้ายประกาศกรมอุทการเรือที่...

สิ่งที่ต้องการซื้อ เกลียวปล่อย จำนวน 13 รายการ

รายละเอียดโดยทั่วไป เป็นตะปูเกลียวทำด้วยเหล็กผลิตตามมาตรฐาน มอก., DIN, EN หรือ ISO เป็นไปตามความต้องการของทางราชการ

รายละเอียดทางเทคนิค

ลำดับ	รายการ	ขนาด	จำนวน	หน่วย นับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
1	เกลียวเหล็กชุบแข็ง	ขนาด 1/2" เบอร์ 4 (บรรจุกล่องละ 1,000 ตัว)	10	กล่อง	มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 2448 - 2552 / ISO 225:1983 ข้อ 3 / ISO 4755
2	เกลียวเหล็กชุบแข็ง	ขนาด 3/4" เบอร์ 7 (บรรจุกล่องละ 1,000 ตัว)	12	กล่อง	มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 2448 - 2552 / ISO 225:1983 ข้อ 3 / ISO 4755
3	เกลียวเหล็กชุบแข็ง	ขนาด 1" เบอร์ 7 (บรรจุกล่องละ 1,000 ตัว)	15	กล่อง	มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 2448 - 2552 / ISO 225:1983 ข้อ 3 / ISO 4755
4	เกลียวเหล็กชุบแข็ง	ขนาด 1 1/2" เบอร์ 7 (บรรจุกล่องละ 1,000 ตัว)	20	กล่อง	มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 2448 - 2552 / ISO 225:1983 ข้อ 3 / ISO 4755
5	เกลียวเหล็กชุบแข็ง	ขนาด 2" เบอร์ 7 (บรรจุกล่องละ 1,000 ตัว)	15	กล่อง	มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 2448 - 2552 / ISO 225:1983 ข้อ 3 / ISO 4755
6	เกลียวเหล็กชุบแข็งหัว กลมมน	ขนาด 5/8" เบอร์ 7 (บรรจุกล่องละ 1,000 ตัว)	10	กล่อง	มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 2450 - 2552 / ISO 888:1976 ข้อ 3 / ISO 4755
7	เกลียวเหล็กชุบแข็งหัว กลมมน	ขนาด 3/4" เบอร์ 7 (บรรจุกล่องละ 1,000 ตัว)	10	กล่อง	มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 2450 - 2552 / ISO 888:1976 ข้อ 3 / ISO 4755
8	เกลียวเหล็กชุบแข็งหัว กลมมน	ขนาด 1" เบอร์ 7 (บรรจุกล่องละ 1,000 ตัว)	10	กล่อง	มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 2450 - 2552 / ISO 888:1976 ข้อ 3 / ISO 4755
9	เกลียวเหล็กชุบแข็งหัว กลมมน	ขนาด 1 1/2" เบอร์ 7 (บรรจุกล่องละ 1,000 ตัว)	10	กล่อง	มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 2450 - 2552 / ISO 888:1976 ข้อ 3 / ISO 4755
10	เกลียวปล่อยสแตนเลส หัวหกเหลี่ยม	ขนาด 3/8" x 6"	200	ตัว	มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 2450 - 2552 / ISO 888:1976 ข้อ 3 / ISO 4755
11	เกลียวปล่อยสแตนเลส หัวจมน้ำ	ขนาด 1/4" x 2"	300	ตัว	มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 2450 - 2552 / ISO 888:1976 ข้อ 3 / ISO 4755
12	เกลียวปล่อยสแตนเลส หัวจมน้ำ	ขนาด 1/4" x 3"	300	ตัว	มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 2450 - 2552 / ISO 888:1976 ข้อ 3 / ISO 4755
13	เกลียวปล่อยสแตนเลส หัวจมน้ำ	ขนาด 3/8" x 4"	300	ตัว	มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 2450 - 2552 / ISO 888:1976 ข้อ 3 / ISO 4755

ร.ท. ๒๕๕  
๒๐๒๕  
๒๐๒๕