



ประกาศกรมอุทหาเรือ

ที่ ๔๑ / งป.๒๕๕๕

เรื่อง สอบราคาซื้อ ทุ๋อยวงดำ

กรมอุทหาเรือ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อ

— ทุ๋อยวงดำ

จำนวน ๑๐ รายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุในการสอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงู๋ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอุทหาเรือ ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ( ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. ) ณ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหาเรือ และกำหนดเปิดซอง สอบราคา ในวันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป หลังจากปิดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหาเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

พลเรือตรี *Opool Sa*

( หม่อมหลวงอนุพนันท์ นวรรัตน์ )

รองเจ้ากรมอุทหาเรือ ทำการแทน

เจ้ากรมอุทหาเรือ

รายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนดต่อท้ายประกาศกรมอุทการเรือ ที่.....

1. สิ่งที่ต้องการซื้อ ท่อ ยางดำ จำนวน 10 รายการ

2. เงื่อนไขและข้อกำหนด

2.1 ข้อกำหนดความต้องการ

2.1.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดตามที่ทางราชการกำหนดและเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากบริษัทผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น หรือภายในประเทศ <

2.1.2 เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน <

2.2 ข้อกำหนดในการเสนอราคา

2.2.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุบริษัทผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ

2.2.2 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ทุกชนิด ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว โดยยกเว้นค่าอากรทางศุลกากร สำหรับรายการพัสดุที่นำเข้าในราชอาณาจักร โดยเสนอราคา ดังนี้

2.2.2.1 ราคาต่อหน่วย ราคารวมแต่ละรายการ และราคารวมทุกรายการ

2.2.2.2 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวมทุกรายการข้อ 2.2.2.1

2.2.2.3 ราคารวมทั้งสิ้นของข้อ 2.2.2.1 และ 2.2.2.2

2.2.3 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาครบทุกรายการทางราชการจะไม่แยกซื้อ

2.2.4 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณาและให้ถือว่าการตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

2.3 หลักฐานประกอบการพิจารณาจัดซื้อ

2.3.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกที่ระบุบริษัทผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต ประเทศผู้ผลิต และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พร้อมทั้งทำเครื่องหมายระบุสิ่งของที่ทางราชการต้องการให้ชัดเจน เสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา <

2.3.2 รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับแค็ตตาล็อกที่แนบ <

2.3.3 หากผู้เสนอราคาไม่ดำเนินการ หรือดำเนินการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 2.3.1 และข้อ 2.3.2 ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณา ยกเว้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ <

2.4 การกำหนดยื่นราคา

ราคาที่เสนอขายต้องยื่นราคาได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน <

2.5 ข้อกำหนดในการส่งมอบ

ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ผู้ขายต้องนำเอกสารใบนำเข้าสินค้า (Import Entry) และใบกำกับสินค้า (Invoice) มาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับ และมอบสำเนาเอกสารดังกล่าวให้กับทางราชการไว้เป็นหลักฐาน <

2.6 การรับประกัน

ผู้ขายต้องให้การรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 365 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุของทางราชการได้ตรวจรับไว้ใช้ราชการเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างเวลาประกัน เนื่องจากความผิดพลาดในการผลิต ซึ่งมีใช่ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ของทางราชการ ผู้ขายต้องจัดส่งสิ่งของใหม่ทดแทนของเก่าที่ชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายให้แก่ทางราชการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากทางราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

๒๐.๐๖๒๕ ๒/๒๕๖๖

2.7 การส่งมอบ...

## 2.7 การส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุที่เสนอขาย ณ คลังพัสดุ แผนกพัสดุช่าง กองแผนการช่าง กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใน 30 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาซื้อขายกับทางราชการเป็นต้นไป

## 2.8 การตรวจรับ

2.8.1 ในกรณีที่มีการวิเคราะห์หรือทดสอบพัสดุที่ผู้ขายส่งมอบ ผู้ขายต้องยอมรับการวิเคราะห์หรือทดสอบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการของทางราชการ และต้องนำพัสดุที่มีคุณภาพอย่างเดียวกันมาให้ทางราชการใช้ทดแทนเท่ากับจำนวนที่นำไปวิเคราะห์หรือทดสอบ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ ✓

2.8.2 ถ้าปรากฏว่าพัสดุที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับพัสดุนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำพัสดุที่ถูกต้องมาเปลี่ยนภายใน 15 วัน

2.8.3 ทางราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณารับพัสดุไว้ใช้ราชการ หากผู้ขายไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.8.1 และข้อ 2.8.2 ✓

## 2.9 เงื่อนไขการชำระเงิน

2.9.1 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับสิ่งของตามข้อ 2.8 ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

2.9.2 การจ่ายเงินตามข้อ 2.9.1 ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงิน หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้หักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

## 2.10 บทปรับ

หากสินค้าที่ส่งมอบไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ซื้อเป็นเงินจำนวนร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบนับถัดจากวันที่ครบกำหนดตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสินค้ามาส่งมอบแก่ทางราชการจนถูกต้องครบถ้วน

๒๐.๐๖๕๘ / ๒๕๖๖

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต่อท้ายประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา...

สิ่งที่ต้องการซื้อ ท่อขนาด 10 รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
	ท่อขนาด 1.0 เมตร			
1.	รูโตะขนาด 3/4"	20	อัน	1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการส่งถ่ายน้ำมันในอุตสาหกรรมทั่วไป
2.	รูโตะขนาด 1"	20	อัน	2. ยางชั้นในทำจากยางสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติทนน้ำมัน
3.	รูโตะขนาด 1 1/4"	30	อัน	3. ชั้นเสริมแรงทำจากผ้าใบสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูง
4.	รูโตะขนาด 1 1/2"	20	อัน	4. ยางชั้นนอกทนการเสียดสี และใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ
5.	รูโตะขนาด 1 3/4"	30	อัน	5. ผิวชั้นนอกพื้นผ้าเรียบ
6.	รูโตะขนาด 2 1/4"	30	อัน	6. ใช้งานได้ในที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า - 20 °C ถึง + 80 °C
7.	รูโตะขนาด 3"	20	อัน	7. รัศมีโค้งงอต่ำสุดของท่อไม่น้อยกว่า 6 เท่าของรูโตะใน
8.	รูโตะขนาด 3 1/2"	30	อัน	8. ทุกขนาดรูโตะในของท่อ มีแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 150 PSI
9.	รูโตะขนาด 4 1/4"	30	อัน	
10.	รูโตะขนาด 6 5/8"	20	อัน	

1/11/2564