



ประกาศกรมอุทหาเรือ

ที่ ๕๖ / งป.๒๕๕๕

เรื่อง สอบราคาซื้อ Closed Cell Insulation.....

กรมอุทหาเรือ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อ

..... Closed Cell Insulation.....

..... จำนวน ๒๕ รายการ.....

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุในการสอบราคาซื้อดังกล่าว
  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอุทหาเรือ ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กำหนดยื่นของสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ( ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. ) ณ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหาเรือ และกำหนดเปิดของ สอบราคา ในวันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป หลังจากปิดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว
- ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหาเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

พลเรือตรี *อรุณ ๑*

( หม่อมหลวงอนุนพนันท์ นวรัตน์ )

รองเจ้ากรมอุทหาเรือ ทำการแทน

เจ้ากรมอุทหาเรือ

รายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนดต่อท้ายประกาศกรมอุทกหารเรือที่.....

๑. สิ่งที่ต้องการซื้อ Closed Cell Insulation จำนวน ๒๕ รายการ ตามรายละเอียดที่แนบ

๒. เงื่อนไขและข้อกำหนด

๒.๑ ข้อกำหนดความต้องการ

๒.๑.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดตามที่ทางราชการกำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ ภายในประเทศ

๒.๑.๒ เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บและไม่เคยใช้งานมาก่อนอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

๒.๒ ข้อกำหนดในการเสนอราคา

๒.๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องระบุตราอักษร บริษัทผู้ผลิตและประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ

๒.๒.๒ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ ตามที่ทางราชการกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว โดยยกเว้นค่าอากรศุลกากร สำหรับรายการพัสดุที่นำเข้าไปในราชอาณาจักร โดยจะต้องเสนอราคา ดังนี้

๒.๒.๒.๑ ราคาต่อหน่วย และราคารวมทุกรายการของราคาสินค้า

๒.๒.๒.๒ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวมทุกรายการในข้อ ๒.๒.๒.๑

๒.๒.๒.๓ ราคารวมทั้งสิ้นของข้อ ๒.๒.๒.๑ และ ๒.๒.๒.๒

๒.๓ หลักฐานประกอบการพิจารณาจัดซื้อ

๒.๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารซึ่งทางราชการกำหนดมาพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

๒.๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียดสินค้าจากผู้ผลิตที่ระบุคุณลักษณะ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้เสนอราคาอ้างถึง พร้อมทำเครื่องหมายระบุสิ่งของที่ทางราชการต้องการให้ชัดเจน ในกรณีที่นำเอกสารมาจาก Website หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทผู้ผลิตต้องเป็นข้อมูลที่มีอายุไม่เกิน ๓ เดือน โดยต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลและวันที่ที่ได้รับ

๒.๓.๓ รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับเอกสารรายละเอียดสินค้าที่แนบ

๒.๓.๔ หากผู้เสนอราคา ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ ๒.๓.๑-๒.๓.๓ ทางราชการจะไม่รับไว้พิจารณา


๒.๔ กำหนดยื่นราคา ราคาที่เสนอขายต้องยื่นราคาอยู่ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน

๒.๕ การส่งมอบพัสดุ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ - ขาย กับทางราชการเป็นต้นไป

๒.๕.๑ รายการที่ ๑ - ๑๓ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ หมวดคลังพัสดุทั่วไป แผนกคลัง กองพัสดุ ข้าง อุทยานวิมิตตลอดอุยเดช จังหวัดชลบุรี



/๒.๕.๒



๒.๕.๒ รายการที่ ๑๔ - ๒๕ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ คลังพัสดุ แผนกพัสดุช่าง กองแผนการช่าง  
กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๒.๖ การตรวจรับ

๒.๖.๑ ผู้ขายต้องแสดงเอกสารฉบับจริงรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือโรงงานผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย  
แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมีคุณสมบัติ คุณลักษณะ ตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญา

๒.๖.๒ กรณีเป็นสินค้าจากต่างประเทศ ผู้ขายจะต้องนำเอกสารใบนำเข้าสินค้า (IMPORT ENTRY)  
ใบกำกับสินค้า (INVOICE) ตัวจริง มอบให้คณะกรรมการตรวจรับและมอบสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ทาง  
ราชการไว้เป็นหลักฐานในวันส่งมอบ

๒.๖.๓ ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิ  
ที่จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำสิ่งของที่ถูกต้องมาเปลี่ยนให้โดยเร็ว

๒.๗ บทปรับ หากสินค้าที่ส่งมอบไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระ  
ค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับแต่วันถัด  
จากวันครบกำหนดตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสินค้ามาส่งมอบแก่ทางราชการ  
จนถูกต้องครบถ้วน

๒.๘ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสินค้าเป็น  
เวลา ๓๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสินค้าแล้ว โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสินค้าเกิดชำรุดบกพร่อง  
ผู้ขายต้องจัดการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๒.๙ เงื่อนไขการชำระเงิน

๒.๙.๑ ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๒.๖  
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

๒.๙.๒ การจ่ายเงินตามเงื่อนไขนี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ผู้ขายตกลง  
เป็นผู้รับภาระเงินหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว  
จากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

๒.๑๐ ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิก  
โดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่า การตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้  
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

.....  
.....

.....


รายการวัสดุ

ที่	รายการ	หน่วยช่อม	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ
1	AERO TAPE ขนาด 1/8" x 2" x 30' (10 ม้วน/กล่อง)	อรม.อร.	40	กล่อง	- มีขนาดบรรจุตามที่กำหนด - เป็นฉนวนที่มีความอ่อนตัว มีกาวยในตัว ผลิตจาก ELASTOMETRIC MATERIAL - ความหนาแน่น: 3 to 6 lbs. per cubic ft. ASTM D 1667 - การนำความร้อน: 0.245 btu. in./ft2 hr. at 75° F ASTM C 177/C 518 - Water absorption: 3% by weight ASTM C 209 - Water vapor permeability: 0.03 perm-inch ASTM E 96 - ย่านอุณหภูมิใช้งาน: -70° F to 180° F
2	AEROFLEX AEROSEAL	อรม.อร.	75	กปง.	- เป็นกาวยาวสำหรับทาววัสดุประเภทยาง neoprene - มีแรงยึดเกาะสูง มีแรงต้านทานไอน้ำสูง ไม่ติดไฟและไม่ลามไฟ - มีค่าการดูดซึมน้ำและค่าการแทรกซึมของไอน้ำหรือความชื้นจากบรรยากาศต่ำ - ค่าความหนืดที่ 25°C : 3,500 - 4,500 - ความหนาแน่นจำเพาะ: 0.88 -0.90
3	AEROFLEX CLOSE CELL SHEET INSULATION ขนาด 3' x 4' x 1 1/4" (5แผ่น/กล่อง)	อรม.อร.	8	กล่อง	- ฉนวนชนิดท่อและแผ่นที่ผลิตจากยางอีลาสโตเมอร์
4	AEROFLEX CLOSE CELL SHEET INSULATION ขนาด 3' x 4' x 1" (6แผ่น/กล่อง)	อรม.อร.	8	กล่อง	- มีขนาดบรรจุตามที่กำหนด
5	AEROFLEX CLOSE CELL SHEET INSULATION ขนาด 3' x 4' x 3/4" (8แผ่น/กล่อง)	อรม.อร.	8	กล่อง	- มีความหนาแน่น 4-6 ปอนด์/ลบ.ฟุต (0.06-0.10กรัม/ลบ.ซม.) ตามที่กำหนดใน
6	AEROFLEX CLOSE CELL SHEET INSULATION ขนาด 3' x 4' x 1/2" (12แผ่น/กล่อง)	อรม.อร.	8	กล่อง	มาตรฐาน ASTM D 1667
7	AEROFLEX CLOSE CELL TUBE INSULATION ขนาด IPS 6" x 1 1/4" x 1.8 m.(2เส้น/กล่อง)	อรม.อร.	5	กล่อง	- ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำ ตามที่กำหนดในมาตรฐาน ASTM C 177
8	AEROFLEX CLOSE CELL TUBE INSULATION ขนาด IPS 4" x 1 1/4" x 1.8 m.(2เส้น/กล่อง)	อรม.อร.	8	กล่อง	- มีความคงทนต่อไอโซนรังสีอัลตราไวโอเล็ต และสภาวะอากาศ ต่างๆ ตามที่กำหนดใน
9	AEROFLEX CLOSE CELL TUBE INSULATION ขนาด IPS 3" x 1 1/4" x 1.8 m.(4เส้น/กล่อง)	อรม.อร.	8	กล่อง	มาตรฐาน ASTM D1171 และ D1149
10	AEROFLEX CLOSE CELL TUBE INSULATION ขนาด IPS 2" x 1" x 1.8 m.(6เส้น/กล่อง)	อรม.อร.	8	กล่อง	- เมื่อติดไฟแล้วสามารถทำให้ดับได้เอง
11	AEROFLEX CLOSE CELL TUBE INSULATION ขนาด IPS 1 1/2" x 3/4" x 1.8 m.(10เส้น/กล่อง)	อรม.อร.	10	กล่อง	- ช่วงอุณหภูมิใช้งานอยู่ในระหว่าง-57°c ถึง +125°c
12	AEROFLEX CLOSE CELL TUBE INSULATION ขนาด IPS 1" x 3/4" x 1.8 m.(16เส้น/กล่อง)	อรม.อร.	10	กล่อง	- มีค่าการดูดซึมน้ำและค่าการแทรกซึมของไอน้ำหรือความชื้นจากบรรยากาศต่ำ ตามที่
13	AEROFLEX CLOSE CELL TUBE INSULATION ขนาด IPS 1/2" x 3/4" x 1.8 m.(20เส้น/กล่อง)	อรม.อร.	10	กล่อง	กำหนดในมาตรฐาน ASTM D 1056 และ ASTM E 69
14	AEROFLEX CLOSE CELL SHEET INSULATION ชนิดแผ่น ขนาด 3' x 4' x 1 1/4" (5แผ่น/กล่อง)	กรง.ฐท.สส.	8	กล่อง	
15	AEROFLEX CLOSE CELL SHEET INSULATION ชนิดแผ่น ขนาด 3' x 4' x 1" (6แผ่น/กล่อง)	กรง.ฐท.สส.	10	กล่อง	
16	AEROFLEX CLOSE CELL SHEET INSULATION ชนิดแผ่น ขนาด 3' x 4' x 3/4" (8แผ่น/กล่อง)	กรง.ฐท.สส.	10	กล่อง	
17	AEROFLEX CLOSE CELL SHEET INSULATION ชนิดแผ่น ขนาด 3' x 4' x 1/2" (12แผ่น/กล่อง)	กรง.ฐท.สส.	10	กล่อง	
18	CLOSE CELL ELASTOMERTIC ชนิด TUBE ขนาด IPS 6" x 1 1/4" x 1.8 m.(2เส้น/กล่อง)	กรง.ฐท.สส.	8	กล่อง	
19	CLOSE CELL ELASTOMERTIC ชนิด TUBE ขนาด IPS 4" x 1 1/4" x 1.8 m.(2เส้น/กล่อง)	กรง.ฐท.สส.	8*	กล่อง	
20	CLOSE CELL ELASTOMERTIC ชนิด TUBE ขนาด IPS 3" x 1 1/4" x 1.8 m.(4เส้น/กล่อง)	กรง.ฐท.สส.	8	กล่อง	
21	CLOSE CELL ELASTOMERTIC ชนิด TUBE ขนาด IPS 2" x 1" x 1.8 m.(6เส้น/กล่อง)	กรง.ฐท.สส.	8	กล่อง	
22	CLOSE CELL ELASTOMERTIC ชนิด TUBE ขนาด IPS 1 1/2" x 3/4" x 1.8 m.(10เส้น/กล่อง)	กรง.ฐท.สส.	8	กล่อง	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature and date*

รายการวัสดุ

ที่	รายการ	หน่วยข้อม	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
23	CLOSE CELL ELASTOMERTIC ชนิด TUBE ขนาด IPS 1" x 3/4" x 1.8 m.(16เส้น/กล่อง)	กรง.รฐท.สส.	8	กล่อง	- ฉนวนชนิดท่อและแผ่นที่ผลิตจากยางอีลาสโตเมอร์
24	CLOSE CELL ELASTOMERTIC ชนิด TUBE ขนาด IPS 1/2" x 3/4" x 1.8 m.(20เส้น/กล่อง)	กรง.รฐท.สส.	8	กล่อง	- มีขนาดบรรจุตามที่กำหนด - มีความหนาแน่น 4-6 ปอนด์/ลบ.ฟุต (0.06-0.10กรัม/ลบ.ซม.) ตามที่กำหนดในมาตรฐาน ASTM D 1667 - ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำ ตามที่กำหนดในมาตรฐาน ASTM C 177 - มีความคงทนต่อโอโซนรังสีอัลตราไวโอเล็ต และสภาวะอากาศ ต่างๆ ตามที่กำหนดในมาตรฐาน ASTM D1171 และ D1149 - เมื่อติดไฟแล้วสามารถทำให้ดับได้เอง - ช่วงอุณหภูมิใช้งานอยู่ในระหว่าง -57°c ถึง +125°c - มีค่าการดูดซึมน้ำและค่าการแทรกซึมของไอน้ำหรือความชื้นจากบรรยากาศต่ำ ตามที่กำหนดในมาตรฐาน ASTM D 1056 และ ASTM E 69
25	AERO TAPE ขนาด 1/8" x 2" x 30' (10 ม้วน/กล่อง)	กรง.รฐท.สส.	200	กล่อง	- มีขนาดบรรจุตามที่กำหนด - เป็นฉนวนที่มีความอ่อนตัว มีกาวในตัว ผลิตจาก ELASTOMETRIC MATERIAL - ความหนาแน่น: 3 to 6 lbs. per cubic ft. ASTM D 1667 - การนำความร้อน: 0.245 btu. in./ft2 hr. at 75° F ASTM C 177/C 518 - Water absorption: 3% by weight ASTM C 209 - Water vapor permeability: 0.03 perm-inch ASTM E 96 - ย่านอุณหภูมิใช้งาน: -70° F to 180° F
					น.อ. 
					ผอ.กอร.กษ.อร.
					๗ ต.ค.54
					๗

