



ประกาศกรมอุทหากรเรือ  
ที่ ๑๖ /งป.๒๕๕๖  
เรื่อง สอบราคาซื้อ ท่อยางดำ

กรมอุทหากรเรือ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ

- ท่อยางดำ

จำนวน ๒๒ รายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุในการสอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  
ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอุทหากรเรือ ณ วันประกาศ  
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๒ เดือน มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) ณ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหากรเรือ และกำหนดเปิดซอง  
สอบราคา ในวันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป หลังจากปิดประกาศ  
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว  
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหากรเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศ  
เป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๓๕ ๔๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

พลเรือโท

(มานิตย์ สุนนาด้า)

เจ้ากรมอุทหากรเรือ

รายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนดต่อท้ายประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง ที่.....

1. สิ่งที่ต้องการซื้อ ท่อขนาด 22 รายการ

2. เงื่อนไขและข้อกำหนด

2.1 ข้อกำหนดความต้องการ

2.1.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียด และมาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด

2.1.2 เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น หรือภายในประเทศ

2.1.3 เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

2.2 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายพัสดุที่ทางราชการต้องการซื้อดังกล่าว

2.2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

2.2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น

2.2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

2.3 ข้อกำหนดในการเสนอราคา

2.3.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุตัวอักษร บริษัทผู้ผลิตและประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ

2.3.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคารับทุกรายการ โดยทางราชการจะไม่แยกซื้อ

2.3.3 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่นๆ ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด **รวมทั้ง** ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นทั้งปวง โดยยกเว้นค่าอากรทางศุลกากรสำหรับพัสดุที่นำเข้าในราชอาณาจักร โดยเสนอราคาดังนี้

2.3.3.1 ราคาต่อหน่วย และราคารวมทุกรายการของราคาสินค้า

2.3.3.2 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวมทุกรายการในข้อ 2.3.3.1

2.3.3.3 ราคารวมทั้งสิ้นของข้อ 2.3.3.1 และ 2.3.3.2

2.3.4 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาเสนอทั้งหมดก็ได้ หรือยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดท่าเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

2.4 หลักฐานประกอบการพิจารณา

2.4.1 เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามข้อ 2.2.1

2.4.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารมาพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

2.4.2.1 รายละเอียดของ CATALOGUE และหรือ SPECIFICATION ของบริษัทผู้ผลิตหรือโรงงานผู้ผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นแสดงอยู่ทุกรายการโดยทำเครื่องหมายให้เห็นเด่นชัด

2.4.2.2 ถ้ารายการใดมีการเปลี่ยนแปลง SPECIFICATION หรือ DESCRIPTION ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต ฉบับล่าสุดว่ารายการที่เสนอเป็นรายการที่ทดแทนกันได้มาแสดงต่อทางราชการ

2.4.3 ใบเสนอราคาที่มีรายละเอียดตรงกับแค็ตตาล็อก หรือเอกสารตามข้อ 2.4.2

๒๐๑๕  
/ 2.4.4 หากผู้เสนอ...

2.4.4 หากผู้เสนอราคาไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ถูกต้อง ตามข้อ 2.4.1 ถึง 2.4.3 ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณา ยกเว้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

## 2.5 ข้อกำหนดในการส่งมอบ

2.5.1 ผู้ขายต้องส่งมอบตัวอย่างคำ จำนวน 22 รายการ ซึ่งมีรายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนด และคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ทางราชการกำหนด

2.5.2 ผู้ขายต้องมีเอกสารฉบับจริงรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการว่าพัสดุที่ส่งมอบได้มาตรฐานหรือมีคุณลักษณะเฉพาะตามที่ทางราชการกำหนด เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีทุกรายการของการจัดซื้อครั้งนี้

2.5.3 ในกรณีเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ผู้ขายจะต้องนำเอกสารใบนำเข้าสินค้า (IMPORT ENTRY) และใบกำกับสินค้า (INVOICE) ตัวจริงมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมอบสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ทางราชการไว้เป็นหลักฐานในวันส่งมอบด้วย

## 2.6 การตรวจรับ

2.6.1 ผู้ขายต้องยินยอมให้ทางราชการนำพัสดุตามที่ต้องการซื้อ ไปวิเคราะห์หรือทดลองก่อนรับไว้ใช้ราชการ ผู้ขายต้องยอมรับการตรวจสอบวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทดสอบหรือวิธีการของทางราชการทำการตรวจสอบ หรือวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

2.6.2 ผู้ขายจะต้องรับนำพัสดุที่มีคุณภาพอย่างเดียวกันมาทดแทนเท่ากับจำนวนที่นำไปวิเคราะห์หรือทดลองโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากทางราชการ

2.6.3 ถ้าปรากฏว่าพัสดุที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับพัสดุนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำพัสดุที่ถูกต้องมาเปลี่ยนภายใน 60 วัน

2.6.4 ทางราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณารับพัสดุไว้ในราชการ หากผู้ขายไม่ดำเนินการ หรือดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.6.1 ถึง 2.6.3

## 2.7 การรับประกัน

ผู้ขายต้องให้การรับประกันพัสดุตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต แต่ต้องไม่น้อยกว่า 365 วัน ในกรณีที่การรับประกันพัสดุตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตมากกว่า 365 วัน ผู้ขายต้องระบุจำนวนเวลาของการรับประกันมาด้วย โดยการรับประกันให้นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ หากภายในระยะเวลา 365 วัน พักตร์ที่รับมอบดังกล่าวมีการเสื่อมสภาพหรือเสียหาย ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ผู้ขายต้องรีบดำเนินการจัดส่งของใหม่ทดแทนของเก่า ให้แก่ทางราชการภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความเสียหายของพัสดุจากทางราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ

## 2.8 กำหนดยีนราคา

ราคาที่เสนอขายต้องยีนราคาอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา

## 2.9 การส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุที่เสนอขายภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ-ขายกับทางราชการเป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดส่งมอบ ดังนี้

2.9.1 รายการที่ 1 - 17 ณ คลังพัสดุ แผนกพัสดุช่าง กองแผนการช่าง กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

2.9.2 รายการที่ 18 - 22 ณ หมวดคลังพัสดุทั่วไป แผนกคลัง กองพัสดุช่าง อุทการเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุทการเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

nc  
รอ


210 เงื่อนไขการชำระเงิน

210.1 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าพัสดุตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับพัสดุตามข้อ 2.6  
ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

210.2 การจ่ายเงินตามข้อ 2.10.1 ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ ผู้ขายตกลง  
เป็นผู้รับภาระเงิน หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว  
จากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

211 บทปรับ

หากไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน  
ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาที่ได้  
ทำไว้กับทางราชการจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ทางราชการถูกต้องครบถ้วน

50 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต่อท้ายประกาศกรมอุทการเรือที่...

งที่ต้องการซื้อ ท่อขนาด 22 รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	<u>ท่อขนาด 3.0 ฟุต</u>			
1.	ขนาดโตใน ¾" ทนกำลังดันไม่น้อยกว่า 150 PSI	20	ท่อน	1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการส่งถ่ายน้ำมัน
2.	ขนาดโตใน 1" ทนกำลังดันไม่น้อยกว่า 150 PSI	20	ท่อน	ในอุตสาหกรรมทั่วไป
3.	ขนาดโตใน 1½" ทนกำลังดันไม่น้อยกว่า 100 PSI	30	ท่อน	2. ยางชั้นในทำจากยางสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติทนน้ำมัน
4.	ขนาดโตใน 1½" ทนกำลังดันไม่น้อยกว่า 100 PSI	30	ท่อน	3. ชั้นเสริมแรงทำจากผ้าใบสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูง
5.	ขนาดโตใน 1¾" ทนกำลังดันไม่น้อยกว่า 75 PSI	30	ท่อน	4. ยางชั้นนอกทนการเสียดสีและใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ
6.	ขนาดโตใน 2¼" ทนกำลังดันไม่น้อยกว่า 75 PSI	15	ท่อน	5. ผิวชั้นนอกพื้นผิวเรียบ
7.	ขนาดโตใน 3" ทนกำลังดันไม่น้อยกว่า 60 PSI	10	ท่อน	6. ใช้งานได้ในที่อุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 80 °C
8.	ขนาดโตใน 3½" ทนกำลังดันไม่น้อยกว่า 45 PSI	15	ท่อน	7. รัศมีโค้งงอต่ำสุดของท่อไม่น้อยกว่า 6 เท่าของ
9.	ขนาดโตใน 4¼" ทนกำลังดันไม่น้อยกว่า 45 PSI	15	ท่อน	ขนาดโตใน
10.	ขนาดโตในขนาด 6 5/8" ทนกำลังดันไม่น้อยกว่า 30 PSI	3	ท่อน	
	<u>เข็มขัดรัดท่อเหล็กไร้สนิม</u>			
11.	ขนาด ½" - ¾"	100	อัน	- เป็นเข็มขัดรัดท่อวัสดุทำจากสแตนเลส เกรด 304
12.	ขนาด 1" - 1½"	150	อัน	ทั้งตัวเข็มขัดและสลักเกลียวกวอด
13.	ขนาด 1½" - 2¼"	150	อัน	
14.	ขนาด 1¾" - 2½"	150	อัน	
15.	ขนาด 2" - 2¾"	150	อัน	
16.	ขนาด 3¼" - 4"	100	อัน	
17.	ขนาด 4½" - 5"	100	อัน	
18.	ขนาด ½" - ¾"	50	อัน	
19.	ขนาด 1" - 1½"	50	อัน	
20.	ขนาด 1½" - 2¼"	50	อัน	
21.	ขนาด 2" - 2¾"	50	อัน	
22.	ขนาด 3¼" - 4"	50	อัน	

50 