



ประกาศกรมอุทหากรเรือ  
ที่ ๔๗/งป.๒๕๕๖  
เรื่อง สอบราคาซื้อ เหล็กรูปพรรณ.....

กรมอุทหากรเรือ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ

- เหล็กรูปพรรณ.....

จำนวน ๔๒ รายการ.....

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุในการสอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  
ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอุทหากรเรือ ณ วันประกาศ  
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) ณ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหากรเรือ และกำหนดเปิดซอง  
สอบราคา ในวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป หลังจากปิดประกาศ  
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหากรเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศ  
เป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

พลเรือตรี *Opada a*

(หม่อมหลวงอนุพนันท์ นวรัตน์)

รองเจ้ากรมอุทหากรเรือ ทำการแทน

เจ้ากรมอุทหากรเรือ

รายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนดต่อท้ายประกาศกรมอุทกหารเรือที่.....

1. สิ่งที่ต้องการซื้อ เหล็กรูปพรรณ จำนวน 42 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบ
2. เงื่อนไขและข้อกำหนด
  - 2.1 ข้อกำหนดความต้องการ
    - 2.1.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียด และมาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด
    - 2.1.2 เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิต ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หรือภายในประเทศ
    - 2.1.3 เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บและไม่เคยใช้งานมาก่อน
  - 2.2 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
    - 2.2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่ทางราชการต้องการ
    - 2.2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
    - 2.2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาในครั้งนี้อย่างเป็นคู่แข่งทางการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
    - 2.2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
  - 2.3 ข้อกำหนดในการเสนอราคา
    - 2.3.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ
    - 2.3.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาให้ครบทุกรายการ ทางราชการจะไม่แยกซื้อ
    - 2.3.3 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้ามาเก็บ ณ สถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว โดยยกเว้นค่าอากรศุลกากรสำหรับรายการสิ่งของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยจะต้องเสนอราคาดังนี้
      - 2.3.3.1 ราคาต่อหน่วย และราคารวมทุกรายการของราคาส่งของ
      - 2.3.3.2 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวมทุกรายการในข้อ 2.3.3.1
      - 2.3.3.3 ราคารวมทั้งสิ้นของข้อ 2.3.3.1 และ 2.3.3.2
  - 2.4 หลักฐานประกอบการพิจารณาจัดซื้อ
    - 2.4.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารฉบับจริงของบริษัทผู้ผลิตที่แสดงรายละเอียดสินค้าและระบุมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามที่ทางราชการกำหนด พร้อมทำเครื่องหมายระบุสิ่งของที่ทางราชการต้องการให้ชัดเจน หรือในกรณีที่เป็นเอกสารนำมาจาก Website หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของผลิตภัณฑ์ต้องเป็นข้อมูลที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน โดยต้องระบุ Website หรือแหล่งที่มาของข้อมูลพร้อมทั้งวันที่ที่ได้รับอย่างชัดเจน
    - 2.4.2 รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับเอกสารแสดงรายละเอียดสิ่งของที่แนบ
    - 2.4.3 หากผู้เสนอราคา ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 2.4.1 - 2.4.2 ทางราชการจะไม่รับไว้พิจารณา
  - 2.5 กำหนดยื่นราคา ราคาที่เสนอขายต้องยื่นราคาอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 120 วัน

2.6 การส่งมอบ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ - ขาย กับทางราชการเป็นต้นไป ดังนี้

2.6.1 รายการที่ 1 และ 19 - 20 และ 32 - 33 กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ หมวดยุทธภัณฑ์และจัดส่ง แผนกพัสดุ ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทการเรือ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

2.6.2 รายการที่ 2 - 11 และ 21 - 22 และ 26 - 27 และ 34 - 35 กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ กองพัสดุช่าง อุทการเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุทการเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

2.6.3 รายการที่ 12 - 15 และ 23 - 24 และ 28 - 29 และ 36 - 37 และ 40 - 42 กำหนดส่งมอบ สิ่งของที่เสนอขาย ณ หมวดยุทธภัณฑ์ทั่วไป แผนกคลัง กองพัสดุช่าง อู่ราชนาวีมหิตลอดุลยเดช จังหวัดชลบุรี

2.6.4 รายการที่ 16 - 18 และ 25 และ 30 - 31 และ 38 - 39 กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ คลังพัสดุ แผนกพัสดุช่าง กองแผนการช่าง กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

## 2.7 การตรวจรับ

2.7.1 ผู้ขายต้องแสดงเอกสาร หรือหลักฐานประกอบที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมีคุณสมบัติ คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญา

2.7.2 ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่ง สิทธิที่จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำสิ่งของที่ถูกต้องมาเปลี่ยนให้โดยเร็ว

2.7.3 กรณีเป็นสินค้าจากต่างประเทศ ผู้ขายจะต้องนำเอกสารใบนำเข้าสินค้า (Import Entry) ใบกำกับสินค้า (Invoice) ตัวจริง มอบให้คณะกรรมการตรวจรับในวันส่งมอบ

2.8 บทปรับ หากไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น รายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบแก่ทางราชการจนถูกต้องครบถ้วน

2.9 การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องของสิ่งของ เป็น เวลา 365 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของแล้ว โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของเกิดชำรุดบกพร่อง ผู้ขายต้องจัดการเปลี่ยนสิ่งของให้ใหม่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

## 2.10 เงื่อนไขการชำระเงิน

2.10.1 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 2.7 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

2.10.2 การจ่ายเงินตามเงื่อนไขนี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ผู้ขาย ตกลงเป็นผู้รับภาระเงินหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงิน ดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

2.11 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิก โดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้



.....

รายการพัสดุ

ที่	รายการ	หน่วยช่อม	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ
	<b>เหล็กกวดฉาก</b>				- เป็นเหล็กรูปพรรณลักษณะกวดฉาก ที่มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล เป็นไปตามมาตรฐาน JIS G3101
1	ขนาด 40 x 40 มม. ความหนา 5 มม. ยาว 6 ม.	อธบ.อร.	3	เส้น	GRADE SS400
2	ขนาด 20 x 20 มม. ความหนา 3 มม. ยาว 6 ม.	อจปร.อร.	12	เส้น	- กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและ
3	ขนาด 25 x 25 มม. ความหนา 3 มม. ยาว 6 ม.	อจปร.อร.	12	เส้น	ทางกล เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน JIS G3101
4	ขนาด 40 x 40 มม. ความหนา 3 มม. ยาว 6 ม.	อจปร.อร.	12	เส้น	GRADE SS400
5	ขนาด 40 x 40 มม. ความหนา 5 มม. ยาว 6 ม.	อจปร.อร.	12	เส้น	
6	ขนาด 50 x 50 มม. ความหนา 6 มม. ยาว 6 ม.	อจปร.อร.	12	เส้น	
7	ขนาด 65 x 65 มม. ความหนา 6 มม. ยาว 6 ม.	อจปร.อร.	12	เส้น	
8	ขนาด 75 x 75 มม. ความหนา 6 มม. ยาว 6 ม.	อจปร.อร.	12	เส้น	
9	ขนาด 75 x 75 มม. ความหนา 9 มม. ยาว 6 ม.	อจปร.อร.	12	เส้น	
10	ขนาด 100 x 100 มม. ความหนา 7 มม. ยาว 6 ม.	อจปร.อร.	5	เส้น	
11	ขนาด 75 x 75 มม. ความหนา 9 มม. ยาว 6 ม.	อจปร.อร.	12	เส้น	
12	ขนาด 25 x 25 มม. ความหนา 3 มม. ยาว 6 ม.	อรม.อร.	5	เส้น	
13	ขนาด 40 x 40 มม. ความหนา 3 มม. ยาว 6 ม.	อรม.อร.	5	เส้น	
14	ขนาด 50 x 50 มม. ความหนา 5 มม. ยาว 6 ม.	อรม.อร.	5	เส้น	
15	ขนาด 75 x 75 มม. ความหนา 6 มม. ยาว 6 ม.	อรม.อร.	5	เส้น	
16	ขนาด 40 x 40 มม. ความหนา 5 มม. ยาว 6 ม.	กรง.รฐท.สส.	5	เส้น	
17	ขนาด 50 x 50 มม. ความหนา 5 มม. ยาว 6 ม.	กรง.รฐท.สส.	5	เส้น	
18	ขนาด 75 x 75 มม. ความหนา 6 มม. ยาว 6 ม.	กรง.รฐท.สส.	5	เส้น	
	<b>เหล็กเส้นแบน</b>				- เป็นเหล็กรูปพรรณลักษณะเส้นแบนที่มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล เป็นไปตามมาตรฐาน JIS G3101
19	ความหนา 4.5 มม. ความกว้าง 38 มม. ยาว 6 ม.	อธบ.อร.	5	เส้น	GRADE SS400
20	ความหนา 4.5 มม. ความกว้าง 50 มม. ยาว 6 ม.	อธบ.อร.	5	เส้น	- กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและ
21	ความหนา 6 มม. ความกว้าง 50 มม. ยาว 6 ม.	อจปร.อร.	5	เส้น	ทางกล เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน JIS G3101
22	ความหนา 6 มม. ความกว้าง 100 มม. ยาว 6 ม.	อจปร.อร.	5	เส้น	GRADE SS400
23	ความหนา 4.5 มม. ความกว้าง 38 มม. ยาว 6 ม.	อรม.อร.	5	เส้น	
24	ความหนา 4.5 มม. ความกว้าง 50 มม. ยาว 6 ม.	อรม.อร.	5	เส้น	
25	ความหนา 4.5 มม. ความกว้าง 38 มม. ยาว 6 ม.	กรง.รฐท.สส.	5	เส้น	
	<b>เหล็กกล้าคาร์บอนชนิดเส้นกลม</b>				- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล เป็นไปตามมาตรฐาน
26	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 ม.	อจปร.อร.	10	เส้น	JIS G3112 GRADE SR 235 หรือ มอก. 20 - 2543
27	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 ม.	อจปร.อร.	10	เส้น	- กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและ
28	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 ม.	อรม.อร.	10	เส้น	ทางกล เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน JIS G3112
29	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 ม.	อรม.อร.	10	เส้น	GRADE SR 235 หรือ มอก. 20 - 2543
30	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 ม.	กรง.รฐท.สส.	10	เส้น	
31	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 ม.	กรง.รฐท.สส.	5	เส้น	

*(Handwritten signature)*

ที่	รายการ	หน่วยช่อม	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี ชนิดแผ่นเรียบ				- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกลเป็นไปตามมาตรฐาน
32	ขนาด 1,200 x 2,400 มม. ความหนา 1 มม.	อบ.อร.	2	แผ่น	JIS G3302 GRADE SGHC
33	ขนาด 1,200 x 2,400 มม. ความหนา 2 มม.	อบ.อร.	2	แผ่น	- กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและ
34	ขนาด 1,200 x 2,400 มม. ความหนา 1 มม.	อจปร.อร.	3	แผ่น	ทางกล เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน JIS G3302
35	ขนาด 1,200 x 2,400 มม. ความหนา 2 มม.	อจปร.อร.	4	แผ่น	GRADE SGHC
36	ขนาด 1,200 x 2,400 มม. ความหนา 1 มม.	อรม.อร.	2	แผ่น	
37	ขนาด 1,200 x 2,400 มม. ความหนา 2 มม.	อรม.อร.	2	แผ่น	
38	ขนาด 1,200 x 2,400 มม. ความหนา 1 มม.	กรง รฐท.สส.	2	แผ่น	
39	ขนาด 1,200 x 2,400 มม. ความหนา 2 มม.	กรง รฐท.สส.	2	แผ่น	
	เหล็กกล้าเจือเส้นกลม				- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล เป็นไปตามมาตรฐาน
					JIS G4105 CLASS SCM 440
40	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 6 ม.	อรม.อร.	2	เส้น	- กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและ
41	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	อรม.อร.	2	เส้น	ทางกล เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน JIS G4105
42	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 6 ม.	อรม.อร.	2	เส้น	CLASS SCM 440 <i>กต. ๒๕๕</i>
					น.อ. <i>[Signature]</i>
					ผอ.กอร.กผช.อร.
					๒/ ๕.ค.๕๕