



ประกาศกรมอุทการเรือ

ที่ ๒๑ /งป.๒๕๕๖

เรื่อง สอบราคาซื้อ แผ่นอะลูมิเนียมใช้งานทั่วไปและอะลูมิเนียมรูปพรรณ

กรมอุทการเรือ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ

แผ่นอะลูมิเนียมใช้งานทั่วไปและอะลูมิเนียมรูปพรรณ

จำนวน ๑๒ รายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุในการสอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอุทการเรือ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับกรมอุทการเรือ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) ณ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทการเรือ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป หลังจากปิดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทการเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

พลเรือตรี

(หม่อมหลวงอนุพนันท์ นวรรัตน์)

รองเจ้ากรมอุทการเรือ ทำการแทน

เจ้ากรมอุทการเรือ

รายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนดต่อท้ายประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง.....

1. สิ่งที่ต้องการซื้อ แผ่นอะลูมิเนียมใช้งานทั่วไปและอะลูมิเนียมรูปพรรณ จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบ

2. เงื่อนไขและข้อกำหนด

2.1 ข้อกำหนดความต้องการ

2.1.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดตามที่ทางราชการกำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิต ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หรือภายในประเทศ

2.1.2 เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บและไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.2 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่ทางราชการต้องการ

2.2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

2.2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาในครั้ง นี้ และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

2.2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่ รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

2.2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2.2.6 ผู้เสนอราคาเมื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement: e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2.2.7 ผู้เสนอราคาเมื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรมอุตุนิยมวิทยาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

2.3 ข้อกำหนดในการเสนอราคา

2.3.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ

2.3.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาให้ครบทุกรายการ ทางราชการจะไม่แยกซื้อ

2.3.3 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว โดยยกเว้นค่าอากรศุลกากรสำหรับ รายการสิ่งของที่นำเข้าในราชอาณาจักร โดยจะต้องเสนอราคาดังนี้

2.3.3.1 ราคาต่อหน่วย และราคารวมทุกรายการของราคาสินค้า

2.3.3.2 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวมทุกรายการในข้อ 2.3.3.1

2.3.3.3 ราคารวมทั้งสิ้นของข้อ 2.3.3.1 และ 2.3.3.2

2.4 หลักฐานประกอบการพิจารณาจัดซื้อ

2.4.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารตามที่ทางราชการกำหนดมาพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณา

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

2.4.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารฉบับจริงแสดงรายละเอียดสินค้าจากผู้ผลิตที่ระบุมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้เสนอราคาอ้างถึงพร้อมทำเครื่องหมายระบุสิ่งของที่ทางราชการต้องการให้ชัดเจน หรือในกรณีที่เป็นการนำเข้าจาก Website หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของผลิตภัณฑ์ต้องเป็นข้อมูลที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน โดยต้องระบุ Website หรือแหล่งที่มาของข้อมูลพร้อมทั้งวันที่ที่ได้รับอย่างชัดเจน

2.4.3 รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับเอกสารแสดงรายละเอียดสินค้าที่แนบ

2.4.4 หากผู้เสนอราคา ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 2.4.1 - 2.4.3 ทางราชการจะไม่รับไว้พิจารณา

2.5 กำหนดยื่นราคา ราคาที่เสนอขายต้องยื่นราคาอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 120 วัน

2.6 การส่งมอบ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ - ขาย กับทางราชการเป็นต้นไป

2.6.1 รายการที่ 1 - 4 และ 6 - 8 กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ กองพัสดุช่างอุตสาหกรรมเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุตสาหกรรมเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

2.6.2 รายการที่ 5 กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ หมวดยุทและจัดส่ง แผนกพัสดุ ศูนย์พัสดุช่างกรมอุตสาหกรรมเรือ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

2.6.3 รายการที่ 9 - 12 กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ คลังพัสดุ แผนกพัสดุช่าง กองแผนการช่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

2.7 การตรวจรับ

2.7.1 ผู้ขายต้องแสดงเอกสาร หรือหลักฐานประกอบที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมีคุณสมบัติ และคุณลักษณะ ตรงตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญา


2.7.2 หากทางราชการนำสิ่งของที่ส่งมอบไปตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณสมบัติของสิ่งของก่อนรับไว้ใช้ราชการ ผู้ขายต้องยอมรับผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือและวิธีการของทางราชการ

2.7.3 ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำสิ่งของที่ถูกต้องมาเปลี่ยนให้โดยเร็ว

2.7.4 กรณีเป็นสินค้าจากต่างประเทศ ผู้ขายจะต้องนำเอกสารใบนำเข้าสินค้า (Import Entry) ใบกำกับสินค้า (Invoice) ตัวจริง มอบให้คณะกรรมการตรวจรับในวันส่งมอบ

2.8 บทปรับ หากสิ่งของที่ส่งมอบไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบแก่ทางราชการ จนถูกต้องครบถ้วน

2.9 การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องของสิ่งของเป็นเวลา 365 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของแล้ว โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของเกิดชำรุดบกพร่อง ผู้ขายต้องจัดการเปลี่ยนสิ่งของให้ใหม่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น



2.10 เงื่อนไขการชำระเงิน


2.10.1 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของตามข้อ 2.7 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

2.10.2 การจ่ายเงินตามเงื่อนไขนี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

2.11 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

.....
๘๐ ๑๖๘

รายการพัสดุ

ที่	รายการ	หน่วยช่อม	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	แผ่นอะลูมิเนียมใช้งานทั่วไป ชนิดแผ่นเรียบ				- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Mechanical properties) เป็นไปตามมาตรฐาน JIS H 4000 ALLOY NO.3004
1	ขนาด 1,200 x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 1.5 มม.	อจปร.อร.	20	แผ่น	
2	ขนาด 1,200 x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 3 มม.	อจปร.อร.	10	แผ่น	- กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล เป็นไปตามที่กำหนด
3	ขนาด 1,200 x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 4 มม.	อจปร.อร.	5	แผ่น	ในมาตรฐาน JIS H4000 ALLOY NO:3004 - มีขนาดไม่น้อยกว่าที่ทางราชการกำหนด
	แผ่นอะลูมิเนียมใช้งานทั่วไป ชนิดปรุตาพริกไทย				- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Mechanical properties) เป็นไปตามมาตรฐาน JIS H4000 ALLOY NO.3004
4	ขนาด 1,200 x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ขนาดรูโต 3 มม.ความหนา 3.2 มม.	อจปร.อร.	5	แผ่น	- กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล เป็นไปตามที่กำหนด
					ในมาตรฐาน JIS H4000 ALLOY NO.3004 - มีขนาดไม่น้อยกว่าที่ทางราชการกำหนด
	อะลูมิเนียมรูปพรรณสำหรับงานทั่วไป ลักษณะงกจาก				- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Mechanical properties) เป็นไปตามมาตรฐาน JIS H 4100 ALLOY NO.5083
5	ขนาด 50 x 50 มม. ความหนา 5 มม. ยาว 6 ม.	อธบ.อร.	2	เส้น	
6	ขนาด 25 x 25 มม. ความหนา 3 มม. ยาว 6 ม.	อจปร.อร.	30	เส้น	- กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล เป็นไปตามที่กำหนด
7	ขนาด 35 x 35 มม. ความหนา 3 มม. ยาว 6 ม.	อจปร.อร.	10	เส้น	ในมาตรฐาน JIS H4100 ALLOY NO.5083
8	ขนาด 50 x 50 มม. ความหนา 5 มม. ยาว 6 ม.	อจปร.อร.	4	เส้น	
	ท่ออะลูมิเนียม				- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Mechanical properties) properties) เป็นไปตามมาตรฐาน JIS H4080 ALLOY NO.6063
9	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 32 มม. (1 1/4 นิ้ว) ความหนา 3 มม. ยาว 6 ม.	กรง.ฐท.สส.	3	ท่อน	
10	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 38 มม. (1 1/2 นิ้ว) ความหนา 3 มม. ยาว 6 ม.	กรง.ฐท.สส.	3	ท่อน	- กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน JIS H4080 ALLOY NO.6063
11	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89 มม. (3 1/2 นิ้ว) ความหนา 6 มม. ยาว 6 ม.	กรง.ฐท.สส.	2	ท่อน	
12	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114 มม. (4 1/2 นิ้ว) ความหนา 6 มม. ยาว 6 ม.	กรง.ฐท.สส.	2	ท่อน	- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Mechanical properties) เป็นไปตามมาตรฐาน JIS H4080 ALLOY NO.5083 - กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล เป็นไปตามที่กำหนด ในมาตรฐาน JIS H4080 ALLOY NO.5083
					น.อ. 
					ผอ.กอร.กพช.อร.
					๒๑ ม.ค.56