

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
การจัดซื้อเหล็กไร์สันมีเลี้น จำนวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑. ความเป็นมา

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กองทัพเรือมีแผนนำเรือต่าง ๆ เข้ารับการซ่อมทำ กรมอู่หารเรือซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการซ่อมทำได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อจัดหาพัสดุสนับสนุนหน่วยซ่อมต่าง ๆ สำหรับใช้ในการซ่อมทำเรือดังกล่าว ในจำนวนนี้ประกอบด้วยการจัดซื้อเหล็กไร์สันมีเลี้น จำนวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒. วัตถุประสงค์

การจัดซื้อเหล็กไร์สันมีเลี้น จำนวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนอู่หารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่หารเรือ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่หารเรือ และกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้ในการซ่อมทำตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๓. คุณสมบัติของผู้ประස่งค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประส่งค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๒ ผู้ประส่งค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุขอ้างไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระเบียบท่องทางราชการ

๓.๓ ผู้ประส่งค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประส่งค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประส่งค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารอ้างว่าความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประส่งค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าด้าน

๓.๕ ผู้ประส่งค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ ผู้ประส่งค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจ้างภาครัฐ

๓.๗ ผู้ประส่งค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. แบบรูปรายการ หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามหมวด ก และ ข ที่แนบ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดยืนยันราคาไม่น้อยกว่า ๑๗๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคสุดท้าย

๖. ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ

ผู้ขายต้องกำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๙๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายกับทางราชการ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบ ดังนี้

๖.๑ รายการที่ ๑-๒ และ ๒๓-๒๕ ณ กองพัสดุช่าง อู่หารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่หารเรือ สำเภา พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

๖.๒ รายการที่ ๓-๖,๑๖-๑๘ และ ๒๖-๒๘ ณ หมวดคลังพัสดุท่าวไป แผนกคลัง กองพัสดุช่าง อู่ราชนาวีมหิดล อดุลยเดช กรมอู่หารเรือ สำเภาสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๖.๓ รายการที่ ๗-๑๑, ๑๙-๒๒ และ ๒๔-๓๑ ณ คลังพัสดุ แผนกพัสดุช่าง กองแผนการช่าง กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๗๐.๑๑

๗. วงเงิน...

๗. วงเงินในการจัดซื้อ

วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ จำนวน ๓,๖๕๓,๑๙๐.๖๐ บาท (สามล้านบาทหกแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสองက์)

(ในการเสนอราคาจะต้องเสนอราคลดขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครึ่งละ ๗,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคากลางของการประกวดราคา และเสนอลดตราครึ่งถัดๆ ไปต้องเสนอลดตราครึ่งละ ๗,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคากลางที่เสนอลดแล้ว)

หมายเหตุ


ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์ อักษร โดยใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ได้ที่แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่หารารถ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ โทรสาร ๐ ๒๔๑๑ ๒๒๗๑ หรือทางเว็บไซต์ของกองทัพเรือ www.navy.mi.th/dockyard/quotation.html โดยเปิดเผยแพร่ตัว ระบุชื่อ นามสกุลจริง ที่อยู่จริง และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

นายเอก 

ประธานกรรมการ

นายโท 

กรรมการ

เรือตรี 

กรรมการ

พนวก ก

รายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนดการจัดซื้อเหล็กไร้สนิมเส้น จำนวน ๓๑ รายการ

๑. ข้อกำหนดความต้องการ

- ๑.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและมาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด
- ๑.๒ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทยหรือประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรืออาเซียน หรือญี่ปุ่น หรือภายในประเทศ
- ๑.๓ เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ข้อกำหนดในการเสนอราคา

ราคานี้เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ทุกชนิด ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งสิ้นทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยยกเว้นค่าอาการทางศุลกากร สำหรับรายการพัสดุที่นำเข้าในราชอาณาจักร

๓. หลักฐานประกอบการพิจารณา

๓.๑ แค็ตตาล็อกฉบับจริง หรือเอกสารรับรองของบริษัทผู้ผลิตหรือโรงงานผู้ผลิตที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายให้ตรงตามที่ทางราชการกำหนด หรือเป็นเอกสารนำมาจาก Website หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของผลิตภัณฑ์ต้องเป็นข้อมูลที่มีอายุไม่เกิน ๓ เดือน โดยต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลและวันที่ที่ได้รับ พร้อมทั้งทำเครื่องหมายแสดงรายละเอียดตรงกับแค็ตตาล็อก หรือเอกสารที่แนบ

๓.๒ รายละเอียดข้อเสนอทางด้านเทคนิคแบบท้ายแบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องระบุตราอักษร และ/หรือบริษัทผู้ผลิต และประเทศไทยผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ และต้องมีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ทางราชการต้องการ รวมทั้งต้องมีรายละเอียดตรงกับแค็ตตาล็อก หรือเอกสารที่แนบ

๓.๓ หากไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามข้อ ๓.๑ – ๓.๒ ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณา

๔. ข้อกำหนดในการส่งมอบและตรวจรับพัสดุ

๔.๑ ผู้ขายต้องแสดงเอกสาร หรือหลักฐานประกอบที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ

๔.๒ กรณีที่มีการวิเคราะห์หรือทดลอง ผู้ขายต้องยอมรับการตรวจสอบวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทดสอบ และวิธีการของทางราชการทำการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณสมบัติของพัสดุที่ส่งมอบก่อนรับไว้ใช้ราชการ

๔.๓ หากทางราชการนำพัสดุตามที่ส่งมอบไปวิเคราะห์หรือทดลอง ผู้ขายจะต้องนำพัสดุที่มีคุณลักษณะอย่างเดียวกันมาทดแทนเท่ากับจำนวนที่นำไปวิเคราะห์หรือทดลอง โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ

๔.๔ หากปรากฏว่าพัสดุที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับพัสดุนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำพัสดุที่ถูกต้องมาเปลี่ยนให้โดยเร็ว

๔.๕ กรณีเป็นสินค้าจากต่างประเทศ ผู้ขายจะต้องนำเอกสารใบนำเข้าสินค้า (Import Entry) ใบกำกับสินค้า (Invoice) ตัวจริง มอบให้คณะกรรมการตรวจรับในวันส่งมอบ

๕. การรับประกัน

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๖๕ วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบไว้ใช้ราชการแล้ว โดยภายในเวลากำหนดดังกล่าว หากสิ่งของเกิดการชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องผู้ขายต้องรับดำเนินการจัดส่งของใหม่ทดแทนของเก่าให้แก่ทางราชการ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๖. บทปรับ


หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ทันตามที่ทางราชการกำหนด ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคасิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถ้วนจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ทางราชการถูกต้องครบถ้วน

๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

๗.๑ ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของและตรวจสอบไว้โดยครบถ้วนแล้ว

๗.๒ การจ่ายเงินตามเงื่อนไขนี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินบัญชีเงินฝากประจำรายวันของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับชำระเงินหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการทำเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

๘. กรณีที่หารือ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดซื้อในครั้งนี้ หากไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทัพเรือ

นางเอก 

ประธานกรรมการ

นางโภ 

กรรมการ

เรือตรี 

กรรมการ

ผนวก ข

เหล็กไร้สนิมเส้นกลม จำนวน 31 รายการ

ที่	รายการ	หน่วยชื่อ	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	เหล็กไร้สนิมเส้นกลม เกรด 304				- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกลเป็นไปตามมาตรฐาน JIS G4303 CLASS SUS 304
1	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว x 6 ม.	อจปร.อร.	10	เส้น	- กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน JIS G4303 CLASS SUS 304
2	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว x 6 ม.	อจปร.อร.	10	เส้น	
3	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว x 6 ม.	อรม.อร.	10	เส้น	
4	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว x 6 ม.	อรม.อร.	10	เส้น	
5	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว x 6 ม.	อรม.อร.	10	เส้น	
6	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว x 6 ม.	อรม.อร.	10	เส้น	
7	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว x 6 ม.	กรง.ธ.สส.	5	เส้น	
8	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว x 6 ม.	กรง.ธ.สส.	5	เส้น	
9	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว x 6 ม.	กรง.ธ.สส.	5	เส้น	
10	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว x 6 ม.	กรง.ธ.สส.	5	เส้น	
11	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว x 6 ม.	กรง.ธ.สส.	5	เส้น	
	เหล็กไร้สนิมเส้นหกเหลี่ยม เกรด 304				- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกลเป็นไปตามมาตรฐาน JIS G4303 CLASS SUS 304
12	ขนาด 3/8 นิ้ว x 6 ม.	อรม.อร.	10	เส้น	
13	ขนาด 1/2 นิ้ว x 6 ม.	อรม.อร.	10	เส้น	- กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน JIS G4303 CLASS SUS 304
14	ขนาด 3/4 นิ้ว x 6 ม.	อรม.อร.	10	เส้น	
15	ขนาด 1 นิ้ว x 6 ม.	อรม.อร.	10	เส้น	
16	ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 6 ม.	อรม.อร.	10	เส้น	
17	ขนาด 2 นิ้ว x 6 ม.	อรม.อร.	5	เส้น	
18	ขนาด 4 นิ้ว x 2 ม.	อรม.อร.	5	เส้น	
19	ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 6 ม.	กรง.ธ.สส.	5	เส้น	
20	ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 6 ม.	กรง.ธ.สส.	3	เส้น	
21	ขนาด 2 นิ้ว x 6 ม.	กรง.ธ.สส.	3	เส้น	
22	ขนาด 2 1/2 นิ้ว x 6 ม.	กรง.ธ.สส.	3	เส้น	
	เหล็กไร้สนิมเส้นกลม เกรด 316L				- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกลเป็นไปตามมาตรฐาน JIS G4303 CLASS SUS 316L
23	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว x 6 ม.	อจปร.อร.	5	เส้น	
24	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/4 นิ้ว x 6 ม.	อจปร.อร.	5	เส้น	- กรณีเป็นมาตรฐานอื่น ต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน JIS G4303 CLASS SUS 316L
25	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว x 6 ม.	อจปร.อร.	10	เส้น	
26	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว x 6 ม.	อรม.อร.	10	เส้น	
27	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว x 6 ม.	อรม.อร.	5	เส้น	
28	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว x 2 ม.	อรม.อร.	5	เส้น	
29	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว x 6 ม.	กรง.ธ.สส.	3	เส้น	
30	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว x 6 ม.	กรง.ธ.สส.	3	เส้น	
31	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 3/8 นิ้ว x 6 ม.	กรง.ธ.สส.	3	เส้น	

10. ๗๗