

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างแท่นรองรับเรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่ (รตล.) สนับสนุน กลน.กร.  
โดยวิธีพิเศษ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทกหารเรือ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๗,๖๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 26 พ.ย. 2557  
เป็นเงิน ๒๔๗,๑๗๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
สืบราคาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารีน
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
  - ๕.๑ นาวาเอก นิพนธ์ มุสสิน
  - ๕.๒ นาวาเอก สัตยา จันทระประภา
  - ๕.๓ เรือเอก พันทิพย์ ทองมาก

ประมาณราคาการจัดจ้างสร้างแท่นรองรับเรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่ (รตล.) สนับสนุน กลน.กร.

บัญชีประมาณการ

ประมาณการที่


แผนก ออกแบบโครงสร้างเรือ

งาน จ้างสร้างแท่นรองรับเรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่ (รตล.) สนับสนุน กลน.กร.



ตามรายงานของ กผจ.กผช.อร.


ผู้ประมาณการ ร.อ.พันทิพย์ ทองมาก

วันที่ 20 ต.ค.57

ผู้ตรวจ น.อ. 

ร.ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
1	จัดจ้างสร้างแท่นรองรับเรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่ (รตล.) สนับสนุน กลน.กร.	ชุด	3	77,000.00	231,000.00	- ตามแบบโครงสร้างแท่นรองรับเรือ กอร. 22228-179-1001 SHEET 1 OF 1 ถึง SHEET 2 OF 2 จำนวน 2 แผ่น
	หมายเหตุ งานทาสี					
	1 สีรองพื้นภายนอกชนิด Abrasion Resistant Aluminium Pure Epoxy ความหนา (DFT) 2x150 ไมครอน และได้รับการรับรองตาม Australian Navy Approved Products					
	2 สีทับหน้า Polyurethane ความหนา (DFT) 75 ไมครอน เฉดสี BS381 C 630 (U00D) มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน MIL-PRF-24667					
				รวมเป็นเงิน	231,000.00	
				VAT 7%	16,170.00	
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	247,170.00	


  
น.อ. 

น.อ.   
รอง ผอ.กอร.กผช.อร. ทำการแทน

ผอ.กอร.กผช.อร.

21 ต.ค.57

พัสดุแทนรองรับเรือลำน้ำแบบใหม่ (รตล.) สนับสนุน กลน.กร.

ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
1	<p>แทนรองรับเรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่ (รตล.) สนับสนุน กลน.กร.</p> <p><u>หมายเหตุ งานทาสี</u></p> <p>1 สีรองพื้นภายนอกชนิด Abrasion Resistant Aluminium Pure Epoxy ความหนา (DFT) 2x150 ไมครอน และได้รับการรับรองตาม Australian Navy Approved Products</p> <p>2 สีทับหน้า Polyurethane ความหนา (DFT) 75 ไมครอน</p> <p>เฉดสี BS381 C 630 (U00D) มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน MIL-PRF-24667</p>	ชุด	3	<p>- ตามแบบโครงสร้างแทนรองรับเรือ กอร. 22228-179-1001 SHEET 1 OF 1 ถึง SHEET 2 OF 2 จำนวน 2 แผ่น</p> <p>น.อ. </p> <p>รอง ผอ.กอร.กผช.อร. ทำการแทน</p> <p>ผอ.กอร.กผช.อร.</p> <p>๕๑ ต.ค.๕๗</p>