


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อแผ่นอะลูมิเนียมใช้งานทั่วไปและอะลูมิเนียมรูปพรรณ โดยวิธีสอบราคา/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทกหารเรือ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๕๔๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 26 ต.ค. 2558
เป็นเงิน ๑,๕๓๙,๖๒๓ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีที่แนบ
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ใช้ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๘/ งป. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ มี.ค.๕๗
 - ๔.๒ ใช้ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๒๘๙/ งป. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ มี.ค.๕๘
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นาวาเอก วิทยา พันธุ์โกคา
 - ๕.๒ นาวาเอก สุรสินธุ์ สิงห์ทราเมศน์
 - ๕.๓ นาวาตรี ศิริพล รุ่งรัตนอุบล

.....



บัญชีรายการแนบท้าย

รายการค่าแผ่นอะลูมิเนียมใช้งานทั่วไปและอะลูมิเนียมรูปพรรณ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยซ่อม	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
	ท่ออะลูมิเนียม						- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Mechanical Properties) เป็นไปตามมาตรฐาน JIS H 4080 Alloy No.6063 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า คือ SAE, AISI, ISO, ASTM, DIN, LR, ABS, BS, BV, DNV-GL และ NK
1	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความยาว 6 ม.	5	เส้น	อจปร.อร.	2,200.00	11,000.00	
2	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ความยาว 6 ม.	5	เส้น	อจปร.อร.	2,500.00	12,500.00	
3	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ความยาว 6 ม.	5	เส้น	อจปร.อร.	3,000.00	15,000.00	
4	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาว 6 ม.	5	เส้น	อจปร.อร.	5,000.00	25,000.00	
	แผ่นอะลูมิเนียม ชนิดแผ่นเรียบ						- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Mechanical Properties) เป็นไปตามมาตรฐาน JIS H 4000 Alloy No.1100 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า คือ SAE, AISI, ISO, ASTM, DIN, LR, ABS, BS, BV, DNV-GL และ NK
5	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 0.8 มม.	8	แผ่น	อจปร.อร.	1,500.00	12,000.00	
6	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 1.5 มม.	8	แผ่น	อจปร.อร.	2,500.00	20,000.00	
7	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 3 มม.	8	แผ่น	อจปร.อร.	5,000.00	40,000.00	
8	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 4.5 มม.	8	แผ่น	อจปร.อร.	8,000.00	64,000.00	
9	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 5 มม.	8	แผ่น	อจปร.อร.	8,500.00	68,000.00	
10	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 6 มม.	8	แผ่น	อจปร.อร.	9,500.00	76,000.00	
11	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 1.5 มม.	8	แผ่น	อรม.อร.	2,500.00	20,000.00	
12	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 3 มม.	8	แผ่น	อรม.อร.	5,000.00	40,000.00	
13	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 4.5 มม.	8	แผ่น	อรม.อร.	8,000.00	64,000.00	
	แผ่นอะลูมิเนียม ชนิดปรุรูตาพริกไทย						- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Mechanical Properties) เป็นไปตามมาตรฐาน JIS H 4000 Alloy No.1100 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า คือ SAE, AISI, ISO, ASTM, DIN, LR, ABS, BS, BV, DNV-GL และ NK
14	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 1/32 นิ้ว รูโต 3/16 นิ้ว	8	แผ่น	อจปร.อร.	2,500.00	20,000.00	
15	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 1/16 นิ้ว รูโต 3/16 นิ้ว	8	แผ่น	อจปร.อร.	3,700.00	29,600.00	
16	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 1/32 นิ้ว รูโต 1/8 นิ้ว	8	แผ่น	อจปร.อร.	2,400.00	19,200.00	
17	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 1/16 นิ้ว รูโต 1/8 นิ้ว	8	แผ่น	อจปร.อร.	3,600.00	28,800.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยซ่อม	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	รายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ	
	อะลูมิเนียมรูปพรรณ ลักษณะกึ่งฉาก						- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Mechanical Properties) เป็นไปตามมาตรฐาน JIS H 4100 Alloy No.6063 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า คือ SAE, AISI, ISO, ASTM, DIN, LR, ABS, BS, BV, DNV-GL และ NK	
18	ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว ความหนา 1/4 นิ้ว ความยาว 6 ม.	12	เส้น	อจปร.อร.	1,600.00	19,200.00		
19	ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ความหนา 1/4 นิ้ว ความยาว 6 ม.	12	เส้น	อจปร.อร.	2,500.00	30,000.00		
20	ขนาด 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว ความหนา 1/8 นิ้ว ความยาว 6 ม.	12	เส้น	อจปร.อร.	700.00	8,400.00		
21	ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ความหนา 1/8 นิ้ว ความยาว 6 ม.	14	เส้น	อจปร.อร.	800.00	11,200.00		
22	ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว ความหนา 1/8 นิ้ว ความยาว 6 ม.	12	เส้น	อจปร.อร.	1,000.00	12,000.00		
23	ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว ความหนา 1/8 นิ้ว ความยาว 6 ม.	12	เส้น	อจปร.อร.	1,200.00	14,400.00		
24	ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว ความหนา 3/16 นิ้ว ความยาว 6 ม.	14	เส้น	อจปร.อร.	1,400.00	19,600.00		
25	ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ความหนา 3/16 นิ้ว ความยาว 6 ม.	14	เส้น	อจปร.อร.	2,000.00	28,000.00		
26	ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ความหนา 1/4 นิ้ว ความยาว 6 ม.	25	เส้น	กรง.ฐท.สส.	2,500.00	62,500.00		
27	ขนาด 65 มม. x 65 มม. ความหนา 6 มม. ความยาว 6 ม.	25	เส้น	กรง.ฐท.สส.	2,800.00	70,000.00		
28	ขนาด 75 มม. x 75 มม. ความหนา 6 มม. ความยาว 6 ม.	25	เส้น	กรง.ฐท.สส.	3,300.00	82,500.00		
	แผ่นอะลูมิเนียมกันสนิม							- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Mechanical Properties) เป็นไปตามมาตรฐาน JIS H 4000 Alloy No.1100 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า คือ SAE, AISI, ISO, ASTM, DIN, LR, ABS, BS, BV, DNV-GL และ NK
29	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนารวมลาย 4.5 มม.	6	แผ่น	อจปร.อร.	7,500.00	45,000.00		
30	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนารวมลาย 5 มม.	6	แผ่น	อจปร.อร.	8,000.00	48,000.00		
31	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนารวมลาย 6 มม.	6	แผ่น	อจปร.อร.	9,000.00	54,000.00		
32	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนารวมลาย 4.5 มม.	18	แผ่น	อรม.อร.	7,500.00	135,000.00		
33	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนารวมลาย 6 มม.	6	แผ่น	อรม.อร.	9,000.00	54,000.00		
34	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนารวมลาย 3 มม.	20	แผ่น	กรง.ฐท.สส.	4,500.00	90,000.00		
35	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนารวมลาย 4.5 มม.	12	แผ่น	กรง.ฐท.สส.	7,500.00	90,000.00		
					รวมเป็นเงิน	1,438,900.00		
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	100,723.00		
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,539,623.00		

