

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไซงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อแผ่นเหล็กไร้สนิม
โดยวิธีสอบราคา/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทกหารเรือ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๙๗๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) - 9 พ.ย. 2558
เป็นเงิน ๑,๙๖๙,๗๐๙,๕๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีที่แนบ
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ใช้ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ
ตามสัญญาเลขที่ ๘๙/ งป. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ มี.ค.๕๗
 - ๔.๒ ใช้ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ
ตามสัญญาเลขที่ ๓๓๖/ งป. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ มี.ค.๕๘
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นาวาเอก วิทยา พันธุ์โกคา
 - ๕.๒ นาวาเอก สุรสินธุ์ สิงห์ทราเมศน์
 - ๕.๓ นาวาตรี ศิรพล รุ่งรัตนอุบล

บัญชีแนบท้าย
รายการค่าแผ่นเหล็กโรสนิม

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยช่อม	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
	แผ่นเหล็กโรสนิม ชนิดแผ่นเรียบ						- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Mechanical Properties) เป็นไปตามมาตรฐาน JIS G4305 CLASS SUS 304 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า คือ SAE, AISI, ISO, ASTM, DIN, LR, ABS, 8S, BV, DNV-GL และ NK
1	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 0.8 มม.	5	แผ่น	กรง.ฐท.สส.	5,350.00	26,750.00	
2	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 1.5 มม.	5	แผ่น	กรง.ฐท.สส.	10,000.00	50,000.00	
3	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 3 มม.	5	แผ่น	กรง.ฐท.สส.	18,500.00	92,500.00	
4	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 1.5 มม.	5	แผ่น	อรม.อร.	10,000.00	50,000.00	
5	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 2.0 มม.	5	แผ่น	อรม.อร.	15,000.00	75,000.00	
6	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 3.2 มม.	5	แผ่น	อรม.อร.	21,000.00	105,000.00	
7	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 0.4 มม.	3	แผ่น	อจปร.อร.	2,850.00	8,550.00	
8	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 0.8 มม.	3	แผ่น	อจปร.อร.	5,350.00	16,050.00	
9	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 1.6 มม.	3	แผ่น	อจปร.อร.	10,650.00	31,950.00	
10	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 3 มม.	3	แผ่น	อจปร.อร.	18,500.00	55,500.00	
11	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 4.5 มม.	3	แผ่น	อจปร.อร.	27,450.00	82,350.00	
12	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 6 มม.	3	แผ่น	อจปร.อร.	36,450.00	109,350.00	
13	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 8 มม.	3	แผ่น	อจปร.อร.	50,500.00	151,500.00	
14	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 0.8 มม.	3	แผ่น	อจปร.อร.	8,550.00	25,650.00	- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Mechanical Properties) เป็นไปตามมาตรฐาน JIS G4305 CLASS SUS 316 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า คือ SAE, AISI, ISO, ASTM, DIN, LR, ABS, 8S, BV, DNV-GL และ NK
15	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 1.6 มม.	3	แผ่น	อจปร.อร.	14,500.00	43,500.00	
16	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 3 มม.	2	แผ่น	อจปร.อร.	23,000.00	46,000.00	
17	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 4.5 มม.	2	แผ่น	อจปร.อร.	31,000.00	62,000.00	
18	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) ความหนา 6 มม.	2	แผ่น	อจปร.อร.	42,000.00	84,000.00	
	แผ่นเหล็กโรสนิมปรุรูตาพริกไทยชั้น 1						- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Mechanical Properties) เป็นไปตามมาตรฐาน JIS G4305 CLASS SUS 304 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า คือ SAE, AISI, ISO, ASTM, DIN, LR, ABS, BS, BV, DNV-GL และ NK
19	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) รูโต 1/16 นิ้ว ความหนา 1/32 นิ้ว	2	แผ่น	อจปร.อร.	11,000.00	22,000.00	
20	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) รูโต 1/32 นิ้ว ความหนา 1/32 นิ้ว	2	แผ่น	อจปร.อร.	10,000.00	20,000.00	
21	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) รูโต 1/8 นิ้ว ความหนา 1/16 นิ้ว	2	แผ่น	อจปร.อร.	12,700.00	25,400.00	
22	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) รูโต 1/4 นิ้ว ความหนา 1/16 นิ้ว	2	แผ่น	อจปร.อร.	12,500.00	25,000.00	
23	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) รูโต 1/4 นิ้ว ความหนา 1/4 นิ้ว	2	แผ่น	อจปร.อร.	65,000.00	130,000.00	
24	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) รูโต 1/16 นิ้ว ความหนา 1/32 นิ้ว	5	แผ่น	อรม.อร.	11,000.00	55,000.00	
25	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) รูโต 1/8 นิ้ว ความหนา 1/16 นิ้ว	5	แผ่น	อรม.อร.	12,700.00	63,500.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยช่อม	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
	แผ่นเหล็กไร้สนิมปรุรูตาพริกไทยชั้น 2						- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Mechanical Properties) เป็นไปตามมาตรฐาน JIS G4305 CLASS SUS 316Lหรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า คือ SAE, AISI, ISO, ASTM, DIN, LR, ABS, BS, BV, DNV-GL และ NK
26	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) รูโต 1/4 นิ้ว ความหนา 1/32 นิ้ว	2	แผ่น	อจปร.อร.	15,000.00	30,000.00	
27	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) รูโต 1/8 นิ้ว ความหนา 1/32 นิ้ว	2	แผ่น	อจปร.อร.	13,500.00	27,000.00	
28	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) รูโต 3/16 นิ้ว ความหนา 1/32 นิ้ว	2	แผ่น	อจปร.อร.	12,500.00	25,000.00	
29	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) รูโต 1/16 นิ้ว ความหนา 1/16 นิ้ว	2	แผ่น	อจปร.อร.	24,850.00	49,700.00	
30	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) รูโต 3/16 นิ้ว ความหนา 1/16 นิ้ว	2	แผ่น	อจปร.อร.	21,000.00	42,000.00	
31	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) รูโต 1/8 นิ้ว ความหนา 1/16 นิ้ว	2	แผ่น	อจปร.อร.	17,750.00	35,500.00	
32	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) รูโต 1/4 นิ้ว ความหนา 1/16 นิ้ว	2	แผ่น	อจปร.อร.	16,500.00	33,000.00	
33	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) รูโต 1/8 นิ้ว ความหนา 1/8 นิ้ว	2	แผ่น	อจปร.อร.	38,900.00	77,800.00	
34	ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. (4 ฟุต x 8 ฟุต) รูโต 1/4 นิ้ว ความหนา 1/8 นิ้ว	2	แผ่น	อจปร.อร.	32,150.00	64,300.00	
					รวมเป็นเงิน	1,840,850.00	
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	128,859.50	
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,969,709.50	