

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเหล็กรูปพรรณ
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กรมอุทกหารเรือ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) **28 ม.ค. 2562**
เป็นเงิน ๑,๔๔๙,๕๓๙.๗๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีที่แนบ
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ใช้ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ
ตามสัญญา เลขที่ ๑๐๔ / งป.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ก.พ.๖๐
 - ๔.๒ ใช้ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ
ตามสัญญา เลขที่ ๓๕ / งป.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๑
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นาวาเอก นิพนธ์ มูลสิน
 - ๕.๒ นาวาเอก ธิบัติ คุ้มใจดี

.....

บัญชีรายการแนบท้าย

รายการค่าเหล็กอุปกรณ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยช่อม	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
	เหล็กเส้นแบน						- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Mechanical Properties) เป็นไปตามมาตรฐาน JIS G3101 GRADE SS400 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า คือ SAE, AISI, ISO, ASTM, DIN, LR, ABS, BS, BV, DNV-GL และ NK
1	ขนาด 1 นิ้ว ความหนา 3 มม. ความยาว 6 ม.	10	เส้น	อจปร.อร.	170.00	1,700.00	
2	ขนาด 1 นิ้ว ความหนา 4.50 มม. ความยาว 6 ม.	10	เส้น	อจปร.อร.	220.00	2,200.00	
3	ขนาด 2 นิ้ว ความหนา 1.50 มม. ความยาว 6 ม.	10	เส้น	อจปร.อร.	300.00	3,000.00	
4	ขนาด 1 นิ้ว ความหนา 4.50 มม. ความยาว 6 ม.	10	เส้น	อรม.อร.	220.00	2,200.00	
5	ขนาด 1 1/2 นิ้ว ความหนา 4.50 มม. ความยาว 6 ม.	10	เส้น	อรม.อร.	230.00	2,300.00	
	เหล็กกล่อง						
6	ขนาด 50 มม. X 100 มม. หนา 1.5 มม. ยาว 6 เมตร	10	เส้น	อจปร.อร.	675.00	6,750.00	
7	ขนาด 25 มม. X 50 มม. หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	10	เส้น	อจปร.อร.	300.00	3,000.00	
8	ขนาด 40 มม. X 40 มม. หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	8	เส้น	อจปร.อร.	670.00	5,360.00	
9	ขนาด 100 มม. X 100 มม. หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	5	เส้น	อจปร.อร.	1,770.00	8,850.00	
10	ขนาด 50 มม. X 100 มม. หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	5	เส้น	อจปร.อร.	1,310.00	6,550.00	
11	ขนาด 50 มม. X 50 มม. หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	10	เส้น	อจปร.อร.	840.00	8,400.00	
	เหล็กรูปตัวยู (เหล็กรางน้ำ)						
12	ขนาด 100 มม. X 50 มม. หนา 5 มม. ยาว 6 เมตร	5	เส้น	อจปร.อร.	1,710.00	8,550.00	
	เหล็กกวงฉาก						
13	ขนาด 20 มม. x 20 มม. ความหนา 3 มม. ความยาว 6 ม.	20	เส้น	อจปร.อร.	300.00	6,000.00	
14	ขนาด 25 มม. x 25 มม. ความหนา 3 มม. ความยาว 6 ม.	40	เส้น	อจปร.อร.	300.00	12,000.00	
15	ขนาด 30 มม. x 30 มม. ความหนา 5 มม. ความยาว 6 ม.	20	เส้น	อจปร.อร.	450.00	9,000.00	
16	ขนาด 30 มม. x 30 มม. ความหนา 3 มม. ความยาว 6 ม.	20	เส้น	อจปร.อร.	400.00	8,000.00	
17	ขนาด 40 มม. x 40 มม. ความหนา 3 มม. ความยาว 6 ม.	20	เส้น	อจปร.อร.	420.00	8,400.00	
18	ขนาด 40 มม. x 40 มม. ความหนา 4 มม. ความยาว 6 ม.	20	เส้น	อจปร.อร.	550.00	11,000.00	
19	ขนาด 40 มม. x 40 มม. ความหนา 5 มม. ความยาว 6 ม.	20	เส้น	อจปร.อร.	650.00	13,000.00	
20	ขนาด 40 มม. x 40 มม. ความหนา 6 มม. ความยาว 6 ม.	20	เส้น	อจปร.อร.	780.00	15,600.00	
21	ขนาด 50 มม. x 50 มม. ความหนา 5 มม. ความยาว 6 ม.	40	เส้น	อจปร.อร.	820.00	32,800.00	
22	ขนาด 50 มม. x 50 มม. ความหนา 6 มม. ความยาว 6 ม.	40	เส้น	อจปร.อร.	1,000.00	40,000.00	
23	ขนาด 50 มม. x 50 มม. ความหนา 8 มม. ความยาว 6 ม.	40	เส้น	อจปร.อร.	1,250.00	50,000.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยซ่อม	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
24	ขนาด 65 มม. x 65 มม. ความหนา 6 มม. ความยาว 6 ม.	30	เส้น	อจปร.อร.	1,600.00	48,000.00	- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Mechanical Properties) เป็นไปตามมาตรฐาน JIS G3101 GRADE SS400 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า คือ SAE, AISI, ISO, ASTM, DIN, LR, ABS, BS, BV, DNV-GL และ NK
25	ขนาด 65 มม. x 65 มม. ความหนา 8 มม. ความยาว 6 ม.	30	เส้น	อจปร.อร.	1,690.00	50,700.00	
26	ขนาด 65 มม. x 65 มม. ความหนา 10 มม. ความยาว 6 ม.	30	เส้น	อจปร.อร.	1,700.00	51,000.00	
27	ขนาด 75 มม. x 75 มม. ความหนา 9 มม. ความยาว 6 ม.	40	เส้น	อจปร.อร.	2,200.00	88,000.00	
28	ขนาด 25 มม. x 25 มม. ความหนา 3 มม. ความยาว 6 ม.	50	เส้น	อรม.อร.	300.00	15,000.00	
29	ขนาด 40 มม. x 40 มม. ความหนา 6 มม. ความยาว 6 ม.	50	เส้น	อรม.อร.	780.00	39,000.00	
30	ขนาด 50 มม. x 50 มม. ความหนา 6 มม. ความยาว 6 ม.	100	เส้น	อรม.อร.	1,000.00	100,000.00	
31	ขนาด 65 มม. x 65 มม. ความหนา 6 มม. ความยาว 6 ม.	30	เส้น	อรม.อร.	1,600.00	48,000.00	
32	ขนาด 75 มม. x 75 มม. ความหนา 9 มม. ความยาว 6 ม.	50	เส้น	อรม.อร.	2,200.00	110,000.00	
33	ขนาด 40 มม. x 40 มม. ความหนา 3 มม. ความยาว 6 ม.	50	เส้น	กรง.ฐท.สส.	420.00	21,000.00	
34	ขนาด 50 มม. x 50 มม. ความหนา 5 มม. ความยาว 6 ม.	50	เส้น	กรง.ฐท.สส.	820.00	41,000.00	
35	ขนาด 65 มม. x 65 มม. ความหนา 6 มม. ความยาว 6 ม.	20	เส้น	กรง.ฐท.สส.	1,600.00	32,000.00	
36	ขนาด 75 มม. x 75 มม. ความหนา 9 มม. ความยาว 6 ม.	10	เส้น	กรง.ฐท.สส.	2,200.00	22,000.00	
	เหล็กเส้นกลม						
37	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว ความยาว 4 ม.	10	เส้น	อจปร.อร.	80.00	800.00	
38	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว ความยาว 4 ม.	30	เส้น	อจปร.อร.	100.00	3,000.00	
39	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ความยาว 6 ม.	30	เส้น	อจปร.อร.	650.00	19,500.00	
40	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความยาว 6 ม.	40	เส้น	อจปร.อร.	1,200.00	48,000.00	
41	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ความยาว 6 ม.	1	เส้น	อจปร.อร.	1,650.00	1,650.00	
42	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ความยาว 6 ม.	20	เส้น	อจปร.อร.	2,500.00	50,000.00	
43	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาว 6 ม.	10	เส้น	อจปร.อร.	4,500.00	45,000.00	
44	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ความยาว 6 ม.	20	เส้น	อจปร.อร.	200.00	4,000.00	
45	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ความยาว 6 ม.	10	เส้น	อรม.อร.	650.00	6,500.00	
46	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความยาว 6 ม.	10	เส้น	อรม.อร.	1,200.00	12,000.00	
47	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ความยาว 6 ม.	10	เส้น	อรม.อร.	1,650.00	16,500.00	
48	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ความยาว 6 ม.	10	เส้น	อรม.อร.	2,500.00	25,000.00	
	เหล็กเส้นทกเหลี่ยม						
49	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ความยาว 6 ม.	2	เส้น	อจปร.อร.	1,100.00	2,200.00	
50	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความยาว 6 ม.	10	เส้น	อจปร.อร.	1,500.00	15,000.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยซ่อม	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
51	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/8 นิ้ว ความยาว 6 ม.	10	เส้น	อจปร.อร.	2,100.00	21,000.00	- มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล (Chemical and Mechanical Properties) เป็นไปตามมาตรฐาน JIS G3101 GRADE SS400 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า คือ SAE, AISI, ISO, ASTM, DIN, LR, ABS, BS, BV, DNV-GL และ NK
52	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ความยาว 6 ม.	1	เส้น	อจปร.อร.	2,500.00	2,500.00	
53	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ความยาว 6 ม.	10	เส้น	อจปร.อร.	3,800.00	38,000.00	
54	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ความยาว 6 ม.	10	เส้น	อรม.อร.	1,100.00	11,000.00	
55	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความยาว 6 ม.	10	เส้น	อรม.อร.	1,500.00	15,000.00	
56	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ความยาว 6 ม.	10	เส้น	อรม.อร.	2,500.00	25,000.00	
57	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ความยาว 6 ม.	10	เส้น	อรม.อร.	3,800.00	38,000.00	
	เหล็กตีเหนียวเส้นกลมก่อสร้าง						
58	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว ความยาว 10 ม.	100	เส้น	อจปร.อร.	115.00	11,500.00	
59	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ความยาว 10 ม.	60	เส้น	อจปร.อร.	220.00	13,200.00	
					รวมเป็นเงิน	1,354,710.00	
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	94,829.70	
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,449,539.70	