

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อท่อเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อเหล็กไร้สนิม จำนวน ๕๕ รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทกหารเรือ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๕๗๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๕,๕๖๙,๘๘๕.๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ตามบัญชีแนบท้าย)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - ๔.๑ สืบราคาจาก บริษัท โรจณีไพบูลย์อีควิปเมนท์ จำกัด
 - ๔.๒ ราคาจากการจัดซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นาวาเอก กอบเกียรติ มีชาญ
 - ๕.๒ ว่าที่นาวาเอก สิริรัตน์ ไตรวิรัตน์

บัญชีรายการแนบท้าย

รายการจัดซื้อท่อเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อเหล็กไร้สนิม จำนวน ๕๕ รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				บาท	สต.	บาท	สต.	
ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน SCH.40 ขนาดความยาวท่อนละ 6 เมตร								
๑.	ขนาด NPS. 1/2 นิ้ว	๖๐	ท่อน	๘๑๐	๐๐	๔๘,๖๐๐	๐๐	อจปร.อร
๒.	ขนาด NPS. 3/4 นิ้ว	๕๐	ท่อน	๙๕๐	๐๐	๔๗,๕๐๐	๐๐	อจปร.อร
๓.	ขนาด NPS. 1 นิ้ว	๑๐๐	ท่อน	๑,๑๖๐	๐๐	๑๑๖,๐๐๐	๐๐	อจปร.อร
๔.	ขนาด NPS. 1 1/4 นิ้ว	๖๐	ท่อน	๑,๕๘๐	๐๐	๙๔,๘๐๐	๐๐	อจปร.อร
๕.	ขนาด NPS. 1 1/2 นิ้ว	๕๐	ท่อน	๑,๘๙๐	๐๐	๙๔,๕๐๐	๐๐	อจปร.อร
๖.	ขนาด NPS. 2 นิ้ว	๕๐	ท่อน	๒,๐๗๐	๐๐	๑๐๓,๕๐๐	๐๐	อจปร.อร
๗.	ขนาด NPS. 2 1/2 นิ้ว	๕๐	ท่อน	๓,๒๘๐	๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๐๐	อจปร.อร
๘.	ขนาด NPS. 3 นิ้ว	๕๐	ท่อน	๔,๒๙๐	๐๐	๒๑๔,๕๐๐	๐๐	อจปร.อร
๙.	ขนาด NPS. 4 นิ้ว	๔๐	ท่อน	๖,๑๒๐	๐๐	๒๔๔,๘๐๐	๐๐	อจปร.อร
๑๐.	ขนาด NPS. 3/4 นิ้ว	๕๐	ท่อน	๙๕๐	๐๐	๔๗,๕๐๐	๐๐	อจปร.อร
๑๑.	ขนาด NPS. 1 นิ้ว	๕๐	ท่อน	๑,๑๖๐	๐๐	๕๘,๐๐๐	๐๐	อจปร.อร
๑๒.	ขนาด NPS. 1 1/4 นิ้ว	๕๐	ท่อน	๑,๕๘๐	๐๐	๗๙,๐๐๐	๐๐	อจปร.อร
๑๓.	ขนาด NPS. 1 1/2 นิ้ว	๕๐	ท่อน	๑,๘๙๐	๐๐	๙๔,๕๐๐	๐๐	อจปร.อร
๑๔.	ขนาด NPS. 2 1/2 นิ้ว	๒๐	ท่อน	๓,๒๘๐	๐๐	๖๕,๖๐๐	๐๐	อจปร.อร
๑๕.	ข้องอ 90 องศา เหล็กกล้าคาร์บอน ชนิดไม่มีตะเข็บ ทนกำลังดันปานกลาง SCH. 40 ชนิดเชื่อมประสานแบบต่อชน ขนาด NPS. 2 1/2 นิ้ว	๒๐	อัน	๓๕๕	๐๐	๗,๑๐๐	๐๐	อจปร.อร
ท่อเหล็กไร้สนิมไม่มีตะเข็บชนิดปลายเรียบ เกรด 304 ทน SCH. 40 ขนาดความยาวท่อนละ 6 เมตร								
๑๖.	ขนาด NPS. 3/4 นิ้ว	๒๐	ท่อน	๖,๐๓๐	๐๐	๑๒๐,๖๐๐	๐๐	อจปร.อร
๑๗.	ขนาด NPS. 1 นิ้ว	๑๐	ท่อน	๗,๓๔๐	๐๐	๗๓,๔๐๐	๐๐	อจปร.อร
๑๘.	ขนาด NPS. 1 1/4 นิ้ว	๑๐	ท่อน	๙,๙๕๕	๐๐	๙๙,๕๕๐	๐๐	อจปร.อร
๑๙.	ขนาด NPS. 1 1/2 นิ้ว	๑๐	ท่อน	๑๑,๘๘๐	๐๐	๑๑๘,๘๐๐	๐๐	อจปร.อร
๒๐.	ขนาด NPS. 2 นิ้ว	๑๐	ท่อน	๑๕,๙๗๐	๐๐	๑๕๙,๗๐๐	๐๐	อจปร.อร
๒๑.	ขนาด NPS. 2 1/2 นิ้ว	๑๐	ท่อน	๒๕,๓๕๐	๐๐	๒๕๓,๕๐๐	๐๐	อจปร.อร
๒๒.	ขนาด NPS. 3 นิ้ว	๑๐	ท่อน	๓๓,๑๘๐	๐๐	๓๓๑,๘๐๐	๐๐	อจปร.อร
๒๓.	ขนาด NPS. 4 นิ้ว	๑๐	ท่อน	๔๗,๑๙๐	๐๐	๔๗๑,๙๐๐	๐๐	อจปร.อร
ข้องอ 90 องศา เหล็กไร้สนิม ชนิดต่อเชื่อมชน ASTM A403 เกรด 304/304L ทน SCH.40								
๒๔.	ขนาด NPS. 1/2 นิ้ว	๔๐	อัน	๑๑๐	๐๐	๔,๔๐๐	๐๐	อจปร.อร
๒๕.	ขนาด NPS. 3/4 นิ้ว	๓๐	อัน	๑๑๕	๐๐	๓,๔๕๐	๐๐	อจปร.อร
๒๖.	ขนาด NPS. 1 นิ้ว	๕๐	อัน	๑๔๕	๐๐	๗,๒๕๐	๐๐	อจปร.อร
๒๗.	ขนาด NPS. 1 1/4 นิ้ว	๓๐	อัน	๒๔๐	๐๐	๗,๒๐๐	๐๐	อจปร.อร
๒๘.	ขนาด NPS. 1 1/2 นิ้ว	๕๐	อัน	๓๖๐	๐๐	๑๘,๐๐๐	๐๐	อจปร.อร
๒๙.	ขนาด NPS. 2 นิ้ว	๕๐	อัน	๕๓๕	๐๐	๒๖,๗๕๐	๐๐	อจปร.อร
๓๐.	ขนาด NPS. 2 1/2 นิ้ว	๕๐	อัน	๑,๑๔๐	๐๐	๕๗,๐๐๐	๐๐	อจปร.อร
๓๑.	ขนาด NPS. 3 นิ้ว	๓๐	อัน	๑,๖๘๐	๐๐	๕๐,๔๐๐	๐๐	อจปร.อร
๓๒.	ขนาด NPS. 4 นิ้ว	๓๐	อัน	๓,๑๗๐	๐๐	๙๕,๑๐๐	๐๐	อจปร.อร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				บาท	สต.	บาท	สต.	

ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน SCH.40 ขนาดความยาวท่อนละ 6 เมตร

๓๓.	ขนาด NPS. 1/2 นิ้ว	๔๐	ท่อน	๘๑๐	๐๐	๓๒,๔๐๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ
๓๔.	ขนาด NPS. 3/8 นิ้ว	๔๐	ท่อน	๗๙๕	๐๐	๓๑,๘๐๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ
๓๕.	ขนาด NPS. 3/4 นิ้ว	๒๔	ท่อน	๙๕๐	๐๐	๒๒,๘๐๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ
๓๖.	ขนาด NPS. 1 นิ้ว	๒๐	ท่อน	๑,๑๖๐	๐๐	๒๓,๒๐๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ
๓๗.	ขนาด NPS. 1 1/2 นิ้ว	๒๐	ท่อน	๑,๘๙๐	๐๐	๓๗,๘๐๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ
๓๘.	ขนาด NPS. 2 นิ้ว	๑๐	ท่อน	๒,๐๗๐	๐๐	๒๐,๗๐๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ
๓๙.	ขนาด NPS. 2 1/2 นิ้ว	๑๐	ท่อน	๓,๒๘๐	๐๐	๓๒,๘๐๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ
๔๐.	ขนาด NPS. 4 นิ้ว	๑๐	ท่อน	๖,๑๒๐	๐๐	๖๑,๒๐๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ

ท่อเหล็กไร้สนิมไม่มีตะเข็บชนิดปลายเรียบ เกรด 304 หนา SCH. 40 ขนาดความยาวท่อนละ 6 เมตร

๔๑.	ขนาด NPS. 1/2 นิ้ว	๑๕	ท่อน	๕,๐๑๐	๐๐	๗๕,๑๕๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ
๔๒.	ขนาด NPS. 3/4 นิ้ว	๑๐	ท่อน	๖,๐๓๐	๐๐	๖๐,๓๐๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ
๔๓.	ขนาด NPS. 1 นิ้ว	๑๐	ท่อน	๗,๓๔๐	๐๐	๗๓,๔๐๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ
๔๔.	ขนาด NPS. 1 1/2 นิ้ว	๑๐	ท่อน	๑๑,๘๘๐	๐๐	๑๑๘,๘๐๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ
๔๕.	ขนาด NPS. 2 นิ้ว	๒๐	ท่อน	๑๕,๙๗๐	๐๐	๓๑๙,๔๐๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ
๔๖.	ขนาด NPS. 2 1/2 นิ้ว	๑๐	ท่อน	๒๕,๓๕๐	๐๐	๒๕๓,๕๐๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ
๔๗.	ขนาด NPS. 3 นิ้ว	๕	ท่อน	๓๓,๑๘๐	๐๐	๑๖๕,๙๐๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ
๔๘.	ขนาด NPS. 4 นิ้ว	๕	ท่อน	๔๗,๑๙๐	๐๐	๒๓๕,๙๕๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ

ข้องอ 90 องศา เหล็กไร้สนิม ชนิดต่อเชื่อมชน ASTM A403 เกรด 304/304L หนา SCH.40

๔๙.	ขนาด NPS. 1 นิ้ว	๕๐	อัน	๑๔๕	๐๐	๗,๒๕๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ
๕๐.	ขนาด NPS. 1 1/4 นิ้ว	๓๐	อัน	๒๔๐	๐๐	๗,๒๐๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ
๕๑.	ขนาด NPS. 1 1/2 นิ้ว	๕๐	อัน	๓๖๐	๐๐	๑๘,๐๐๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ
๕๒.	ขนาด NPS. 2 นิ้ว	๕๐	อัน	๕๓๕	๐๐	๒๖,๗๕๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ
๕๓.	ขนาด NPS. 2 1/2 นิ้ว	๕๐	อัน	๑,๑๔๐	๐๐	๕๗,๐๐๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ
๕๔.	ขนาด NPS. 3 นิ้ว	๓๐	อัน	๑,๖๘๐	๐๐	๕๐,๔๐๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ
๕๕.	ขนาด NPS. 4 นิ้ว	๓๐	อัน	๓,๑๗๐	๐๐	๙๕,๑๐๐	๐๐	กรง.รฐท.สศ

เป็นเงิน ๕,๒๐๕,๕๐๐ ๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๓๖๔,๓๘๕ ๐๐

รวม ๕๕ รายการ เป็นเงิน ๕,๕๖๙,๘๘๕ ๐๐

(ห้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)