

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุงานเบ็ดเตล็ด จำนวน ๘๓ รายการ.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทกหารเรือ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๕๙๙,๓๖๙,๒๑๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ สืบราคาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชีนเนอร์รี่
 - ๕.๒ สืบราคาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.พี.แมชชีนเนอร์รี่
 - ๕.๓ สืบราคาจาก บริษัท สยามพร.เทรตเซ็นเตอร์ จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นาวาเอก นิพนธ์ มุลสิน
 - ๖.๒ นาวาเอก นฤพนธ์ ปาลศรี
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕

กรมอุทกหารเรือ

บัญชีรายการแนบท้าย
รายการค่าวัสดุงานเบ็ดเตล็ด

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | หน่วยช่อม | ราคา/หน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ |
|-----|--|-------|----------|-----------|---------------------|------------------|---|
| 1 | แปรงทาสีแบน ขนาด 1 นิ้ว | 10 | อัน | อจปร.อร. | 55.50 | 555.00 | - ขนแปรงทำจากขนสัตว์ (Pure Bristle) ด้ามจับทำจากไม้ธรรมชาติ |
| 2 | แปรงทาสีแบน ขนาด 2 นิ้ว | 5 | อัน | อจปร.อร. | 83.98 | 419.92 | - ขนแปรงทำจากขนสัตว์ (Pure Bristle) ด้ามจับทำจากไม้ธรรมชาติ |
| 3 | แปรงทาสีแบน ขนาด 3 นิ้ว | 50 | อัน | อจปร.อร. | 112.03 | 5,601.67 | - ขนแปรงทำจากขนสัตว์ (Pure Bristle) ด้ามจับทำจากไม้ธรรมชาติ |
| 4 | แปรงลวดเหล็กขัดแนวเชื่อมชนิด 5 แถว | 10 | อัน | อจปร.อร. | 90.90 | 909.00 | - เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 5 | แปรงลวดขัดแบบลูกถ้วย ขนาด 2 1/2 นิ้ว | 10 | อัน | อจปร.อร. | 113.50 | 1,135.00 | - เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 1. ขนาดเกลียว : M 10 x 1.5 มม. 2. ความเร็วรอบสูงสุด : 12,500 RPM 3. วัสดุผลิตลวดขัด : ทองเหลือง หรือเหล็กชุบทองเหลือง |
| 6 | แผ่นใยขัด | 12 | แผ่น | อจปร.อร. | 243.92 | 2,927.00 | - เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 7 | ทินเนอร์ AAA ขนาดบรรจุอย่างน้อยถึงละ 11 กก. | 10 | ถัง | อจปร.อร. | 678.49 | 6,784.93 | - มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 496-2553 |
| 8 | น้ำยาลอกสี ขนาดบรรจุอย่างน้อยกระป๋องละ 0.9 ลิตร | 5 | กปง. | อจปร.อร. | 365.34 | 1,826.72 | - เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการลอกสีโพลีเอทเธน สีอีพ็อกซี สีน้ำมันเคลือบเงา สีน้ำทาบ้าน และสีอีนาเมล โดยไม่ทำลายวัสดุพื้นผิว |
| 9 | น้ำยาคอนแทคคัลเลอร์ชนิดสเปรย์ ขนาดบรรจุอย่างน้อยกระป๋องละ 350 กรัม | 20 | กระป๋อง | อจปร.อร. | 365.34 | 7,306.87 | - เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดคราบออกไซด์ คราบน้ำมัน คราบเขม่า บนหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าและมีความต้านทานแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 35,000 โวลต์ |
| 10 | น้ำยาตรวจสอบสภาพผิวโลหะ PRUSSIAN BLUE | 10 | หลอด | อจปร.อร. | 381.00 | 3,810.00 | - เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 1. Chemical Type : Paraffinic hydrocarbon 2. Appearance: Blue, oily paste 3. Odor : Petroleum 4. Specific Gravity: 0.88 5. Flash Point, TCC : > 93 °C |

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | หน่วยช่อม | ราคา/หน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ |
|-----|---|-------|----------|-----------|---------------------|------------------|--|
| 11 | น้ำมันหล่อลื่นแตรกซึมกันสนิม ขนาดบรรจุอย่างน้อยกระป๋องละ 400 มล. | 30 | กระป๋อง | อจปร.อร. | 417.94 | 12,538.20 | -เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเอนกประสงค์สำหรับใช้พ่นกันสนิมที่มีจำหน่ายทั่วไป มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 1. บรรจุในกระป๋องชนิดฉีดพ่นซึ่งมีหลอดฉีดติดมาพร้อมใช้งาน สามารถปรับหัวฉีดได้ และคว่ำกระป๋องฉีดได้ 2. ใช้ก๊าซ CO2 เป็นตัวขับน้ำมัน (Propellant) 3. จุดเดือด : 149 °C (Minimum) 4. ความหนืด : 27.5±1.0 วินาที ที่อุณหภูมิ 22 °C |
| 12 | น้ำยาทาปะเก็น Form-A-Gasket No.1 Sealant ขนาดบรรจุอย่างน้อยหลอดละ 11 ออนซ์ | 10 | หลอด | อจปร.อร. | 469.73 | 4,697.27 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิ -54 ถึง 204 °C |
| 13 | น้ำยาทาปะเก็น Form-A-Gasket No.2 Sealant ขนาดบรรจุอย่างน้อยหลอดละ 11 ออนซ์ | 10 | หลอด | อจปร.อร. | 469.73 | 4,697.27 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิ -54 ถึง 204 °C |
| 14 | กาวติดกระเบื้องยางสีขาว ขนาดบรรจุอย่างน้อยกระป๋องละ 1 แกลลอน | 50 | กระป๋อง | อจปร.อร. | 1,492.68 | 74,634.17 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 15 | กาวยางเหลว ขนาดบรรจุอย่างน้อยกระป๋องละ 600 กรัม | 40 | กระป๋อง | อจปร.อร. | 167.01 | 6,680.53 | -เป็นกาวยางลามิเนตพลาสติก (LP) ไร้กลิ่นฉุน |
| 16 | กาวทาปะเก็น HIGH TEMP RED.GASKET MAKER ขนาดบรรจุอย่างน้อยหลอดละ 85 กรัม | 40 | หลอด | อจปร.อร. | 156.58 | 6,263.07 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 343 °C |
| 17 | กาวทาปะเก็น HIGH TEMP RED RTV SILICONE GASKET MAKER ขนาดบรรจุอย่างน้อยหลอดละ 85 กรัม | 20 | หลอด | อจปร.อร. | 156.58 | 3,131.53 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ -54 ถึง 343 °C |
| 18 | ซิลิโคนกันน้ำสีดำ ขนาดบรรจุอย่างน้อยหลอดละ 280 มล. | 10 | หลอด | อจปร.อร. | 80.39 | 803.93 | -เป็นซิลิโคนสีดำสามารถยึดติดได้กับวัสดุหลายประเภททั้งภายในและภายนอก - ความแข็ง Shore A เท่ากับ 17 - การยืดตัวเมื่อขาดไม่น้อยกว่า 570% - ระยะเวลาแห้งผิวที่ 25°C,50%R.H. เท่ากับ 8-25 นาที |
| 19 | ซิลิโคนกันน้ำสีขาว ขนาดบรรจุอย่างน้อยหลอดละ 280 มล. | 10 | หลอด | อจปร.อร. | 80.39 | 803.93 | -เป็นซิลิโคนสีขาวสามารถยึดติดได้กับวัสดุหลายประเภททั้งภายในและภายนอก - ความแข็ง Shore A เท่ากับ 17 - การยืดตัวเมื่อขาดไม่น้อยกว่า 570% - ระยะเวลาแห้งผิวที่ 25°C,50%R.H. เท่ากับ 8-25 นาที |
| 20 | จาระบีลิเธียม NLGI No.3 ขนาดบรรจุอย่างน้อยกระป๋องละ 500 กรัม | 20 | กระป๋อง | อจปร.อร. | 307.93 | 6,158.60 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 21 | ขอล็กหินสำหรับหมายแผ่นเหล็ก ขนาดบรรจุอย่างน้อยกล่องละ 100 แท่ง | 5 | กล่อง | อจปร.อร. | 366.67 | 1,833.33 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 22 | ขอล็กสี ขนาดบรรจุอย่างน้อยกล่องละ 60 แท่ง (คละสี) | 10 | กล่อง | อจปร.อร. | 93.95 | 939.47 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | หน่วยช่อม | ราคา/หน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ |
|-----|---|-------|----------|-----------|---------------------|------------------|--|
| 23 | เทปผ้าสีดำ ขนาดกว้าง 2 นิ้ว ความยาวอย่างน้อยม้วนละ 25 หลา | 15 | ม้วน | อจปร.อร. | 62.63 | 939.45 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 24 | เทปปิดแนวใยแก้ว ขนาดกว้าง 2 นิ้ว ความยาวอย่างน้อยม้วนละ 150 ฟุต | 50 | ม้วน | อจปร.อร. | 73.07 | 3,653.50 | -มีคุณสมบัติทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 500 °C |
| 25 | ถุงขยะ 2 ฟุต x 4ฟุต | 100 | โหล | อจปร.อร. | 175.20 | 17,520.00 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 26 | ผ้าปิดจมูก | 50 | โหล | อจปร.อร. | 46.22 | 2,311.00 | -เป็นผลิตภัณฑ์สีขาว ด้านหน้าเป็นใยสังเคราะห์ ด้านหลังเป็นผ้า มีสายคล้องหู |
| 27 | ผ้าเย็บชั้น | 300 | กก. | อจปร.อร. | 30.15 | 9,045.00 | -เป็นเศษผ้าเย็บวน ขนาดผืนไม่น้อยกว่า 10 x 10 นิ้ว |
| 28 | ยุด | 50 | กก. | อจปร.อร. | 26.32 | 1,315.83 | -เป็นตัวยุดสีขาว |
| 29 | ถุงมือผ้า | 100 | คู่ | อจปร.อร. | 5.22 | 522.00 | -ขนาดน้ำหนัก 700 กรัม/โหล |
| 30 | แปรงทาสีแบน ขนาด 3 นิ้ว | 20 | อัน | อรม.อร. | 112.37 | 2,247.33 | -ขนแปรงทำจากขนสัตว์ (Pure Bristle) ด้ามจับทำจากไม้ธรรมชาติ |
| 31 | ลูกกลิ้งสีทาสีสำหรับงานไฟเบอร์กลาส ขนาด 4 นิ้ว พร้อมด้าม | 20 | ชุด | อรม.อร. | 167.01 | 3,340.27 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 32 | ทินเนอร์ AAA ขนาดบรรจุอย่างน้อยถึงละ 11 กก. | 10 | ถัง | อรม.อร. | 678.49 | 6,784.93 | - มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 496-2553 |
| 33 | น้ำยาถอนแทคคิสเนออร์ชนิดสเปรย์ ขนาดบรรจุอย่างน้อยกระป๋องละ 350 กรัม | 12 | กระป๋อง | อรม.อร. | 365.34 | 4,384.12 | - เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการทำทำความสะอาดคราบออกไซด์ คราบน้ำมัน คราบเขม่า บนหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า และมีความต้านทานแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 35,000 โวลต์ |
| 34 | น้ำยาดตรวจสภาพผิวโลหะ PRUSSIAN BLUE | 10 | หลอด | อรม.อร. | 381.00 | 3,810.00 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 1. Chemical Type : Paraffinic hydrocarbon 2. Appearance: Blue, oily paste 3. Odor : Petroleum 4. Specific Gravity: 0.88 5. Flash Point, TCC : > 93 °C |
| 35 | น้ำยากัดสนิม ชนิด สเปรย์ ขนาด 340 กรัม | 12 | กระป๋อง | อรม.อร. | 380.00 | 4,560.00 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 36 | น้ำยาลอกปะเก็น สี และคราบเขม่า Gasket Remover บรรจุ 340 กรัม | 12 | กระป๋อง | อรม.อร. | 425.25 | 5,103.00 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 37 | กาวติดกระเบื้องยางสีขาว ขนาดบรรจุอย่างน้อยกระป๋องละ 1 แกลลอน | 20 | กระป๋อง | อรม.อร. | 1,492.68 | 29,853.67 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 38 | กาวทาปะเก็น HIGH TEMP RED.GASKET MAKER ขนาดบรรจุอย่างน้อยหลอดละ 85 กรัม | 40 | หลอด | อรม.อร. | 156.58 | 6,263.07 | -เป็นซิลิโคนปะเก็นเหลวชนิดสีแดง ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 343°C |
| 39 | กาวทาปะเก็น HIGH TEMP RED RTV SILICONE GASKET MAKER ขนาดบรรจุอย่างน้อยหลอดละ 85 กรัม | 20 | หลอด | อรม.อร. | 156.58 | 3,131.53 | -เป็นกาวแดงซิลิโคนทนความร้อน ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ -54 ถึง 343 °C |
| 40 | กาวซิลิโคนทาปะเก็น สีดำ ขนาดบรรจุ 100 กรัม | 20 | หลอด | อรม.อร. | 339.25 | 6,784.93 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | หน่วยซ่อม | ราคา/หน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ |
|-----|--|-------|----------|-----------|---------------------|------------------|---|
| 41 | ซิลิโคนกันน้ำสีดำ ขนาดบรรจุอย่างน้อยหลอดละ 280 มล. | 20 | หลอด | อรม.อร. | 80.39 | 1,607.87 | -เป็นซิลิโคนสีที่สามารถยึดติดได้กับวัสดุหลายประเภททั้งภายในและภายนอก - ความแข็ง Shore A เท่ากับ 17 - การยึดตัวเมื่อขาดไม่น้อยกว่า 570% - ระยะเวลาแห้งผิวที่ 25°C,50%R.H. เท่ากับ 8-25 นาที |
| 42 | จาระบี LG MT3/1 บรรจุ 1 ลิตร | 5 | กระป๋อง | อรม.อร. | 882.04 | 4,410.20 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 43 | ถุงขยะ 2 ฟุต x 4ฟุต | 100 | โหล | อรม.อร. | 175.20 | 17,520.00 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 44 | ผ้าปิดจมูก | 50 | โหล | อรม.อร. | 46.22 | 2,311.00 | -เป็นผลิตภัณฑ์สีขาว ด้านหน้าเป็นใยสังเคราะห์ ด้านหลังเป็นผ้า มีสายคล้องหู |
| 45 | ผ้าเย็บชั้น | 300 | กก. | อรม.อร. | 30.15 | 9,045.00 | -เป็นเศษผ้าเย็บวน ขนาดผืนไม่น้อยกว่า 10 x 10 นิ้ว |
| 46 | ยุด | 50 | กก. | อรม.อร. | 26.32 | 1,315.83 | -เป็นด้ายยุดสีขาว |
| 47 | ถุงมือผ้า | 100 | คู่ | อรม.อร. | 5.22 | 522.00 | -ขนาดน้ำหนัก 700 กรัม/โหล |
| 48 | ถุงมือด้ายถัก | 50 | โหล | อรม.อร. | 78.29 | 3,914.33 | -ขนาดน้ำหนัก 700 กรัม/โหล |
| 49 | แปรงทาสีแบน ขนาด 1 นิ้ว | 50 | อัน | อธบ.อร. | 55.50 | 2,775.00 | - ขนแปรงทำจากขนสัตว์ (Pure Bristle) ด้ามจับทำจากไม้ธรรมชาติ |
| 50 | แปรงทาสีแบน ขนาด 2 นิ้ว | 50 | อัน | อธบ.อร. | 83.98 | 4,199.17 | - ขนแปรงทำจากขนสัตว์ (Pure Bristle) ด้ามจับทำจากไม้ธรรมชาติ |
| 51 | แปรงทาสีแบน ขนาด 3 นิ้ว | 50 | อัน | อธบ.อร. | 112.03 | 5,601.67 | - ขนแปรงทำจากขนสัตว์ (Pure Bristle) ด้ามจับทำจากไม้ธรรมชาติ |
| 52 | ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 4 นิ้ว | 100 | อัน | อธบ.อร. | 140.92 | 14,091.67 | - ขนแปรงทำจากขนแกะ |
| 53 | แปรงทาเซลลูล์ ขนาด 4 นิ้ว | 30 | อัน | อธบ.อร. | 88.73 | 2,661.80 | - ขนแปรงทำจากขนสัตว์ ด้ามจับทำจากไม้ |
| 54 | แปรงทาสีแบบแบนสำหรับใช้งานไฟเบอร์กลาส ขนาด 1 นิ้ว พร้อมด้าม | 10 | ชุด | อธบ.อร. | 88.73 | 887.27 | - ขนแปรงทำจากขนสัตว์ (Pure Bristle) ด้ามจับทำจากไม้ธรรมชาติ |
| 55 | แปรงทาสีแบบแบนสำหรับใช้งานไฟเบอร์กลาส ขนาด 2 นิ้ว พร้อมด้าม | 50 | อัน | อธบ.อร. | 114.82 | 5,741.17 | - ขนแปรงทำจากขนสัตว์ (Pure Bristle) ด้ามจับทำจากไม้ธรรมชาติ |
| 56 | แปรงทาสีแบบแบนสำหรับใช้งานไฟเบอร์กลาส ขนาด 3 นิ้ว พร้อมด้าม | 100 | อัน | อธบ.อร. | 135.70 | 13,570.00 | - ขนแปรงทำจากขนสัตว์ (Pure Bristle) ด้ามจับทำจากไม้ธรรมชาติ |
| 57 | แปรงทองเหลืองชนิดมีด้าม ขนาด 1 นิ้ว x 10 นิ้ว | 40 | อัน | อธบ.อร. | 88.08 | 3,523.33 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 58 | แปรงลวดขัดแบบลูกถ้วย ขนาด 2 1/2 นิ้ว | 100 | อัน | อธบ.อร. | 113.50 | 11,350.00 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 1. ขนาดเกลียว : M 10 x 1.5 มม. 2. ความเร็วรอบสูงสุด : 12,500 RPM 3. วัสดุผลิตลวดขัด : ทองเหลือง หรือเหล็กชุบทองเหลือง |
| 59 | ลูกกลิ้งขนสัตว์ไล่ฟองอากาศ ขนาด 1 X 4 นิ้ว พร้อมด้าม | 30 | ชุด | อธบ.อร. | 260.96 | 7,828.80 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 60 | ลูกกลิ้งขนหมูสำหรับงานไฟเบอร์กลาส ขนาด 4 นิ้ว พร้อมด้าม | 5 | ชุด | อธบ.อร. | 260.96 | 1,304.80 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 61 | ลูกกลิ้งขนหมูสำหรับงานไฟเบอร์กลาส ขนาด 6 นิ้ว พร้อมด้าม | 5 | ชุด | อธบ.อร. | 260.96 | 1,304.80 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 62 | ลูกกลิ้งเหล็กขนแกะสำหรับงานไฟเบอร์กลาส ขนาด 4 นิ้ว พร้อมด้าม | 20 | ชุด | อธบ.อร. | 260.96 | 5,219.20 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 63 | ลูกกลิ้งสักหลาดสำหรับงานไฟเบอร์กลาส ขนาด 4 นิ้ว พร้อมด้าม | 60 | ชุด | อธบ.อร. | 375.78 | 22,546.80 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | หน่วยซ่อม | ราคา/หน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ |
|-----|--|-------|----------|-----------|---------------------|------------------|---|
| 64 | ทินเนอร์ AAA ขนาดบรรจุอย่างน้อยถึงละ 11 กก. | 20 | ถัง | อธบ.อร. | 678.49 | 13,569.87 | - มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 496-2553 |
| 65 | น้ำยาคอนแทคคีสีนเนอร์ชนิดสเปรย์ ขนาดบรรจุอย่างน้อยกระป๋องละ 350 กรัม | 20 | กระป๋อง | อธบ.อร. | 365.34 | 7,306.87 | - เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการทำความสะดวกคราบออกไซด์ คราบ น้ำมัน คราบเขม่า บนหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า และมีความต้านทานแรงดันไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า 35,000 โวลต์ |
| 66 | น้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์ ขนาดบรรจุอย่างน้อยกระป๋องละ 450 กรัม | 40 | กระป๋อง | อธบ.อร. | 431.92 | 17,276.67 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 67 | น้ำมันหล่อลื่นแทรกซึมกับสนิม ขนาดบรรจุอย่างน้อยกระป๋องละ 400 มล. | 80 | กระป๋อง | อธบ.อร. | 417.94 | 33,435.20 | -เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเอนกประสงค์สำหรับใช้พ่นกันสนิมที่มีจำหน่ายทั่วไป มี |
| 68 | ซิลิโคนกันน้ำสีดำ ขนาดบรรจุอย่างน้อยหลอดละ 280 มล. | 100 | หลอด | อธบ.อร. | 80.39 | 8,039.33 | -เป็นซิลิโคนสีที่สามารถยึดติดได้กับวัสดุหลายประเภททั้งภายในและ ภายนอก - ความแข็ง Shore A เท่ากับ 17 - การยึดตัวเมื่อขาดไม่น้อยกว่า 570% - ระยะเวลาแห้งผิวที่ 25°C,50%R.H. เท่ากับ 8-25 นาที |
| 69 | ซิลิโคนกันน้ำสีขาว ขนาดบรรจุอย่างน้อยหลอดละ 280 มล. | 40 | หลอด | อธบ.อร. | 80.39 | 3,215.73 | -เป็นซิลิโคนสีขาวสามารถยึดติดได้กับวัสดุหลายประเภททั้งภายในและ ภายนอก - ความแข็ง Shore A เท่ากับ 17 - การยึดตัวเมื่อขาดไม่น้อยกว่า 570% - ระยะเวลาแห้งผิวที่ 25°C,50%R.H. เท่ากับ 8-25 นาที |
| 70 | ขี้ผึ้งถอดแบบ (MOLD RELEASE WAX) ขนาดบรรจุอย่างน้อยกระป๋องละ 14 oz (397 กรัม) | 40 | กระป๋อง | อธบ.อร. | 225.58 | 9,023.33 | -เป็นขี้ผึ้งถอดแบบชนิดทนอุณหภูมิสูง - Dry Time: 5-10 minutes ที่ 72 °F - Wax Melting or Softening Point: 88-99 °C - VOC Content: ไม่เกิน 580 g/l |
| 71 | ซอล์กหินสำหรับหมายแผ่นเหล็ก ขนาดบรรจุอย่างน้อยกล่องละ 100 แท่ง | 5 | กล่อง | อธบ.อร. | 366.67 | 1,833.33 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 72 | เกรียงโป้วสี ขนาด 3 นิ้ว | 40 | อัน | อธบ.อร. | 21.82 | 872.67 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 73 | เกรียงโป้วสี ขนาด 4 นิ้ว | 30 | อัน | อธบ.อร. | 30.25 | 907.50 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 74 | เกรียงโป้วสี ขนาด 6 นิ้ว | 30 | อัน | อธบ.อร. | 36.97 | 1,109.00 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 75 | ใบมีดคัตเตอร์ ขนาด 2 x 10 เซนติเมตร | 50 | อัน | อธบ.อร. | 5.22 | 261.00 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 76 | สีสเปรย์สีดำ ขนาด 400 มิลลิลิตร | 70 | กปง. | อธบ.อร. | 61.93 | 4,335.33 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 77 | สีสเปรย์สีขาว ขนาด 400 มิลลิลิตร | 30 | กปง. | อธบ.อร. | 61.93 | 1,858.00 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 78 | ถุงขยะ 2 ฟุต x 4ฟุต | 100 | โหล | อธบ.อร. | 175.20 | 17,520.00 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป |
| 79 | ผ้าปิดจมูก | 20 | โหล | อธบ.อร. | 46.22 | 924.40 | -เป็นผลิตภัณฑ์สีขาว ด้านหน้าเป็นใยสังเคราะห์ ด้านหลังเป็นผ้า มีสายคล้องหู |
| 80 | ผ้าเย็บขึ้น | 300 | กก. | อธบ.อร. | 30.15 | 9,045.00 | -เป็นเศษผ้าเย็บวน ขนาดผืนไม่น้อยกว่า 10 x 10 นิ้ว |
| 81 | ยุด | 50 | กก. | อธบ.อร. | 26.32 | 1,315.83 | -เป็นตัวยุดสีขาว |

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | หน่วยซ่อม | ราคา/หน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ |
|-----|-------------------------------------|-------|----------|-----------|---------------------|------------------|---|
| 82 | ถุงมือผ้า | 100 | คู่ | อธบ.อร. | 5.22 | 522.00 | -ขนาดน้ำหนัก 700 กรัม/โหล |
| 83 | ชุดป้องกันบุคคลสำหรับงานไฟเบอร์กลาส | 50 | ชุด | อธบ.อร. | 370.17 | 18,508.33 | -เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน Type 5 EN ISO 13982-1 และ Type 6 EN 13034 |
| | | | | | รวมเป็นเงิน | 560,158.14 | |
| | | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 39,211.07 | |
| | | | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 599,369.21 | |